

LED driver Casambi 40W

Napájecí zdroj konstantního proudu pro LED 45W, rezistorem nastavitelný proud 500mA-1400mA, 25V-50V, stmívatelný RF Bluetooth CASAMBI, stmívání 1-100%, 230V, IP20, start do 0,7s, 150x43x30mm

Popis:

Napájecí zdroj konstantního proudu pro LED 10W, 17W, 25W, 45W, externí rezistorem nastavitelný proud, stmívatelný RF Bluetooth Casambi stmívání 1-100%, 230V, IP20, start do 0,7s

Další specifikace:

Použití: Pro napájení LED světelných zdrojů ze zdroje proudu bezdrátovým řízením systémem Bluetooth CASAMBI

Výhodné vlastnosti: Není nutná speciální příprava elektroinstalace pro stmívání LED. Možnost bezdrátového ovládání jak pomocí nástěnných vypínačů, tak pomocí telefonů.

Napájení: 230V/50Hz

Ochrana proti zkratu, přetížení a přehřátí.

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP20 - Výrobek je určen pro instalaci v suchém prostředí v interiérech.

Třída zařízení: Primární strana 230V II, Vedení za zdrojem napájení III

Rozměry: dle typu. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Možnost přídatné regulace - stmívání: ANO - pomocí externího, výrobcem určeného stmívače, který není součástí výrobku.


Podmínka montážní polohy: Není.

Výstupní proud je nastavován externím rezistorem, který NENÍ součástí dodávky.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 10 dnů.

Obrázky produktu a ukázky realizace:



Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
71997585	LED driver Casambi 40W - Napájecí zdroj konstantního proudu pro LED 45W, rezistorem nastavitelný proud 500mA-1400mA, 25V-50V, stmívatelný RF Bluetooth CASAMBI, stmívání 1-100%, 230V, IP20, start do 0,7s, 150x43x30mm	2 130,70 Kč	2 578,15 Kč
Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz			

Doporučené příslušenství:

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
71998881	PRG - Parametrizační rezistor, pro nastavení proudu 700mA	14,70 Kč	17,79 Kč
Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz			

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	71998880	PRG - Parametrizační rezistor, pro nastavení proudu 750mA Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	14,70 Kč	17,79 Kč
	71998885	PRG - Parametrizační rezistor, pro nastavení proudu 500mA Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	14,70 Kč	17,79 Kč
	71998877	PRG - Parametrizační rezistor, pro nastavení proudu 900mA Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	14,70 Kč	17,79 Kč
	71998874	PRG - Parametrizační rezistor, pro nastavení proudu 1050mA Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	14,70 Kč	17,79 Kč
	71998883	PRG - Parametrizační rezistor, pro nastavení proudu 600mA Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	14,70 Kč	17,79 Kč
	71998876	PRG - Parametrizační rezistor, pro nastavení proudu 950mA Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	14,70 Kč	17,79 Kč
	71997786	WUI Cassambi - VÝPRODEJ RF nástěnný dálkový ovladač černý, BT Bluetooth 2,4GHz, pro řízení osvětlení CASAMBI, zap/vyp, stmívání, TW Tunnable white CCT, 4 scény, napájení baterie CR2430, IP20, rozměry 90x90x12mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	4 941,30 Kč	5 978,97 Kč
	71997586	LED driver Casambi 25W - Napájecí zdroj konstantního proudu pro LED 25W, rezistorem nastavitelný proud 350mA-1050mA, 20V-50V, stmívatelný RF Bluetooth CASAMBI, stmívání 1-100%, 230V, IP20, start do 0,7s, 130x43x30mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	2 086,70 Kč	2 524,91 Kč
	71997423	BDW 2CH 2x0-10V Cassambi - VÝPRODEJ Bezdrátový Bluetooth RF modul 2,4GHz, pro 2CH TW Tunnable White, CCT 2x0-10V řízení osvětlení CASAMBI, napájení 12V-24V rozměry 73x30x18mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	2 758,70 Kč	3 338,03 Kč
	12499127	Power supply DALI 70mA SELV - NEDODÁVÁ SE! Napájecí zdroj sběrnice DALI 70mA výstup 16V, SELV, 230V, 1,75W, IP20, rozměry 81x30x15mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	512,00 Kč	619,52 Kč
	71997425	WPM BT 2,4GHz DALI Cassambi - VÝPRODEJ Bezdrátový pasivní Bluetooth RF modul 2,4GHz, pro řízení osvětlení CASAMBI, napájení ze zdroje sběrnice DALI 5mA, výstup DALI, rozměry 41x37x14mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	2 758,70 Kč	3 338,03 Kč
	71997424	Modul Cassambi 4CH RGBW PWM - VÝPRODEJ Bezdrátový Bluetooth RF modul 2,4GHz, pro 4CH RGBW PWM řízení osvětlení CASAMBI, napájení 12V-24V rozměry 73x30x18mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	2 758,70 Kč	3 338,03 Kč
	71997582	DRV 24V RF BT Cassambi - RF bezdrátový BT Bluetooth 2,4GHz, CASAMBI stmívatelný 1-100%, napájecí zdroj, pro LED osvětlení 100W, sec. 24V, 4,167A, napájení 230V, IP20, rozměry 295x43x30mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	3 224,00 Kč	3 901,04 Kč
	71997587	LED driver Casambi 17W - Napájecí zdroj konstantního proudu pro LED 17W, rezistorem nastavitelný proud 250mA-700mA, 15V-50V, stmívatelný RF Bluetooth CASAMBI, stmívání 1-100%, 230V, IP20, start do 0,7s, 130x43x30mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 988,00 Kč	2 405,48 Kč
	71998868	PRG - Parametrizační rezistor, pro nastavení proudu 1350mA Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	14,70 Kč	17,79 Kč
	71997415	TW CCT 350mA-1050mA Cassambi - RF bezdrátový BT Bluetooth 2,4GHz, CASAMBI stmívatelný TW Tunnable white CCT, 2x1-100%, napájecí zdroj proudu 350mA-1050mA, pro LED osvětlení 38W, SELV, 230V, IP20, 215x70x31mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	3 117,30 Kč	3 771,93 Kč
	71997581	DRV 24V RF BT Cassambi - RF bezdrátový BT Bluetooth 2,4GHz, CASAMBI stmívatelný 1-100%, napájecí zdroj, pro LED osvětlení 150W, sec. 24V, 6,250A, napájení 230V, IP20, rozměry 325x43x30mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	3 858,70 Kč	4 669,03 Kč

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	71997583	DRV 24V RF BT Cassambi - RF bezdrátový BT Bluetooth 2,4GHz, CASAMBI stmívatelný 1-100%, napájecí zdroj, pro LED osvětlení 60W, sec. 24V, 2,50A, napájení 230V, IP20, rozměry 225x43x30mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	2 874,70 Kč	3 478,39 Kč
	71997584	DRV 24V RF BT Cassambi - RF bezdrátový BT Bluetooth 2,4GHz, CASAMBI stmívatelný 1-100%, napájecí zdroj, pro LED osvětlení 35W, sec. 24V, 1,435A, napájení 230V, IP20, rozměry 195x43x30mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	2 560,00 Kč	3 097,60 Kč
	71997585	LED driver Casambi 40W - Napájecí zdroj konstantního proudu pro LED 45W, rezistorem nastavitelný proud 500mA-1400mA, 25V-50V, stmívatelný RF Bluetooth CASAMBI, stmívání 1-100%, 230V, IP20, start do 0,7s, 150x43x30mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	2 130,70 Kč	2 578,15 Kč
	71997588	LED driver Casambi 10W - Napájecí zdroj konstantního proudu pro LED 10W, rezistorem nastavitelný proud 150mA-400mA, 15V-40V, stmívatelný RF Bluetooth CASAMBI, stmívání 1-100%, 230V, IP20, start do 0,7s, 130x43x30mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 964,00 Kč	2 376,44 Kč
	71998867	PRG - Parametrizační rezistor, pro nastavení proudu 1400mA Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	14,70 Kč	17,79 Kč
	71998879	PRG - Parametrizační rezistor, pro nastavení proudu 800mA Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	14,70 Kč	17,79 Kč
	71998869	PRG - Parametrizační rezistor, pro nastavení proudu 1300mA Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	14,70 Kč	17,79 Kč
	71998870	PRG - Parametrizační rezistor, pro nastavení proudu 1250mA Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	14,70 Kč	17,79 Kč
	71998871	PRG - Parametrizační rezistor, pro nastavení proudu 1200mA Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	14,70 Kč	17,79 Kč
	71998872	PRG - Parametrizační rezistor, pro nastavení proudu 1150mA Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	14,70 Kč	17,79 Kč
	71998873	PRG - Parametrizační rezistor, pro nastavení proudu 1100mA Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	14,70 Kč	17,79 Kč
	71998875	PRG - Parametrizační rezistor, pro nastavení proudu 1000mA Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	14,70 Kč	17,79 Kč
	71998878	PRG - Parametrizační rezistor, pro nastavení proudu 850mA Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	14,70 Kč	17,79 Kč
	71998882	PRG - Parametrizační rezistor, pro nastavení proudu 650mA Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	14,70 Kč	17,79 Kč
	71998884	PRG - Parametrizační rezistor, pro nastavení proudu 550mA Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	14,70 Kč	17,79 Kč
	71997141	TW CCT 2x350mA-1050mA Cassambi - Bezdrátový Bluetooth RF modul 2,4GHz, pro řízení osvětlení CASAMBI, 2CH TW Tunnable White, CCT, 2x1-100%, zdroj proudu 2x350mA-1050mA, 38W, napájení 230V, IP20, rozměry 120x70x28mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	3 040,00 Kč	3 678,40 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítlidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.e-light.cz/tw-cct-2x350ma-1050ma-cassambi-71997141-bezdratovy-bt-rf-modul-pro-2x0-10v-2ch-tw-cct-řízení-osvětlení-cassambi-201804>



12. 05. 2024 20:50:49