

AVIDUS SN TRACK MG II

Vestavná lišta pro magnetický systém, materiál hliník, povrch černá, 48V, rozměry 70x52mm, l=2000mm, vč. dvou koncovek.

Popis:

Vestavná montážní základna pro magnetický lištový, kolejnicový systém, materiál hliník, povrch černá/bílá, jednofázová, 48V, rozměry dle typu, vč. dvou koncovek.

Další specifikace:

Použití: Vestavná montážní základna je potřebná jak pro stropní přisazenou, tak závěsnou montáž. Základna se přišroubuje ke stropu, nebo se na ní zakončí závěsná lanka a na tuto lištu se připevní vlastní napájecí magnetická lišta

Výhodné vlastnosti: Modulární systém osvětlení, rozmístění svítidel lze jednoduše měnit

Rozměry: dle typu. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál tělesa: hliník.




Povrchová úprava tělesa: Práškový lak.

Podmínka montážní polohy: Vestavné stropní montáž.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 3 týdny.

Obrázky produktu a ukázky realizace:



Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
ZA5134	AVIDUS SN TRACK MG II - Vestavná lišta pro magnetický systém, materiál hliník, povrch černá, 48V, rozměry 70x52mm, l=2000mm, vč. dvou koncovek.	2 113,30 Kč	2 557,09 Kč
	Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz		


Doporučené příslušenství:



	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	ZA5420	ASUS TR 7W - Bodové svítidlo do magnetického systému, nastavitelný směr svícení, materiál kov, povrch černá, LED 7W, 550lm, teplá 3000K, vyzář. úhel 30°, 48V, IP20, rozměry d=35mm, h=160mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 422,20 Kč	1 720,86 Kč
	ZA4997	AYLO III CTV90 - Rohová L spojka 90°, vertikální odbočení, přisazeného magnetického systému, pro kolejnice velikosti 27mm, materiál hliník, povrch bílá, 48V. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	801,70 Kč	970,06 Kč
	ZA5137	AYLO III CTH90 - Rohová L spojka 90°, horizontální odbočení, vestavného magnetického systému pro kolejnice velikosti 27mm, materiál hliník, povrch černá/bílá, 48V, výška 27mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	786,70 Kč	951,91 Kč
	ZA5136	AVIDUS SN TRACK MG II - Vestavná lišta pro magnetický systém, materiál hliník, povrch černá, 48V, rozměry 70x52mm, l=1000mm, vč. dvou koncovek. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 076,70 Kč	1 302,81 Kč
	ZA5135	AVIDUS SN TRACK MG II - Vestavná lišta pro magnetický systém, materiál hliník, povrch černá, 48V, rozměry 70x52mm, l=1500mm, vč. dvou koncovek. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 848,30 Kč	2 236,44 Kč
	ZA5134	AVIDUS SN TRACK MG II - Vestavná lišta pro magnetický systém, materiál hliník, povrch černá, 48V, rozměry 70x52mm, l=2000mm, vč. dvou koncovek. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	2 113,30 Kč	2 557,09 Kč
	ZA5133	NZ LED 350W, 230V/48V - Napájecí zdroj pro LED 350W, 230V/48V, IP20, těleso kov. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	3 083,30 Kč	3 730,79 Kč
	ZA5098	FLOP TR MG 12W - Buňkové svítidlo do mag. systému, kov, černá, LED 12W, 1150lm, smart TUYA Bluetooth, stmív, CCT nastav. teplota teplá 3000K-denní 6000K, vyzář. úhel 60°, 48V, IP20, rozměry 245x25x22mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	2 955,00 Kč	3 575,55 Kč
	ZA5097	FLOP TR MG 24W - Buňkové svítidlo do mag. systému, kov, černá, LED 24W, 1450lm, smart TUYA Bluetooth, stmív, CCT nastav. teplota teplá 3000K-denní 6000K, vyzář. úhel 60°, 48V, IP20, rozměry 485x25x22mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	3 641,70 Kč	4 406,46 Kč
	ZA5096	FLOP TR MG 30W - Buňkové svítidlo do mag. systému, kov, černá, LED 30W, 1750lm, smart TUYA Bluetooth, stmív, CCT nastav. teplota teplá 3000K-denní 6000K, vyzář. úhel 60°, 48V, IP20, rozměry 725x25x22mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	4 198,30 Kč	5 079,94 Kč
	ZA4998	AYLO III CTV90 - Rohová L spojka 90°, vertikální odbočení, přisazeného magnetického systému, pro kolejnice velikosti 27mm, materiál hliník, povrch černá, 48V. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	801,70 Kč	970,06 Kč
	ZA4996	AYLO IV CTH90 - Rohová L spojka 90°, horizontální odbočení, přisazeného magnetického systému, pro kolejnice velikosti 27mm, materiál hliník, povrch černá, 48V, výška 27mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	801,70 Kč	970,06 Kč
	ZA5139	AYLO driver kryt - Kryt napájecího zdroje magnetického systému, těleso plast černá, rozměry 500x50x25mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	541,70 Kč	655,46 Kč
	ZA4995	AYLO IV CTH90 - Rohová L spojka 90°, horizontální odbočení, přisazeného magnetického systému, pro kolejnice velikosti 27mm, materiál hliník, povrch bílá, 48V, výška 27mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	801,70 Kč	970,06 Kč
	ZA4556	AVIDUS kryt - Kryt profilu pro kolejnice velikosti 27mm, těleso plast bílá, rozměry 27x7mm, l=1000mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	65,70 Kč	79,50 Kč
	ZA4555	AVIDUS kryt - Kryt profilu pro kolejnice velikosti 27mm, těleso plast černá, rozměry 27x7mm, l=1000mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	65,70 Kč	79,50 Kč
	ZA4546	AVIDUS SN TRACK MG II - Vestavná lišta pro magnetický systém, materiál hliník, povrch bílá, 48V, rozměry 70x52mm, l=2000mm, vč. dvou koncovek. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	2 356,50 Kč	2 851,37 Kč

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	ZA4545	AVIDUS SN TRACK MG II - Vestavná lišta pro magnetický systém, materiál hliník, povrch bílá, 48V, rozměry 70x52mm, l=3000mm, vč. dvou koncovek. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	3 538,20 Kč	4 281,22 Kč
	ZA4544	AVIDUS SN TRACK MG II - Vestavná lišta pro magnetický systém, materiál hliník, povrch černá, 48V, rozměry 70x52mm, l=3000mm, vč. dvou koncovek. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	3 538,20 Kč	4 281,22 Kč
	ZA4542	AVIDUS SN TRACK MG II - Vestavná lišta pro magnetický systém, materiál hliník, povrch bílá, 48V, rozměry 70x52mm, l=1500mm, vč. dvou koncovek. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 175,00 Kč	1 421,75 Kč
	ZA4541	AVIDUS SN TRACK MG II - Vestavná lišta pro magnetický systém, materiál hliník, povrch bílá, 48V, rozměry 70x52mm, l=1500mm, vč. dvou koncovek. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 765,80 Kč	2 136,62 Kč
	ZA4540	AVIDUS SN TRACK MG III - Vestavná montážní základna pro magnetický lištový, magnetický systém, materiál hliník, povrch bílá, jednofázová, 48V, rozměry 50x39mm, l=3000mm, vč. dvou koncovek. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	3 538,20 Kč	4 281,22 Kč
	ZA5138	AYLO driver kryt - Kryt napájecího zdroje magnetického systému, těleso plast bílá, rozměry 500x50x25mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	541,70 Kč	655,46 Kč
	ZA5144	BATUS TR MG 15W, TUYA - Závěsné svítidlo do mag. systému, kov, bílá, LED 15W, smart TUYA Bluetooth stmívatelné, CCT nastav. teplota teplá 3000K-denní 6000K, vyzař. úhel 60°, 48V, d=60mm, h=250mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	3 341,70 Kč	4 043,46 Kč
	ZA4538	AYLO III CTH90 - Rohová L spojka 90°, horizontální odbočení, vestavného magnetického systému pro kolejnice velikosti 52mm, materiál hliník, povrch bílá, 48V, výška 27mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	820,50 Kč	992,81 Kč
	ZA5157	BALNEUM TR MG 30W, TUYA - Bodové svítidlo do mag. systému, nast. směr svícení, kov, černá, LED 30W, 2340lm, smart TUYA Bluetooth, stmív, CCT nastav. teplota teplá 3000K-denní 6000K, vyzař. úhel 40°, 48V, d=85mm, h=230mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	3 983,30 Kč	4 819,79 Kč
	ZA5283	AVERTO TRACK MG - Stropní lišta pro magnetický systém, materiál kov, povrch bílá, 48V, rozměry 26x27mm, l=2000mm, vč. dvou koncovek. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 538,70 Kč	1 861,83 Kč
	ZA5282	AVERTO TRACK MG - Stropní lišta pro magnetický systém, materiál kov, povrch černá, 48V, rozměry 26x27mm, l=2000mm, vč. dvou koncovek. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 538,70 Kč	1 861,83 Kč
	ZA5281	AVERTO TRACK MG - Stropní lišta pro magnetický systém, materiál kov, povrch bílá, 48V, rozměry 26x27mm, l=3000mm, vč. dvou koncovek. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	2 275,30 Kč	2 753,11 Kč
	ZA5163	BALNEUM TR MG 7W, TUYA - Bodové svítidlo do mag. systému, nast. směr svícení, kov, černá, LED 7W, 550lm, smart TUYA Bluetooth, stmív, CCT nastav. teplota teplá 3000K-denní 6000K, vyzař. úhel 40°, 48V, d=80mm, h=210mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	2 870,00 Kč	3 472,70 Kč
	ZA5162	BALNEUM TR MG 7W, TUYA - Bodové svítidlo do mag. systému, nast. směr svícení, kov, bílá, LED 7W, 550lm, smart TUYA Bluetooth, stmív, CCT nastav. teplota teplá 3000K-denní 6000K, vyzař. úhel 40°, 48V, d=80mm, h=210mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	2 870,00 Kč	3 472,70 Kč
	ZA5161	BALNEUM TR MG 2x7W, TUYA - Bodové svítidlo do mag. systému, nast. směr svícení, kov, černá, LED 2x7W, 1100lm smart TUYA Bluetooth, stmív, CCT nastav. teplota teplá 3000K-denní 6000K, vyzař. úhel 40°, 48V, rozměry 120x160mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	3 511,70 Kč	4 249,16 Kč
	ZA5160	BALNEUM TR MG 2x7W, TUYA - Bodové svítidlo do mag. systému, nast. směr svícení, kov, bílá, LED 2x7W, 1100lm smart TUYA Bluetooth, stmív, CCT nastav. teplota teplá 3000K-denní 6000K, vyzař. úhel 40°, 48V, rozměry 120x160mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	3 511,70 Kč	4 249,16 Kč
	ZA5159	BALNEUM TR MG 20W, TUYA - Bodové svítidlo do mag. systému, nast. směr svícení, kov, černá, LED 20W, 1560lm, smart TUYA Bluetooth, stmív, CCT nastav. teplota teplá 3000K-denní 6000K, vyzař. úhel 40°, 48V, d=85mm, h=200mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	3 641,70 Kč	4 406,46 Kč

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	ZA5158	BALNEUM TR MG 20W, TUYA - Bodové svítidlo do mag. systému, nast. směr svícení, kov, bílá, LED 20W, 1560lm, smart TUYA Bluetooth, stmív, CCT nastav. teplota teplá 3000K-denní 6000K, vyzář. úhel 40°, 48V, d=85mm, h=200mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	3 641,70 Kč	4 406,46 Kč
	ZA5156	BALNEUM TR MG 30W, TUYA - Bodové svítidlo do mag. systému, nast. směr svícení, kov, bílá, LED 30W, 2340lm, smart TUYA Bluetooth, stmív, CCT nastav. teplota teplá 3000K-denní 6000K, vyzář. úhel 40°, 48V, d=85mm, h=230mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	3 983,30 Kč	4 819,79 Kč
	ZA5145	BATUS TR MG 15W, TUYA - Závěsné svítidlo do mag. systému, kov černá, LED 15W, smart TUYA Bluetooth stmívatelné, CCT nastav. teplota teplá 3000K-denní 6000K, vyzář. úhel 60°, 48V, d=60mm, h=250mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	3 341,70 Kč	4 043,46 Kč
	ZA5155	BAPTIZO 20W TUYA - Buňkové svítidlo do mag. systému, nast. směr svícení, kov, černá, LED 20W, 2100lm, smart TUYA Bluetooth stmívatelné, CCT nastav. teplota teplá 3000K-denní 6000K, vyzář. úhel 60, 48V, 280x62x40mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	3 298,30 Kč	3 990,94 Kč
	ZA5154	BAPTIZO 20W TUYA - Buňkové svítidlo do mag. systému, nast. směr svícení, kov, bílá, LED 20W, 2100lm, smart TUYA Bluetooth stmívatelné, CCT nastav. teplota teplá 3000K-denní 6000K, vyzář. úhel 60, 48V, 280x62x40mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	3 298,30 Kč	3 990,94 Kč
	ZA5153	BARBA TR MG 12W, TUYA - Svítidlo do mag. systému, kov, černá, dif plast opál, LED 12W, smart TUYA Bluetooth stmívatelné, CCT nastav. teplota teplá 3000K-denní 6000K, vyz. úhel 120°, 48V, IP20, 300x25x22mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	2 826,70 Kč	3 420,31 Kč
	ZA5152	BARBA TR MG 12W, TUYA - Svítidlo do mag. systému, kov, bílá, dif plast opál, LED 12W, smart TUYA Bluetooth stmívatelné, CCT nastav. teplota teplá 3000K-denní 6000K, vyz. úhel 120°, 48V, IP20, 300x25x22mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	2 826,70 Kč	3 420,31 Kč
	ZA5151	BARBA TR MG 20W, TUYA - Svítidlo do mag. systému, kov, černá, dif plast opál, LED 20W, smart TUYA Bluetooth stmívatelné, CCT nastav. teplota teplá 3000K-denní 6000K, vyz. úhel 120°, 48V, IP20, 600x25x22mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	3 341,70 Kč	4 043,46 Kč
	ZA5150	BARBA TR MG 20W, TUYA - Svítidlo do mag. systému, kov, bílá, dif plast opál, LED 20W, smart TUYA Bluetooth stmívatelné, CCT nastav. teplota teplá 3000K-denní 6000K, vyz. úhel 120°, 48V, IP20, 600x25x22mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	3 341,70 Kč	4 043,46 Kč
	ZA5149	BARBA TR MG 36W, TUYA - Svítidlo do mag. systému, kov, černá, dif plast opál, LED 36W, smart TUYA Bluetooth stmívatelné, CCTnastav. teplota teplá 3000K-denní 6000K, vyz. úhel 120°, 48V, IP20, 900x25x22mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	3 598,30 Kč	4 353,94 Kč
	ZA5148	BARBA TR MG 36W, TUYA - Svítidlo do mag. systému, kov, bílá, dif plast opál, LED 36W, smart TUYA Bluetooth stmívatelné, CCT nastav. teplota teplá 3000K-denní 6000K, vyz. úhel 120°, 48V, IP20, 900x25x22mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	3 598,30 Kč	4 353,94 Kč
	ZA5147	BATUS TR MG 5W, TUYA - Závěsné svítidlo do mag. systému, kov černá, LED 5W, smart TUYA Bluetooth stmívatelné, CCT nastav. teplota teplá 3000K-denní 6000K, vyzář. úhel 40°, 48V, d=30mm, h=250mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	2 870,00 Kč	3 472,70 Kč
	ZA5146	BATUS TR MG 5W, TUYA - Závěsné svítidlo do mag. systému, kov bílá, LED 5W, smart TUYA Bluetooth stmívatelné, CCT. teplota teplá 3000K-denní 6000K, vyzář. úhel 40°, 48V, d=30mm, h=250mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	2 870,00 Kč	3 472,70 Kč
	ZA4539	AVIDUS SN TRACK MG III - Vestavná montážní základna pro magnetický lištový, magnetický systém, materiál hliník, povrch černá, jednofázová, 48V, rozměry 50x39mm, l=3000mm, vč. dvou koncovek. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	3 538,20 Kč	4 281,22 Kč
	ZA4537	AYLO IV CTV90 AYLO IV CTV90 - Rohová L spojka 90°, vertikální odbočení, vestavného magnetického systému pro kolejnice 52mm, materiál hliník, povrch bílá, 48V. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	820,50 Kč	992,81 Kč
	ZA5285	AVERTO TRACK MG - Stropní lišta pro magnetický systém, materiál kov, povrch bílá, 48V, rozměry 26x27mm, l=1500mm, vč. dvou koncovek. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 164,00 Kč	1 408,44 Kč
	ZA4495	FLOP TR 24W, SMART - Buňkové svítidlo do magnetického systému, těleso kov, povrch černá, LED 24W, smart TUYA Bluetooth stmív, CCT nastav. teplota teplá 3000K-denní 6000K, vyzář. úhel 50°, 48V, IP20, rozměry 437x43x23mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	2 160,00 Kč	2 613,60 Kč

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	ZA4505	CALIGA TR 24W - Bodové svítidlo, do magnetického systému, nastav. směr svícení, těleso kov, povrch černá, LED 24W, 1750lm, neutrální 4000K, stmív, vyzař. úhel 40°, 48V, IP20, rozměry d=61mm, h=210mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 963,30 Kč	2 375,59 Kč
	ZA4503	AUCA II corner TR hor 25W - Rohové horizontální svítidlo do magnetického systému, těleso kov, povrch černá, dif plast opál, LED 25W, 1850lm, teplá 3000K, vyzař. úhel 120°, 48V, IP20, rozměry 322x322x43mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	2 291,70 Kč	2 772,96 Kč
	ZA4502	AUCA II corner TR hor 25W - Rohové horizontální svítidlo do magnetického systému, těleso kov, povrch černá, dif plast opál, LED 25W, 1850lm, neutrální 4000K, vyzař. úhel 120°, 48V, IP20, rozměry 322x322x43mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	2 291,70 Kč	2 772,96 Kč
	ZA4501	AUCA corner TR ver 25W - Rohové vertikální svítidlo do magnetického systému, těleso kov, povrch černá, dif plast opál, LED 25W, 1850lm, teplá 3000K, vyzař. úhel 120°, 48V, IP20, rozměry 310x310x43mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	2 421,70 Kč	2 930,26 Kč
	ZA4500	AUCA corner TR ver 25W - Rohové vertikální svítidlo do magnetického systému, těleso kov, povrch černá, dif plast opál, LED 25W, 1850lm, neutrální 4000K, vyzař. úhel 120°, 48V, IP20, rozměry 310x310x43mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	2 421,70 Kč	2 930,26 Kč
	ZA4499	CAMBIO HL TR 7W - Závěsné svítidlo, do mag. systému, nastav. směr svícení, těleso kov, povrch černá, LED 7W, 510lm, teplá 3000K, vyzař. úhel 40°, 48V, IP20, rozměry d=40mm, h=400mm, vč závěs kabelu l=1000mm, lze zkr. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 635,00 Kč	1 978,35 Kč
	ZA4498	CAMBIO HL TR 7W - Závěsné svítidlo, do mag. systému, nastav. směr svícení, těleso kov, povrch černá, LED 7W, 510lm, neutr 4000K, vyzař. úhel 40°, 48V, IP20, rozměry d=40mm, h=400mm, vč závěs kabelu l=1000mm, lze zkr. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 635,00 Kč	1 978,35 Kč
	ZA4497	FLOP TR 6W SMART - Buňkové svítidlo do magnetického systému, těleso kov, povrch černá, LED 6W, smart TUYA Bluetooth stmív, CCT nastav. teplota teplá 3000K-denní 6000K, vyzař. úhel 50°, 48V, IP20, rozměry 113x43x23mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 438,30 Kč	1 740,34 Kč
	ZA4496	FLOP TR 12W, SMART - Buňkové svítidlo do magnetického systému, těleso kov, povrch černá, LED 12W, smart TUYA Bluetooth stmív, CCT nastav. teplota teplá 3000K-denní 6000K, vyzař. úhel 50°, 48V, IP20, rozměry 220x43x23mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 963,30 Kč	2 375,59 Kč
	ZA4494	AUCA TR 12W SMART - Svítidlo do magnetického systému, těleso kov, povrch černá, dif plast opál, LED 12W, 380lm, smart TUYA BT stmívatelné, CCT nastav. Teplota teplá 3000K-denní 6000K, vyzař. Úhel 120°, 48V, 300x43x23mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 765,00 Kč	2 135,65 Kč
	ZA4507	CALIGA TR 12W - Bodové svítidlo, do magnetického systému, nastav. směr svícení, těleso kov, povrch černá, LED 12W, 750lm, neutrální 4000K, stmív, vyzař. úhel 40°, 48V, IP20, rozměry d=45mm, h=177mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 503,30 Kč	1 818,99 Kč
	ZA4493	AUCA TR 20W SMART - Svítidlo do magnetického systému, těleso kov, povrch černá, dif plast opál, LED 20W, 750lm, smart TUYA BT stmívatelné, CCT nastav. Teplota teplá 3000K-denní 6000K, vyzař. Úhel 120°, 48V, 600x43x23mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	2 093,30 Kč	2 532,89 Kč
	ZA4492	CALCARI TR 6W, SMART - Buňkové svítidlo do mag. syst., nastav. sklon svícení, kov, černá, LED 6W, smart TUYA Bluetooth stmívatelné, CCT nastav. teplota teplá 3000K-denní 6000K, vyzař. úhel 28°, 48V, IP20, 113x100x25mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 635,00 Kč	1 978,35 Kč
	ZA4491	CALCARI TR 12W, SMART - Buňkové svítidlo do mag. syst., nastav. sklon svícení, kov, černá, LED 12W, smart TUYA Bluetooth stmív, CCT nast. teplota teplá 3000K-denní 6000K, vyzař. úhel 28°, 48V, IP20, 220x100x25mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 963,30 Kč	2 375,59 Kč
	ZA4490	CALCARI TR 18W, SMART - Buňkové svítidlo do mag. syst., nastav. sklon svícení, kov, černá, LED 18W, smart TUYA Bluetooth stmívatelné, CCT nastav. teplota teplá 3000K-denní 6000K, vyzař. úhel 28°, 48V, IP20, 330x100x25mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	2 356,70 Kč	2 851,61 Kč
	ZA4489	CALIGE TR 6W, SMART - Svítidlo do magnetického systému, nastav. sklon svícení, kov, černá, dif plast opál, LED 6W, smart TUYA Bluetooth stmívatelné, CCT nastav. teplota teplá 3000K-denní 6000K, vyzař. úhel 35°, 48V, 110x102x25mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 963,30 Kč	2 375,59 Kč

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	ZA4488	CALIGE TR 12W, SMART - Svítidlo do magnet systému, nastav. sklon svícení, kov, černá, dif plast opál, LED 12W, smart TUYA Bluetooth stmív, CCT nastav. teplota teplá 3000K-denní 6000K, vyzář. úhel 35°, 48V, 220x102x25mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	2 160,00 Kč	2 613,60 Kč
	ZA4487	CANALE TR 12W - Bodové svítidlo do magn. systému, nast. směr svíc. těleso kov, povrch černá, LED 12W, smart TUYA Bluetooth stmív, CCT nastav. teplota teplá 3000K-denní 6000K, vyzář. úhel 40°, 48V, d=45mm, h=177mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 963,30 Kč	2 375,59 Kč
	ZA4486	CANALE TR 24W - Bodové svítidlo do magn. systému, nast. směr svíc. těleso kov, povrch černá, LED 24W, smart TUYA Bluetooth stmív, CCT nastav. teplota teplá 3000K-denní 6000K, vyzář. úhel 40°, 48V, d=61mm, h=210mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	2 618,30 Kč	3 168,14 Kč
	ZA4485	AUCA corner TR hor 25W SMART - Rohové horizontální svítidlo do magnetického systému, kov, černá, dif plast opál, LED 25W, smart TUYA Bluetooth stmívatelné, CCT nastav. teplota teplá 3000K-denní 6000K, vyzář. úhel 120°, 322x322x43mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	3 471,70 Kč	4 200,76 Kč
	ZA4484	AUCA corner TR ver 25W SMART - Rohové vertikální svítidlo do magnetického systému, kov, černá, dif plast opál, LED 25W, smart TUYA Bluetooth stmívatelné, CCT nastav. teplota teplá 3000K-denní 6000K, vyzář. úhel 120°, 310x310x43mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	3 735,00 Kč	4 519,35 Kč
	ZA4506	CALIGA TR 24W - Bodové svítidlo, do magnetického systému, nastav. směr svícení, těleso kov, povrch černá, LED 24W, 1750lm, teplá 3000K, stmív, vyzář. úhel 40°, 48V, IP20, rozměry d=61mm, h=210mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 963,30 Kč	2 375,59 Kč
	ZA4508	CALIGA TR 12W - Bodové svítidlo, do magnetického systému, nastav. směr svícení, těleso kov, povrch černá, LED 12W, 750lm, teplá 3000K, stmív, vyzář. úhel 40°, 48V, IP20, rozměry d=45mm, h=177mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 503,30 Kč	1 818,99 Kč
	ZA4536	AYLO IV CTV90 AYLO IV CTV90 - Rohová L spojka 90°, vertikální odbočení, vestavného magnetického systému pro kolejnice 52mm, materiál hliník, povrch černá, 48V. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	820,50 Kč	992,81 Kč
	ZA4521	AUCA II TR 20W - Svítidlo do magnetického systému, těleso kov, povrch černá, dif plast opál, LED 20W, 750lm, neutrální 4000K, vyzář. úhel 120°, 48V, IP20, rozměry 600x43x23mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 240,00 Kč	1 500,40 Kč
	ZA4530	FLOP II 6W - Buňkové svítidlo, do magnetického systému, těleso kov, povrch černá, LED 6W, 640lm, teplá 3000K, vyzář. úhel 50°, 48V, IP20, rozměry 113x43x23mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	781,70 Kč	945,86 Kč
	ZA4529	FLOP II 6W - Buňkové svítidlo, do magnetického systému, těleso kov, povrch černá, LED 6W, 640lm, neutrální 4000K, vyzář. úhel 50°, 48V, IP20, rozměry 113x43x23mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	781,70 Kč	945,86 Kč
	ZA4528	FLOP II 12W - Buňkové svítidlo, do magnetického systému, těleso kov, povrch černá, LED 12W, 1080lm, teplá 3000K, vyzář. úhel 50°, 48V, IP20, rozměry 220x43x23mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 110,00 Kč	1 343,10 Kč
	ZA4527	FLOP II 12W - Buňkové svítidlo, do magnetického systému, těleso kov, povrch černá, LED 12W, 1080lm, neutrální 4000K, vyzář. úhel 50°, 48V, IP20, rozměry 220x43x23mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 110,00 Kč	1 343,10 Kč
	ZA4526	FLOP II 18W - Buňkové svítidlo, do magnetického systému, těleso kov, povrch černá, LED 18W, 2060lm, teplá 3000K, vyzář. úhel 50°, 48V, IP20, rozměry 437x43x23mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 503,30 Kč	1 818,99 Kč
	ZA4525	FLOP II 18W - Buňkové svítidlo, do magnetického systému, těleso kov, povrch černá, LED 18W, 2060lm, neutrální 4000K, vyzář. úhel 50°, 48V, IP20, rozměry 437x43x23mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 503,30 Kč	1 818,99 Kč
	ZA4524	AUCA II TR 12W - Svítidlo do magnetického systému, těleso kov, povrch černá, dif plast opál, LED 12W, 380lm, teplá 3000K, vyzář. úhel 120°, 48V, IP20, rozměry 300x43x23mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	978,30 Kč	1 183,74 Kč
	ZA4523	AUCA II TR 12W - Svítidlo do magnetického systému, těleso kov, povrch černá, dif plast opál, LED 12W, 380lm, neutrální 4000K, vyzář. úhel 120°, 48V, IP20, rozměry 300x43x23mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	978,30 Kč	1 183,74 Kč

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	ZA4522	AUCA II TR 20W - Svítidlo do magnetického systému, těleso kov, povrch černá, dif plast opál, LED 20W, 750lm, teplá 3000K, vyzař. úhel 120°, 48V, IP20, rozměry 600x43x23mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 240,00 Kč	1 500,40 Kč
	ZA4520	AUCA II TR 30W - Svítidlo do magnetického systému, těleso kov, povrch černá, dif plast opál, LED 30W, 910lm, teplá 3000K, vyzař. úhel 120°, 48V, IP20, rozměry 900x43x23mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 503,30 Kč	1 818,99 Kč
	ZA4509	CALDAR TR 12W - Svítidlo do magnetického systému, nastav. sklon svícení, těleso kov, povrch černá, dif plast opál, LED 12W, 470lm, neutrální 4000K, vyzař. úhel 100°, 48V, IP20, rozměry 220x102x25mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 503,30 Kč	1 818,99 Kč
	ZA4519	AUCA II TR 30W - Svítidlo do magnetického systému, těleso kov, povrch černá, dif plast opál, LED 30W, 910lm, neutrální 4000K, vyzař. úhel 120°, 48V, IP20, rozměry 900x43x23mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 503,30 Kč	1 818,99 Kč
	ZA4518	CALCARI TR 6W - Buňkové svítidlo do magnetického systému, nastav. sklon svícení, těleso kov, povrch černá, LED 6W, 620lm, neutrální 4000K, vyzař. úhel 28°, 48V, IP20, rozměry 113x100x25mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 043,30 Kč	1 262,39 Kč
	ZA4517	CALCARI TR 6W - Buňkové svítidlo do magnetického systému, nastav. sklon svícení, těleso kov, povrch černá, LED 6W, 620lm, teplá 3000K, vyzař. úhel 28°, 48V, IP20, rozměry 113x100x25mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 043,30 Kč	1 262,39 Kč
	ZA4516	CALCARI TR 12W - Buňkové svítidlo do magnetického systému, nastav. sklon svícení, těleso kov, povrch černá, LED 12W, 1060lm, neutrální 4000K, vyzař. úhel 28°, 48V, IP20, rozměry 220x100x25mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 306,70 Kč	1 581,11 Kč
	ZA4515	CALCARI TR 12W - Buňkové svítidlo do magnetického systému, nastav. sklon svícení, těleso kov, povrch černá, LED 12W, 1060lm, teplá 3000K, vyzař. úhel 28°, 48V, IP20, rozměry 220x100x25mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 306,70 Kč	1 581,11 Kč
	ZA4514	CALCARI TR 18W - Buňkové svítidlo do magnetického systému, nastav. sklon svícení, těleso kov, povrch černá, LED 18W, 1640lm, neutrální 4000K, vyzař. úhel 28°, 48V, IP20, rozměry 330x100x25mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 635,00 Kč	1 978,35 Kč
	ZA4513	CALCARI TR 18W - Buňkové svítidlo do magnetického systému, nastav. sklon svícení, těleso kov, povrch černá, LED 18W, 1640lm, teplá 3000K, vyzař. úhel 28°, 48V, IP20, rozměry 330x100x25mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 635,00 Kč	1 978,35 Kč
	ZA4512	CALDAR TR 6W - Svítidlo do magnetického systému, nastav. sklon svícení, těleso kov, povrch černá, dif plast opál, LED 6W, 250lm, teplá 3000K, vyzař. úhel 100°, 48V, IP20, rozměry 110x102x25mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 280,00 Kč	1 548,80 Kč
	ZA4511	CALDAR TR 6W - Svítidlo do magnetického systému, nastav. sklon svícení, těleso kov, povrch černá, dif plast opál, LED 6W, 250lm, neutrální 4000K, vyzař. úhel 100°, 48V, IP20, rozměry 110x102x25mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 280,00 Kč	1 548,80 Kč
	ZA4510	CALDAR TR 12W - Svítidlo do magnetického systému, nastav. sklon svícení, těleso kov, povrch černá, dif plast opál, LED 12W, 470lm, teplá 3000K, vyzař. úhel 100°, 48V, IP20, rozměry 220x102x25mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 503,30 Kč	1 818,99 Kč
	ZA5284	AVERTO TRACK MG - Stropní lišta pro magnetický systém, materiál kov, povrch černá, 48V, rozměry 26x27mm, l=1500mm, vč. dvou koncovek. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 164,00 Kč	1 408,44 Kč
	ZA5286	AVERTO TRACK MG - Stropní lišta pro magnetický systém, materiál kov, povrch černá, 48V, rozměry 26x27mm, l=1000mm, vč. dvou koncovek. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	790,30 Kč	956,26 Kč
	ZA5419	ASUS TR 7W - Bodové svítidlo do magnetického systému, nastavitelný směr svícení, materiál kov, povrch bílá, LED 7W, 550lm, teplá 3000K, vyzař. úhel 30°, 48V, IP20, rozměry d=35mm, h=160mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 422,20 Kč	1 720,86 Kč
	ZA5383	AUCA corner TR hor 24W - Rohové horizontální svítidlo do magnetického systému, těleso kov, povrch bílá, dif plast opál, LED 24W, 1300lm, neutrální 4000K, vyzař. úhel 120°, 48V, IP20, rozměry 316x316x25mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	2 515,00 Kč	3 043,15 Kč

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	ZA5392	AUCA TR 24W - Svítidlo do magnetického systému, těleso kov, povrch černá, dif plast opál, LED 24W, 1100lm, teplá 3000K, vyzář. úhel 120°, 48V, IP20, rozměry 600x25x22mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 320,80 Kč	1 598,17 Kč
	ZA5391	AUCA TR 24W - Svítidlo do magnetického systému, těleso kov, povrch bílá, dif plast opál, LED 24W, 1100lm, teplá 3000K, vyzář. úhel 120°, 48V, IP20, rozměry 600x25x22mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 320,80 Kč	1 598,17 Kč
	ZA5390	AUCA TR 24W - Svítidlo do magnetického systému, těleso kov, povrch černá, dif plast opál, LED 24W, 1200lm, neutrální 4000K, vyzář. úhel 120°, 48V, IP20, rozměry 600x25x22mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 320,80 Kč	1 598,17 Kč
	ZA5389	AUCA TR 24W - Svítidlo do magnetického systému, těleso kov, povrch bílá, dif plast opál, LED 24W, 1200lm, neutrální 4000K, vyzář. úhel 120°, 48V, IP20, rozměry 600x25x22mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 320,80 Kč	1 598,17 Kč
	ZA5388	AUCA TR 36W - Svítidlo do magnetického systému, těleso kov, povrch černá, dif plast opál, LED 36W, 1800lm, teplá 3000K, vyzář. úhel 120°, 48V, IP20, rozměry 900x25x22mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	2 209,00 Kč	2 672,89 Kč
	ZA5387	AUCA TR 36W - Svítidlo do magnetického systému, těleso kov, povrch bílá, dif plast opál, LED 36W, 1800lm, teplá 3000K, vyzář. úhel 120°, 48V, IP20, rozměry 900x25x22mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	2 209,00 Kč	2 672,89 Kč
	ZA5386	AUCA corner TR hor 24W - Rohové horizontální svítidlo do magnetického systému, těleso kov, povrch černá, dif plast opál, LED 24W, 1200lm, teplá 3000K, vyzář. úhel 120°, 48V, IP20, rozměry 316x316x25mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	2 515,00 Kč	3 043,15 Kč
	ZA5385	AUCA corner TR hor 24W - Rohové horizontální svítidlo do magnetického systému, těleso kov, povrch bílá, dif plast opál, LED 24W, 1200lm, teplá 3000K, vyzář. úhel 120°, 48V, IP20, rozměry 316x316x25mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	2 515,00 Kč	3 043,15 Kč
	ZA5384	AUCA corner TR hor 24W - Rohové horizontální svítidlo do magnetického systému, těleso kov, povrch černá, dif plast opál, LED 24W, 1300lm, neutrální 4000K, vyzář. úhel 120°, 48V, IP20, rozměry 316x316x25mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	2 515,00 Kč	3 043,15 Kč
	ZA5382	AUCA corner TR ver 24W - Rohové vertikální svítidlo do magnetického systému, těleso kov, povrch černá, dif plast opál, LED 24W, 1200lm, teplá 3000K, vyzář. úhel 120°, 48V, IP20, rozměry 316x316x25mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	2 515,00 Kč	3 043,15 Kč
	ZA5394	AUCA TR 12W - Svítidlo do magnetického systému, těleso kov, povrch černá, dif plast opál, LED 12W, 600lm, neutrální 4000K, vyzář. úhel 120°, 48V, IP20, rozměry 300x25x22mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	988,80 Kč	1 196,45 Kč
	ZA5381	AUCA corner TR ver 24W - Rohové vertikální svítidlo do magnetického systému, těleso kov, povrch bílá, dif plast opál, LED 24W, 1200lm, teplá 3000K, vyzář. úhel 120°, 48V, IP20, rozměry 316x316x25mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	2 515,00 Kč	3 043,15 Kč
	ZA5380	AUCA corner TR ver 24W - Rohové vertikální svítidlo do magnetického systému, těleso kov, povrch černá, dif plast opál, LED 24W, 1300lm, neutrální 4000K, vyzář. úhel 120°, 48V, IP20, rozměry 316x316x25mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	2 515,00 Kč	3 043,15 Kč
	ZA5379	AUCA corner TR ver 24W - Rohové vertikální svítidlo do magnetického systému, těleso kov, povrch bílá, dif plast opál, LED 24W, 1300lm, neutrální 4000K, vyzář. úhel 120°, 48V, IP20, rozměry 316x316x25mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	2 515,00 Kč	3 043,15 Kč
	ZA5378	AUUFU TF I 12W - Svítidlo do magnetického systému, nastav. sklon svícení, těleso kov, povrch černá, LED 12W, 1300lm, teplá 3000K, vyzář. úhel 60°, 48V, IP20, rozměry 115x160x25mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	2 515,00 Kč	3 043,15 Kč
	ZA5377	AUUFU TF I 12W - Svítidlo do magnetického systému, nastav. sklon svícení, těleso kov, povrch bílá, LED 12W, 1300lm, teplá 3000K, vyzář. úhel 60°, 48V, IP20, rozměry 115x160x25mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	2 515,00 Kč	3 043,15 Kč
	ZA5376	AUUFU TF I 12W - Svítidlo do magnetického systému, nastav. sklon svícení, těleso kov, povrch černá, LED 12W, 1300lm, neutrální 4000K, vyzář. úhel 60°, 48V, IP20, rozměry 115x160x25mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	2 515,00 Kč	3 043,15 Kč

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	ZA5375	AUFU TF I 12W - Svítidlo do magnetického systému, nastav. sklon svícení, těleso kov, povrch bílá, LED 12W, 1300lm, neutrální 4000K, vyzář. úhel 60°, 48V, IP20, rozměry 115x160x25mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	2 515,00 Kč	3 043,15 Kč
	ZA5374	AUFU TF II 12W - Svítidlo do magnetického systému, nastav. sklon svícení, těleso kov, povrch černá, dif. plast opál, LED 12W, 900lm, teplá 3000K, vyzář. úhel 60°, 48V, IP20, rozměry 115x160x25mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	2 150,50 Kč	2 602,11 Kč
	ZA5373	AUFU TF II 12W - Svítidlo do magnetického systému, nastav. sklon svícení, těleso kov, povrch černá, dif. plast opál, LED 12W, 900lm, neutrální 4000K, vyzář. úhel 60°, 48V, IP20, rozměry 115x160x25mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	2 150,50 Kč	2 602,11 Kč
	ZA5372	HOPITY HL TR 5W - Závěsné svítidlo do magnetického systému, těleso a stínítko kov, povrch černá, LED 5W, 500lm, teplá 3000K, vyzář. úhel 40°, 48V, IP20, rozměry d=65mm, vč. závěs kabelu l=1140mm, lze zkr. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 610,70 Kč	1 948,95 Kč
	ZA5393	AUCA TR 12W - Svítidlo do magnetického systému, těleso kov, povrch bílá, dif. plast opál, LED 12W, 600lm, neutrální 4000K, vyzář. úhel 120°, 48V, IP20, rozměry 300x25x22mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	988,80 Kč	1 196,45 Kč
	ZA5395	AUCA TR 12W - Svítidlo do magnetického systému, těleso kov, povrch bílá, dif. plast opál, LED 12W, 550lm, teplá 3000K, vyzář. úhel 120°, 48V, IP20, rozměry 300x25x22mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	988,80 Kč	1 196,45 Kč
	ZA5370	AUGEO HL TR 3W - Závěsné svítidlo do magnetického systému, těleso kov, povrch černá, stínítko sklo, LED 3W, 250lm, teplá 3000K, vyzář. úhel 190°, 48V, IP20, rozměry d=60mm, h=100mm vč. závěs kabelu. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 312,30 Kč	1 587,88 Kč
	ZA5408	ASTANT TR 3W - Bodové svítidlo do magnetického systému, nastavitelný směr svícení, materiál kov, povrch zlatá, LED 3W, 350lm, teplá 3000K, vyzář. úhel 40°, 48V, IP20, rozměry d=30mm, h=130mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 106,20 Kč	1 338,50 Kč
	ZA5418	ASUS TR 7W - Bodové svítidlo do magnetického systému, nastavitelný směr svícení, materiál kov, povrch černá, LED 7W, 600lm, neutrální 4000K, vyzář. úhel 30°, 48V, IP20, rozměry d=35mm, h=160mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 422,20 Kč	1 720,86 Kč
	ZA5417	ASUS TR 7W - Bodové svítidlo do magnetického systému, nastavitelný směr svícení, materiál kov, povrch bílá, LED 7W, 600lm, neutrální 4000K, vyzář. úhel 30°, 48V, IP20, rozměry d=35mm, h=160mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 422,20 Kč	1 720,86 Kč
	ZA5416	ASUS TR 7W - Bodové svítidlo do magnetického systému, nastavitelný směr svícení, materiál kov, povrch zlatá, LED 7W, 550lm, teplá 3000K, vyzář. úhel 30°, 48V, IP20, rozměry d=35mm, h=160mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 422,20 Kč	1 720,86 Kč
	ZA5415	ASUS TR 2x7W - Bodové svítidlo do magnetického systému, nastavitelný směr svícení, materiál kov, povrch černá, LED 2x7W, 1100lm, teplá 3000K, vyzář. úhel 30°, 48V, IP20, rozměry d=35mm, 160x120mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	2 469,70 Kč	2 988,34 Kč
	ZA5414	ASUS TR 2x7W - Bodové svítidlo do magnetického systému, nastavitelný směr svícení, materiál kov, povrch bílá, LED 2x7W, 1100lm, teplá 3000K, vyzář. úhel 30°, 48V, IP20, rozměry d=35mm, 160x120mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	2 469,70 Kč	2 988,34 Kč
	ZA5413	ASUS TR 2x7W - Bodové svítidlo do magnetického systému, nastavitelný směr svícení, materiál kov, povrch černá, LED 2x7W, 1200lm, neutrální 4000K, vyzář. úhel 30°, 48V, IP20, rozměry d=35mm, 160x120mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	2 469,70 Kč	2 988,34 Kč
	ZA5412	ASUS TR 2x7W - Bodové svítidlo do magnetického systému, nastavitelný směr svícení, materiál kov, povrch bílá, LED 2x7W, 1200lm, neutrální 4000K, vyzář. úhel 30°, 48V, IP20, rozměry d=35mm, 160x120mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	2 469,70 Kč	2 988,34 Kč
	ZA5410	ASTANT TR 3W - Bodové svítidlo do magnetického systému, nastavitelný směr svícení, materiál kov, povrch černá, LED 3W, 350lm, teplá 3000K, vyzář. úhel 40°, 48V, IP20, rozměry d=30mm, h=130mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 106,20 Kč	1 338,50 Kč
	ZA5409	ASTANT TR 3W - Bodové svítidlo do magnetického systému, nastavitelný směr svícení, materiál kov, povrch bílá, LED 3W, 350lm, teplá 3000K, vyzář. úhel 40°, 48V, IP20, rozměry d=30mm, h=130mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 106,20 Kč	1 338,50 Kč

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	ZA5407	ASTANT TR 2x3W - Bodové svítidlo do magnetického systému, nastavitelný směr svícení, materiál kov, povrch černá, LED 2x3W, 700lm, teplota 3000K, vyzař. úhel 40°, 48V, IP20, rozměry d=30mm, h=130mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 845,30 Kč	2 232,81 Kč
	ZA5396	AUCA TR 12W - Svítidlo do magnetického systému, těleso kov, povrch černá, dif. plast opál, LED 12W, 550lm, teplota 3000K, vyzař. úhel 120°, 48V, IP20, rozměry 300x25x22mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	988,80 Kč	1 196,45 Kč
	ZA5406	ASTANT TR 2x3W - Bodové svítidlo do magnetického systému, nastavitelný směr svícení, materiál kov, povrch bílá, LED 2x3W, 700lm, teplota 3000K, vyzař. úhel 40°, 48V, IP20, rozměry d=30mm, h=130mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 845,30 Kč	2 232,81 Kč
	ZA5405	ASTANT TR 2x3W - Bodové svítidlo do magnetického systému, nastavitelný směr svícení, materiál kov, povrch zlatá, LED 2x3W, 700lm, teplota 3000K, vyzař. úhel 40°, 48V, IP20, rozměry d=30mm, h=130mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 845,30 Kč	2 232,81 Kč
	ZA5404	FLOP 12W - Buňkové svítidlo, do magnetického systému, těleso kov, povrch černá, LED 12W, 750lm, teplota 3000K, vyzař. úhel 60°, 48V, IP20, rozměry 195x25x22mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 079,30 Kč	1 305,95 Kč
	ZA5403	FLOP 12W - Buňkové svítidlo, do magnetického systému, těleso kov, povrch bílá, LED 12W, 750lm, teplota 3000K, vyzař. úhel 60°, 48V, IP20, rozměry 195x25x22mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 079,30 Kč	1 305,95 Kč
	ZA5402	FLOP 12W - Buňkové svítidlo, do magnetického systému, těleso kov, povrch černá, LED 12W, 800lm, neutrální 4000K, vyzař. úhel 60°, 48V, IP20, rozměry 195x25x22mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 079,30 Kč	1 305,95 Kč
	ZA5401	FLOP 12W - Buňkové svítidlo, do magnetického systému, těleso kov, povrch bílá, LED 12W, 800lm, neutrální 4000K, vyzař. úhel 60°, 48V, IP20, rozměry 195x25x22mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 079,30 Kč	1 305,95 Kč
	ZA5400	FLOP 24W - Buňkové svítidlo, do magnetického systému, těleso kov, povrch černá, LED 24W, 1300lm, teplota 3000K, vyzař. úhel 60°, 48V, IP20, rozměry 388x25x22mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 469,20 Kč	1 777,73 Kč
	ZA5399	FLOP 24W - Buňkové svítidlo, do magnetického systému, těleso kov, povrch bílá, LED 24W, 1300lm, teplota 3000K, vyzař. úhel 60°, 48V, IP20, rozměry 388x25x22mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 469,20 Kč	1 777,73 Kč
	ZA5398	FLOP 24W - Buňkové svítidlo, do magnetického systému, těleso kov, povrch černá, LED 24W, 1400lm, neutrální 4000K, vyzař. úhel 60°, 48V, IP20, rozměry 388x25x22mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 469,20 Kč	1 777,73 Kč
	ZA5397	FLOP 24W - Buňkové svítidlo, do magnetického systému, těleso kov, povrch bílá, LED 24W, 1400lm, neutrální 4000K, vyzař. úhel 60°, 48V, IP20, rozměry 388x25x22mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 469,20 Kč	1 777,73 Kč
	ZA5371	HOPITY HL TR 5W - Závěsné svítidlo do magnetického systému, těleso a stínítko kov, povrch zlatá, LED 5W, 500lm, teplota 3000K, vyzař. úhel 40°, 48V, IP20, rozměry d=65mm, vč. závěs kabelu l=1140mm, lze zkr. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 610,70 Kč	1 948,95 Kč
	ZA5369	AULA PL TR 7W - Svítidlo do magnetického systému, těleso kov, povrch černá, dif. sklo opál, LED 7W, 900lm, neutrální 4000K, vyzař. úhel 140°, 48V, IP20, rozměry d=100mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 930,80 Kč	2 336,27 Kč
	ZA5287	AVERTO TRACK MG - Stropní lišta pro magnetický systém, materiál kov, povrch bílá, 48V, rozměry 26x27mm, l=1000mm, vč. dvou koncovek. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	790,30 Kč	956,26 Kč
	ZA5316	AYLO CTV90 - Rohová L spojka 90°, vertikální odbočení, přisazeného magnetického systému, pro kolejnice velikosti 52mm, materiál hliník, povrch černá, 48V. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	678,80 Kč	821,35 Kč
	ZA5325	AVIDUS TRACK 200W - Napájecí zdroj pro magnetický systém, 200W, těleso kov, povrch bílá, rozměry 45x310mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	2 639,80 Kč	3 194,16 Kč

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	ZA5324	AYLO TRACK - Napájecí zdroj pro magnetický systém, těleso kov, povrch černá, 48V, rozměry 145x15x17mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	167,70 Kč	202,92 Kč
	ZA5323	AYLO TRACK - Napájecí zdroj pro magnetický systém, těleso kov, povrch bílá, 48V, rozměry 145x15x17mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	167,70 Kč	202,92 Kč
	ZA5322	AYLO con - Vkládací, spojovací konektor pro napájení magnetického systému osvětlení, materiál kov, černý, 48V, IP20, rozměry 142x17x19mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	269,80 Kč	326,46 Kč
	ZA5321	AYLO con - Vkládací, spojovací konektor pro napájení magnetického systému osvětlení, materiál kov, bílý, 48V, IP20, rozměry 142x17x19mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	269,80 Kč	326,46 Kč
	ZA5320	AYLO CTH90 - Rohová L spojka 90°, horizontální odbočení, přisazeného magnetického systému, pro kolejnice velikosti 52mm, materiál hliník, povrch černá, 48V, výška 27mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	774,30 Kč	936,90 Kč
	ZA5319	AYLO CTH90 - Rohová L spojka 90°, horizontální odbočení, přisazeného magnetického systému, pro kolejnice velikosti 52mm, materiál hliník, povrch bílá, 48V, výška 27mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	784,30 Kč	949,00 Kč
	ZA5318	AYLO II CTH90 - Rohová L spojka 90°, horizontální odbočení, vestavného magnetického systému, pro kolejnice velikosti 52mm, materiál hliník, povrch černá, 48V, výška 27mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	780,20 Kč	944,04 Kč
	ZA5317	AYLO II CTH90 - Rohová L spojka 90°, horizontální odbočení, vestavného magnetického systému, pro kolejnice velikosti 52mm, materiál hliník, povrch bílá, 48V, výška 27mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	794,50 Kč	961,35 Kč
	ZA5315	AYLO CTV90 - Rohová L spojka 90°, vertikální odbočení, přisazeného magnetického systému, pro kolejnice velikosti 52mm, materiál hliník, povrch bílá, 48V. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	678,80 Kč	821,35 Kč
	ZA5327	AVIDUS TRACK 100W - Napájecí zdroj pro magnetický systém, 100W, těleso kov, povrch bílá, rozměry 45x310mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 459,80 Kč	1 766,36 Kč
	ZA5314	AYLO II CTV90 - Rohová L spojka 90°, vertikální odbočení, vestavného magnetického systému, pro kolejnice velikosti 52mm, materiál hliník, povrch černá, 48V, rozměry 70x140mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	678,80 Kč	821,35 Kč
	ZA5313	AYLO II CTV90 - Rohová L spojka 90°, vertikální odbočení, vestavného magnetického systému, pro kolejnice velikosti 52mm, materiál hliník, povrch bílá, 48V, rozměry 70x140mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	678,80 Kč	821,35 Kč
	ZA5312	AYLO Flex con - Vkládací, flexibilní spojovací konektor pro napájení magnetického systému osvětlení, materiál kov a plast, černý, 48V, IP20, rozměry 226x17x19mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	369,50 Kč	447,10 Kč
	ZA5311	AYLO Flex con - Vkládací, flexibilní spojovací konektor pro napájení magnetického systému osvětlení, materiál kov a plast, bílý, 48V, IP20, rozměry 226x17x19mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	372,20 Kč	450,36 Kč
	ZA5310	AYLO connector - Spojka pro přímé spojení lišt magnetického systému osvětlení, materiál kov, povrch černá, 48V, IP20, rozměry 145x6x15mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	52,00 Kč	62,92 Kč
	ZA5309	AYLO connector - Spojka pro přímé spojení lišt magnetického systému osvětlení, materiál kov, povrch bílá, 48V, IP20, rozměry 145x6x15mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	51,20 Kč	61,95 Kč
	ZA5308	NZ LED 100W, 230V/48V - Napájecí zdroj pro LED 100W, 230V/48V, IP20, těleso kov. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 195,80 Kč	1 446,92 Kč

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	ZA5307	NZ LED 200W, 230V/48V - Napájecí zdroj pro LED 200W, 230V/48V, IP20, těleso kov. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 987,80 Kč	2 405,24 Kč
	ZA5306	AYLO SU - Závěsná sada pro magnetický systém, těleso kov, povrch černá, rozměry d=50mm, l=2m. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	262,30 Kč	317,38 Kč
	ZA5305	AYLO SU - Závěsná sada pro magnetický systém, těleso kov, povrch bílá, rozměry d=50mm, l=2m. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	262,30 Kč	317,38 Kč
	ZA5326	AVIDUS TRACK 200W - Napájecí zdroj pro magnetický systém, 200W, těleso kov, povrch černá, rozměry 45x310mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	2 639,80 Kč	3 194,16 Kč
	ZA5328	AVIDUS TRACK 100W - Napájecí zdroj pro magnetický systém, 100W, těleso kov, povrch černá, rozměry 45x310mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 459,80 Kč	1 766,36 Kč
	ZA5368	AULA PL TR 7W - Svítidlo do magnetického systému, těleso kov, povrch zlatá, dif sklo opál, LED 7W, 900lm, neutrální 4000K, vyzař. úhel 140°, 48V, IP20, rozměry d=100mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 930,80 Kč	2 336,27 Kč
	ZA5357	AVERTO TRACK MG - Stropní lišta pro magnetický systém, materiál kov, povrch černá, 48V, rozměry 26x52mm, l=2000mm, vč. dvou koncovek. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 494,20 Kč	1 807,98 Kč
	ZA5367	AULA PL TR 7W - Svítidlo do magnetického systému, těleso kov, povrch zlatá, dif sklo opál, LED 7W, 850lm, teplá 3000K, vyzař. úhel 140°, 48V, IP20, rozměry d=100mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 930,80 Kč	2 336,27 Kč
	ZA5365	FROZEN HL TR 7W - Závěsné svítidlo do magnetického systému, těleso kov, povrch černá, dif sklo opál, LED 7W, 750lm, neutrální 4000K, vyzař. úhel 190°, 48V, IP20, rozměry d=100mm, vč. závěs kabelu l=1130mm, lze zkr. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 971,80 Kč	2 385,88 Kč
	ZA5364	FROZEN HL TR 7W - Závěsné svítidlo do magnetického systému, těleso kov, povrch zlatá, dif sklo opál, LED 7W, 700lm, teplá 3000K, vyzař. úhel 190°, 48V, IP20, rozměry d=100mm, vč. závěs kabelu l=1130mm, lze zkr. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 971,80 Kč	2 385,88 Kč
	ZA5363	ARATO HL TR 12W - Závěsné svítidlo do magnetického systému, těleso kov a hliník, povrch černá, LED 12W, 1200lm, teplá 3000K, vyzař. úhel 60°, 48V, IP20, rozměry d=108mm, vč. závěs kabelu l=1170mm, lze zkr. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	2 757,20 Kč	3 336,21 Kč
	ZA5362	ARATO HL TR 12W - Závěsné svítidlo do magnetického systému, těleso kov a hliník, povrch bílá, LED 12W, 1200lm, teplá 3000K, vyzař. úhel 60°, 48V, IP20, rozměry d=108mm, vč. závěs kabelu l=1170mm, lze zkr. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	2 757,20 Kč	3 336,21 Kč
	ZA5361	AVERTO TRACK MG - Stropní lišta pro magnetický systém, materiál kov, povrch černá, 48V, rozměry 26x52mm, l=1000mm, vč. dvou koncovek. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	767,70 Kč	928,92 Kč
	ZA5360	AVERTO TRACK MG - Stropní lišta pro magnetický systém, materiál kov, povrch bílá, 48V, rozměry 26x52mm, l=1000mm, vč. dvou koncovek. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	767,70 Kč	928,92 Kč
	ZA5359	AVERTO TRACK MG - Stropní lišta pro magnetický systém, materiál kov, povrch černá, 48V, rozměry 26x52mm, l=1500mm, vč. dvou koncovek. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 132,20 Kč	1 369,96 Kč
	ZA5358	AVERTO TRACK MG - Stropní lišta pro magnetický systém, materiál kov, povrch bílá, 48V, rozměry 26x52mm, l=1500mm, vč. dvou koncovek. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 132,20 Kč	1 369,96 Kč
	ZA5356	AVERTO TRACK MG - Stropní lišta pro magnetický systém, materiál kov, povrch bílá, 48V, rozměry 26x52mm, l=2000mm, vč. dvou koncovek. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 494,20 Kč	1 807,98 Kč

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	ZA5329	AVIDUS TRACK 60W - Napájecí zdroj pro magnetický systém, 60W, těleso kov, povrch bílá, rozměry 45x310mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	818,80 Kč	990,75 Kč
	ZA5355	AVERTO TRACK MG - Stropní lišta pro magnetický systém, materiál kov, povrch černá, 48V, rozměry 26x52mm, l=3000mm, vč. dvou koncovek. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	2 222,50 Kč	2 689,23 Kč
	ZA5354	AVERTO TRACK MG - Stropní lišta pro magnetický systém, materiál kov, povrch bílá, 48V, rozměry 26x52mm, l=3000mm, vč. dvou koncovek. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	2 222,50 Kč	2 689,23 Kč
	ZA5353	AVIDUS SN TRACK MG I - Vestavná lišta pro magnetický systém, materiál hliník, povrch černá, 48V, rozměry 70x42,5mm, l=1000mm, vč. dvou koncovek. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 067,70 Kč	1 291,92 Kč
	ZA5352	AVIDUS SN TRACK MG I - Vestavná lišta pro magnetický systém, materiál hliník, povrch bílá, 48V, rozměry 70x42,5mm, l=1000mm, vč. dvou koncovek. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 067,70 Kč	1 291,92 Kč
	ZA5351	AVIDUS SN TRACK MG I - Vestavná lišta pro magnetický systém, materiál hliník, povrch černá, 48V, rozměry 70x42,5mm, l=1500mm, vč. dvou koncovek. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 832,80 Kč	2 217,69 Kč
	ZA5349	AVIDUS SN TRACK MG I - Vestavná lišta pro magnetický systém, materiál hliník, povrch černá, 48V, rozměry 70x42,5mm, l=2000mm, vč. dvou koncovek. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	2 094,30 Kč	2 534,10 Kč
	ZA5348	AVIDUS SN TRACK MG I - Vestavná lišta pro magnetický systém, materiál hliník, povrch bílá, 48V, rozměry 70x42,5mm, l=1000mm, vč. dvou koncovek. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	2 094,30 Kč	2 534,10 Kč
	ZA5347	AVIDUS kryt - Kryt profilu pro kolejnice velikosti 52mm, těleso plast černá, rozměry 27x7mm, l=1000mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	44,30 Kč	53,60 Kč
	ZA5346	AVIDUS kryt - Kryt profilu pro kolejnice velikosti 52mm, těleso plast bílá, rozměry 27x7mm, l=1000mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	44,30 Kč	53,60 Kč
	ZA5330	AVIDUS TRACK 60W - Napájecí zdroj pro magnetický systém, 60W, těleso kov, povrch černá, rozměry 45x310mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	818,80 Kč	990,75 Kč
	ZA4483	BATUS TR MG 7W. SMART - Závěsné svítidlo do magnetického systému, kov, černá, LED 7W, 335lm, smart TUYA Bluetooth stmív, CCT nastav. teplota teplota 3000K-denní 6000K vyzář. úhel 40°, 48V, d=40mm, h=400mm, vč. závěs kabelu l=1000mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	2 291,70 Kč	2 772,96 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.e-light.cz/batus-tr-mg-7w-smart-za4483-zavesne-svitidlo-do-magnetickeho-systemu-012626>



29. 05. 2024 06:27:23