

FLAT čtvercové LED 8W-30W, IP44/IP20

Popis:

Stropní podhledové svítidlo čtvercové, těleso hliník, rámeček bílá, černá, šedá, difuzor plast opál, LED panel 8W/12W/14W/30W, teplá 3000K, neutrální 4000K, Ra80 stmívání na OBJEDÁVKU, 230V, do koupelny IP44/IP20

Další specifikace:

Použití: Osvětlení prodejen, kanceláří, školy, domácí kanceláře, čisté výrobní prostory atd.

Výhodné vlastnosti: Svítidlo je osazeno LED energeticky úsporným světelným zdrojem s dlouhou dobou života, rychlým startem bez blikání na plnou intenzitu světla a nízkou povrchovou teplotou.

Popis: Hliníková základna, plastový difuzor.

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 60lm/W,

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel 230V se připojí k napájecímu zdroji 230V/24V, výstup napaječe 24V se připojí do svítidla.

Krytí: IP44/IP20 - Z pohledové strany IP44 - Odolnost proti stříkající netlakové vodě ze všech stran, v koupelnách nejméně zóna 1, z vnitřní strany pohledu IP20 - suché prostředí.

Třída zařízení: III, Ochrana je zajištěna napájením prostřednictvím malého napětí. Pro napájení externím napaječem se doporučuje použití zdroje SELV.

Rozměry: dle typu. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál tělesa: Hliník, plast.

Povrchová úprava tělesa: Barva šedá, bílá, černá.

Materiál difusoru: Plast

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: NE.

Možnost přídavné regulace - stmívání: ANO - na objednávku, nutná výměna napaječe za stmívatelný DALI switch DIM - stmívání tlačítkem.

Podmínka montážní polohy: Vestavné svítidlo.

Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou. Použité LED světelné zdroje mají až 50x delší životnost (cca 50.000 hodin) v porovnání s klasickou žárovkou.



Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství, nebo viz doporučené příslušenství.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 2 týdny.

Obrázky produktu a ukázky realizace:





Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
HON8848846PY	<u>FLAT SQ115 - Vestavné svítidlo, těleso hliník rámeček černá, difuzor opál, LED 7.5W, teplá 3000K, 500lm/ccca 25W žár, Ra80, 230V trafo na kabelu, IP44/IP20, 115x115x13mm</u> Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	575,40 Kč	696,23 Kč
HON8848846PT	<u>FLAT SQ115 - Vestavné svítidlo, těleso hliník rámeček šedá, difuzor opál, LED 7.5W, teplá 3000K, 500lm/ccca 25W žár, Ra80, 230V trafo na kabelu, IP44/IP20, 115x115x13mm</u> Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	575,40 Kč	696,23 Kč
HON8848846PD	<u>FLAT SQ115 - Vestavné svítidlo, těleso hliník rámeček bílá, difuzor opál, LED 7.5W, teplá 3000K, 500lm/ccca 25W žár, Ra80, 230V trafo na kabelu, IP44/IP20, 115x115x13mm</u> Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	575,40 Kč	696,23 Kč
HON8848845P4Y	<u>FLAT SQ115 - Vestavné svítidlo, těleso hliník rámeček černá, difuzor opál, LED 7.5W, neutrální 4000K, 500lm/ccca 25W žár, Ra80, 230V trafo na kabelu, IP44/IP20, 115x115x13mm</u> Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	575,40 Kč	696,23 Kč
HON8848845P4T	<u>FLAT SQ115 - Vestavné svítidlo, těleso hliník rámeček šedá, difuzor opál, LED 8W, neutrální 4000K, 785lm/ccca 40W žár, Ra80, 230V trafo na kabelu, IP44/IP20, 115x115x12mm</u> Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	575,40 Kč	696,23 Kč
HON8848845P4D	<u>FLAT SQ115 - Vestavné svítidlo, těleso hliník rámeček bílá, difuzor opál, LED 7.5W, neutrální 4000K, 500lm/ccca 25W žár, Ra80, 230V trafo na kabelu, IP44/IP20, 115x115x13mm</u> Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	575,40 Kč	696,23 Kč
HON83483489E6PY	<u>FLAT SQ165 - Vestavné svítidlo, těleso hliník, rámeček černá, difuzor opál, LED 13W, teplá 3000K, 1120lm/ccca 50W žár, Ra80, 230V trafo na kabelu, stmív. 1-10V IP44/IP20, 165x165x13mm</u> Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 882,30 Kč	2 277,58 Kč
HON83483489E6PT	<u>FLAT SQ165 - Vestavné svítidlo, těleso hliník, rámeček šedá, difuzor opál, LED 13W, teplá 3000K, 1120lm/ccca 50W žár, Ra80, 230V trafo na kabelu, stmív. 1-10V IP44/IP20, 165x165x13mm</u> Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 882,30 Kč	2 277,58 Kč
HON83483489E6PD	<u>FLAT SQ165 - Vestavné svítidlo, těleso hliník, rámeček bílá, difuzor opál, LED 13W, teplá 3000K, 1120lm/ccca 50W žár, Ra80, 230V trafo na kabelu, stmív. 1-10V IP44/IP20, 165x165x13mm</u> Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 882,30 Kč	2 277,58 Kč
HON83483489E5P4Y	<u>FLAT SQ165 - Vestavné svítidlo, těleso hliník, rámeček černá, difuzor opál, LED 13W, neutrální 4000K, 1175lm/ccca 50W žár, Ra80, 230V trafo na kabelu, stmív. 1-10V IP44/IP20, 165x165x13mm</u> Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 882,30 Kč	2 277,58 Kč

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
HON83483489E5P4T	FLAT SQ165 - Vestavné svítidlo,těleso hliník,rámeček šedá,difuzor opál,LED 13W,neutrální 4000K,1175lm/ccca 50W žár,Ra80,230V trafo na kabelu,stmív. 1-10V IP44/IP20,165x165x13mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 882,30 Kč	2 277,58 Kč
HON83483489E5P4D	FLAT SQ165 - Vestavné svítidlo,těleso hliník,rámeček bílá,difuzor opál,LED 13W,neutrální 4000K,1175lm/ccca 50W žár,Ra80,230V trafo na kabelu,stmív. 1-10V IP44/IP20,165x165x13mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 882,30 Kč	2 277,58 Kč
HON8348346PY	FLAT SQ165 - Vestavné svítidlo, těleso hliník rámeček černá, difuzor opál, LED 13W, teplá 3000K, 1120lm/ccca 50W žár, Ra80, 230V trafo na kabelu, IP44/IP20, 165x165x13mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	948,70 Kč	1 147,93 Kč
HON8348346PT	FLAT SQ165 - Vestavné svítidlo, těleso hliník rámeček šedá, difuzor opál, LED 13W, teplá 3000K, 1120lm/ccca 50W žár, Ra80, 230V trafo na kabelu, IP44/IP20, 165x165x13mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	948,70 Kč	1 147,93 Kč
HON8348346PD	FLAT SQ165 - Vestavné svítidlo, těleso hliník rámeček bílá, difuzor opál, LED 13W, teplá 3000K, 1120lm/ccca 50W žár, Ra80, 230V trafo na kabelu, IP44/IP20, 165x165x13mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	948,70 Kč	1 147,93 Kč
HON8348345P4Y	FLAT SQ165 - Vestavné svítidlo, těleso hliník rámeček černá, difuzor opál, LED 13W, neutrální 4000K, 1175lm/ccca 50W žár, Ra80, 230V trafo na kabelu, IP44/IP20, 165x165x13mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	948,70 Kč	1 147,93 Kč
HON8348345P4T	FLAT SQ165 - Vestavné svítidlo, těleso hliník rámeček šedá, difuzor opál, LED 13W, neutrální 4000K, 1175lm/ccca 50W žár, Ra80, 230V trafo na kabelu, IP44/IP20, 165x165x13mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	948,70 Kč	1 147,93 Kč
HON8348345P4D	FLAT SQ165 - Vestavné svítidlo, těleso hliník rámeček bílá, difuzor opál, LED 13W, neutrální 4000K, 1175lm/ccca 50W žár, Ra80, 230V trafo na kabelu, IP44/IP20, 165x165x13mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	948,70 Kč	1 147,93 Kč
HON834834WZO6PY	FLAT SQ165 - Vestavné svítidlo,těleso hliník,rámeček černá,difuzor opál,LED 13W,teplá 3000K,1120lm/ccca 50W žár,Ra80,230V trafo na kabelu,stmív. DALI IP44/IP20,165x165x13mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 882,30 Kč	2 277,58 Kč
HON834834WZO6PT	FLAT SQ165 - Vestavné svítidlo,těleso hliník,rámeček šedá,difuzor opál,LED 13W,teplá 3000K,1120lm/ccca 50W žár,Ra80,230V trafo na kabelu,stmív. DALI IP44/IP20,165x165x13mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 882,30 Kč	2 277,58 Kč
HON834834WZO6PD	FLAT SQ165 - Vestavné svítidlo,těleso hliník,rámeček bílá,difuzor opál,LED 13W,teplá 3000K,1120lm/ccca 50W žár,Ra80,230V trafo na kabelu,stmív. DALI IP44/IP20,165x165x13mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 882,30 Kč	2 277,58 Kč
HON834834WZO5P4Y	FLAT SQ165 - Vestavné svítidlo,těleso hliník,rámeček černá,difuzor opál,LED 13W,neutrální 4000K,1175lm/ccca 50W žár,Ra80,230V trafo na kabelu,stmív. DALI, IP44/IP20,165x165x13mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 882,30 Kč	2 277,58 Kč
HON834834WZO5P4T	FLAT SQ165 - Vestavné svítidlo,těleso hliník,rámeček šedá,difuzor opál,LED 13W,neutrální 4000K,1175lm/ccca 50W žár,Ra80,230V trafo na kabelu,stmív. DALI, IP44/IP20,165x165x13mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 882,30 Kč	2 277,58 Kč
HON834834WZO5P4D	FLAT SQ165 - Vestavné svítidlo,těleso hliník,rámeček bílá,difuzor opál,LED 13W,neutrální 4000K,1175lm/ccca 50W žár,Ra80,230V trafo na kabelu,stmív. DALI, IP44/IP20,165x165x13mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 882,30 Kč	2 277,58 Kč
HON834834GIR6PY	FLAT SQ165 - Vestavné svítidlo, těleso hliník, rámeček černá, difuzor opál, LED 13W, teplá 3000K,1120lm, Ra80,230V trafo na kabelu, stmív TRIAC, IP44/IP20,165x165x13mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 407,10 Kč	1 702,59 Kč
HON834834GIR6PT	FLAT SQ165 - Vestavné svítidlo, těleso hliník, rámeček šedá, difuzor opál, LED 13W, teplá 3000K,1120lm, Ra80,230V trafo na kabelu, stmív TRIAC, IP44/IP20,165x165x13mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 407,10 Kč	1 702,59 Kč
HON834834GIR6PD	FLAT SQ165 - Vestavné svítidlo, těleso hliník, rámeček bílá, difuzor opál, LED 13W, teplá 3000K,1120lm, Ra80,230V trafo na kabelu, stmív TRIAC, IP44/IP20,165x165x13mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 407,10 Kč	1 702,59 Kč
HON834834GIR5P4Y	FLAT SQ165 - Vestavné svítidlo,těleso hliník, rámeček černá, difuzor opál, LED 13W, neutrální 4000K,1175lm, Ra80, 230V trafo na kabelu, stmív. TRIAC, IP44/IP20,165x165x13mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 407,10 Kč	1 702,59 Kč

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
HON834834GIR5P4T	FLAT SQ165 - Vestavné svítidlo,těleso hliník, rámeček šedá, difuzor opál, LED 13W, neutrální 4000K,1175lm, Ra80, 230V trafo na kabelu, stmív. TRIAC, IP44/IP20,165x165x13mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 407,10 Kč	1 702,59 Kč
HON834834GIR5P4D	FLAT SQ165 - Vestavné svítidlo,těleso hliník, rámeček bílá, difuzor opál, LED 13W, neutrální 4000K,1175lm, Ra80, 230V trafo na kabelu, stmív. TRIAC, IP44/IP20,165x165x13mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 407,10 Kč	1 702,59 Kč
HON797989E6PY	FLAT SQ200 - Vestavné svítidlo, těleso hliník, rámeček černá, difuzor opál, LED 14W, teplá 3000K, 1180lm/ccca 60W žár, Ra80, 230V trafo na kabelu, stmív 1-10V, IP44/IP20, 200x200x10mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	2 120,00 Kč	2 565,20 Kč
HON797989E6PT	FLAT SQ200 - Vestavné svítidlo, těleso hliník, rámeček šedá, difuzor opál, LED 14W, teplá 3000K, 1180lm/ccca 60W žár, Ra80, 230V trafo na kabelu, strmív 1-10V, IP44/IP20, 200x200x10mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	2 120,00 Kč	2 565,20 Kč
HON797989E6PD	FLAT SQ200 - Vestavné svítidlo, těleso hliník, rámeček bílá, difuzor opál, LED 14W, teplá 3000K, 1180lm/ccca 60W žár, Ra80, 230V trafo na kabelu, strmív 1-10V, IP44/IP20, 200x200x10mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	2 120,00 Kč	2 565,20 Kč
HON797989E5P4Y	FLAT SQ200 - Vestavné svítidlo, těleso hliník, rámeček černá, difuzor opál, LED 14W, neutrální 4000K, 1240lm/ccca 62W žár, Ra80, 230V trafo na kabelu, stmív 1-10V, IP44/IP20, 200x200x10mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	2 120,00 Kč	2 565,20 Kč
HON797989E5P4T	FLAT SQ200 - Vestavné svítidlo, těleso hliník, rámeček šedá, difuzor opál, LED 14W, neutrální 4000K, 1240lm/ccca 62W žár, Ra80, 230V trafo na kabelu, stmív 1-10V, IP44/IP20, 200x200x10mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	2 120,00 Kč	2 565,20 Kč
HON797989E5P4D	FLAT SQ200 - Vestavné svítidlo, těleso hliník, rámeček bílá, difuzor opál, LED 14W, neutrální 4000K, 1240lm/ccca 62W žár, Ra80, 230V trafo na kabelu, stmív 1-10V, IP44/IP20, 200x200x10mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	2 120,00 Kč	2 565,20 Kč
HON79796PY	FLAT SQ200 - Vestavné svítidlo, těleso hliník, rámeček černá, difuzor opál, LED 14W, teplá 3000K, 1180lm/ccca 60W žár, Ra80, 230V trafo na kabelu, IP44/IP20, 200x200x10mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 186,40 Kč	1 435,54 Kč
HON79796PT	FLAT SQ200 - Vestavné svítidlo, těleso hliník, rámeček šedá, difuzor opál, LED 14W, teplá 3000K, 1180lm/ccca 60W žár, Ra80, 230V trafo na kabelu, IP44/IP20, 200x200x10mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 186,40 Kč	1 435,54 Kč
HON79796PD	FLAT SQ200 - Vestavné svítidlo, těleso hliník, rámeček bílá, difuzor opál, LED 14W, teplá 3000K, 1180lm/ccca 60W žár, Ra80, 230V trafo na kabelu, IP44/IP20, 200x200x18mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 186,40 Kč	1 435,54 Kč
HON79795P4Y	FLAT SQ200 - Vestavné svítidlo, těleso hliník, rámeček černá, difuzor opál, LED 14W, neutrální 4000K, 1240lm/ccca 62W žár, Ra80, 230V trafo na kabelu, IP44/IP20, 200x200x10mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 186,40 Kč	1 435,54 Kč
HON79795P4T	FLAT SQ200 - Vestavné svítidlo, těleso hliník, rámeček šedá, difuzor opál, LED 15W, neutrální 4000K, 1330lm/ccca 66W žár, Ra80, 230V trafo na kabelu, IP44/IP20, 200x200x10mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 186,40 Kč	1 435,54 Kč
HON79795P4D	FLAT SQ200 - Vestavné svítidlo, těleso hliník, rámeček bílá, difuzor opál, LED 14W, neutrální 4000K, 1240lm/ccca 62W žár, Ra80, 230V trafo na kabelu, IP44/IP20, 200x200x10mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 186,40 Kč	1 435,54 Kč
HON7979WZO6PY	FLAT SQ200 - Vestavné svítidlo, těleso hliník, rámeček černá, difuzor opál, LED 14W, teplá 3000K, 1180lm/ccca 60W žár, Ra80, 230V trafo na kabelu, strmív DALI, IP44/IP20, 200x200x10mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	2 120,00 Kč	2 565,20 Kč
HON7979WZO6PT	FLAT SQ200 - Vestavné svítidlo, těleso hliník, rámeček šedá, difuzor opál, LED 14W, teplá 3000K, 1180lm/ccca 60W žár, Ra80, 230V trafo na kabelu, strmív DALI, IP44/IP20, 200x200x10mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	2 120,00 Kč	2 565,20 Kč
HON7979WZO6PD	FLAT SQ200 - Vestavné svítidlo, těleso hliník, rámeček bílá, difuzor opál, LED 14W, teplá 3000K, 1180lm/ccca 60W žár, Ra80, 230V trafo na kabelu, strmív DALI, IP44/IP20, 200x200x10mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	2 120,00 Kč	2 565,20 Kč
HON7979WZO5P4Y	FLAT SQ200 - Vestavné svítidlo, těleso hliník, rámeček černá, difuzor opál, LED 14W, neutrální 4000K, 1240lm/ccca 62W žár, Ra80, 230V trafo na kabelu, stmív DALI, IP44/IP20, 200x200x10mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	2 120,00 Kč	2 565,20 Kč

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
HON7979WZO5P4T	FLAT SQ200 - Vestavné svítidlo, těleso hliník, rámeček šedá, difuzor opál, LED 14W, neutrální 4000K, 1240lm/cc 62W žár, Ra80, 230V trafo na kabelu, stmív DALI, IP44/IP20, 200x200x10mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	2 120,00 Kč	2 565,20 Kč
HON7979WZO5P4D	FLAT SQ200 - Vestavné svítidlo, těleso hliník, rámeček bílá, difuzor opál, LED 14W, neutrální 4000K, 1240lm/cc 62W žár, Ra80, 230V trafo na kabelu, stmív DALI, IP44/IP20, 200x200x10mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	2 120,00 Kč	2 565,20 Kč
HON7979GIR6PY	FLAT SQ200 - Vestavné svítidlo, těleso hliník, rámeček černá, difuzor opál, LED 14W, teplá 3000K, 1180lm, Ra80, 230V trafo na kabelu, stmív TRIAC, IP44/IP20, 200x200x10mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 661,60 Kč	2 010,54 Kč
HON7979GIR6PT	FLAT SQ200 - Vestavné svítidlo, těleso hliník, rámeček šedá, difuzor opál, LED 14W, teplá 3000K, 1180lm, Ra80, 230V trafo na kabelu, stmív TRIAC, IP44/IP20, 200x200x10mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 661,60 Kč	2 010,54 Kč
HON7979GIR6PD	FLAT SQ200 - Vestavné svítidlo, těleso hliník, rámeček bílá, difuzor opál, LED 14W, teplá 3000K, 1180lm, Ra80, 230V trafo na kabelu, stmív TRIAC, IP44/IP20, 200x200x10mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 661,60 Kč	2 010,54 Kč
HON7979GIR5P4Y	FLAT SQ200 - Vestavné svítidlo, těleso hliník, rámeček černá, difuzor opál, LED 14W, neutrální 4000K, 1240lm, Ra80, 230V trafo na kabelu, stmív TRIAC, IP44/IP20, 200x200x10mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 661,60 Kč	2 010,54 Kč
HON7979GIR5P4T	FLAT SQ200 - Vestavné svítidlo, těleso hliník, rámeček šedá, difuzor opál, LED 14W, neutrální 4000K, 1240lm, Ra80, 230V trafo na kabelu, stmív TRIAC, IP44/IP20, 200x200x10mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 661,60 Kč	2 010,54 Kč
HON7979GIR5P4D	FLAT SQ200 - Vestavné svítidlo, těleso hliník, rámeček bílá, difuzor opál, LED 14W, neutrální 4000K, 1240lm, Ra80, 230V trafo na kabelu, stmív TRIAC, IP44/IP20, 200x200x10mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 661,60 Kč	2 010,54 Kč
HON757589E6PY	FLAT SQ240 - Vestavné svítidlo, těleso hliník, rámeček černá, difuzor opál, LED 25W, teplá 3000K, 2135lm/cc 110W žár, Ra80, 230V trafo na kabelu, strmív 1-10V, IP44/IP20, 240x240x10mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	2 612,20 Kč	3 160,76 Kč
HON757589E6PT	FLAT SQ240 - Vestavné svítidlo, těleso hliník, rámeček šedá, difuzor opál, LED 25W, teplá 3000K, 2135lm/cc 110W žár, Ra80, 230V trafo na kabelu, strmív 1-10V, IP44/IP20, 240x240x10mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	2 612,20 Kč	3 160,76 Kč
HON757589E6PD	FLAT SQ240 - Vestavné svítidlo, těleso hliník, rámeček bílá, difuzor opál, LED 25W, teplá 3000K, 2135lm/cc 110W žár, Ra80, 230V trafo na kabelu, strmív 1-10V, IP44/IP20, 240x240x10mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	2 612,20 Kč	3 160,76 Kč
HON757589E5P4Y	FLAT SQ240 - Vestavné svítidlo, těleso hliník, rámeček černá, difuzor opál, LED 25W, neutrální 4000K, 2135lm/cc 115W žár, Ra80, 230V trafo na kabelu, strmív 1-10V, IP44/IP20, 240x240x10mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	2 612,20 Kč	3 160,76 Kč
HON757589E5P4T	FLAT SQ240 - Vestavné svítidlo, těleso hliník, rámeček šedá, difuzor opál, LED 25W, neutrální 4000K, 2135lm/cc 115W žár, Ra80, 230V trafo na kabelu, strmív 1-10V, IP44/IP20, 240x240x10mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	2 612,20 Kč	3 160,76 Kč
HON757589E5P4D	FLAT SQ240 - Vestavné svítidlo, těleso hliník, rámeček bílá, difuzor opál, LED 25W, neutrální 4000K, 2135lm/cc 115W žár, Ra80, 230V trafo na kabelu, strmív 1-10V, IP44/IP20, 240x240x10mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	2 612,20 Kč	3 160,76 Kč
HON75756PY	FLAT SQ240 - Vestavné svítidlo, těleso hliník, rámeček černá, difuzor opál, LED 25W, teplá 3000K, 2135lm/cc 110W žár, Ra80, 230V trafo na kabelu, IP44/IP20, 240x240x10mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 678,60 Kč	2 031,11 Kč
HON75756PT	FLAT SQ240 - Vestavné svítidlo, těleso hliník, rámeček šedá, difuzor opál, LED 25W, teplá 3000K, 2135lm/cc 110W žár, Ra80, 230V trafo na kabelu, IP44/IP20, 240x240x10mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 678,60 Kč	2 031,11 Kč
HON75756PD	FLAT SQ240 - Vestavné svítidlo, těleso hliník, rámeček bílá, difuzor opál, LED 25W, teplá 3000K, 2135lm/cc 110W žár, Ra80, 230V trafo na kabelu, IP44/IP20, 240x240x10mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 678,60 Kč	2 031,11 Kč
HON75756P4Y	FLAT SQ240 - Vestavné svítidlo, těleso hliník, rámeček černá, difuzor opál, LED 25W, neutrální 4000K, 2135lm/cc 115W žár, Ra80, 230V trafo na kabelu, IP44/IP20, 240x240x10mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 678,60 Kč	2 031,11 Kč

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
HON7575SP4T	FLAT SQ240 - Vestavné svítidlo, těleso hliník, rámeček šedá, difuzor opál, LED 25W, neutrální 4000K, 2135lm/ccca 115W žár, Ra80, 230V trafo na kabelu, IP44/IP20, 240x240x10mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 678,60 Kč	2 031,11 Kč
HON7575SP4D	FLAT SQ240 - Vestavné svítidlo, těleso hliník, rámeček bílá, difuzor opál, LED 25W, neutrální 4000K, 2135lm/ccca 115W žár, Ra80, 230V trafo na kabelu, IP44/IP20, 240x240x10mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 678,60 Kč	2 031,11 Kč
HON7575WZO6PY	FLAT SQ240 - Vestavné svítidlo, těleso hliník, rámeček černá, difuzor opál, LED 25W, teplá 3000K, 2135lm/ccca 110W žár, Ra80, 230V trafo na kabelu, strmív DALI, IP44/IP20, 240x240x10mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	2 612,20 Kč	3 160,76 Kč
HON7575WZO6PT	FLAT SQ240 - Vestavné svítidlo, těleso hliník, rámeček šedá, difuzor opál, LED 25W, teplá 3000K, 2135lm/ccca 110W žár, Ra80, 230V trafo na kabelu, strmív DALI, IP44/IP20, 240x240x10mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	2 612,20 Kč	3 160,76 Kč
HON7575WZO6PD	FLAT SQ240 - Vestavné svítidlo, těleso hliník, rámeček bílá, difuzor opál, LED 25W, teplá 3000K, 2135lm/ccca 110W žár, Ra80, 230V trafo na kabelu, strmív DALI, IP44/IP20, 240x240x10mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	2 612,20 Kč	3 160,76 Kč
HON7575WZO5P4Y	FLAT SQ240 - Vestavné svítidlo, těleso hliník, rámeček černá, difuzor opál, LED 25W, neutrální 4000K, 2135lm/ccca 115W žár, Ra80, 230V trafo na kabelu, strmív DALI, IP44/IP20, 240x240x10mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	2 612,20 Kč	3 160,76 Kč
HON7575WZO5P4T	FLAT SQ240 - Vestavné svítidlo, těleso hliník, rámeček šedá, difuzor opál, LED 25W, neutrální 4000K, 2135lm/ccca 115W žár, Ra80, 230V trafo na kabelu, strmív DALI, IP44/IP20, 240x240x10mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	2 612,20 Kč	3 160,76 Kč
HON7575WZO5P4D	FLAT SQ240 - Vestavné svítidlo, těleso hliník, rámeček bílá, difuzor opál, LED 25W, neutrální 4000K, 2135lm/ccca 115W žár, Ra80, 230V trafo na kabelu, strmív DALI, IP44/IP20, 240x240x10mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	2 612,20 Kč	3 160,76 Kč
HON7575GIR6PY	FLAT SQ240 - Vestavné svítidlo, těleso hliník, rámeček černá, difuzor opál, LED 25W, teplá 3000K, 2135lm, Ra80, 230V trafo na kabelu, strmív TRIAC, IP44/IP20, 240x240x10mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	2 629,20 Kč	3 181,33 Kč
HON7575GIR6PT	FLAT SQ240 - Vestavné svítidlo, těleso hliník, rámeček šedá, difuzor opál, LED 25W, teplá 3000K, 2135lm, Ra80, 230V trafo na kabelu, strmív TRIAC, IP44/IP20, 240x240x10mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	2 629,20 Kč	3 181,33 Kč
HON7575GIR6PD	FLAT SQ240 - Vestavné svítidlo, těleso hliník, rámeček bílá, difuzor opál, LED 25W, teplá 3000K, 2135lm, Ra80, 230V trafo na kabelu, strmív TRIAC, IP44/IP20, 240x240x10mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	2 629,20 Kč	3 181,33 Kč
HON7575GIR5P4Y	FLAT SQ240 - Vestavné svítidlo, těleso hliník, rámeček černá, difuzor opál, LED 25W, neutrální 4000K, 2135lm, Ra80, 230V trafo na kabelu, strmív TRIAC, IP44/IP20, 240x240x10mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	2 629,20 Kč	3 181,33 Kč
HON7575GIR5P4T	FLAT SQ240 - Vestavné svítidlo, těleso hliník, rámeček šedá, difuzor opál, LED 25W, neutrální 4000K, 2135lm, Ra80, 230V trafo na kabelu, strmív TRIAC, IP44/IP20, 240x240x10mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	2 629,20 Kč	3 181,33 Kč
HON7575GIR5P4D	FLAT SQ240 - Vestavné svítidlo, těleso hliník, rámeček bílá, difuzor opál, LED 25W, neutrální 4000K, 2135lm, Ra80, 230V trafo na kabelu, strmív TRIAC, IP44/IP20, 240x240x10mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	2 629,20 Kč	3 181,33 Kč
HON696989E6PY	FLAT SQ300 - Vestavné svítidlo, těleso hliník, rámeček černá, difuzor opál, LED 30W, teplá 3000K, 2515lm/ccca 130W žár., Ra80, 230V trafo na kab, stmív 1-10V, IP44/IP20, 300x300x10mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	3 002,50 Kč	3 633,03 Kč
HON696989E6PT	FLAT SQ300 - Vestavné svítidlo, těleso hliník, rámeček šedá, difuzor opál, LED 30W, teplá 3000K, 2515lm/ccca 130W žár., Ra80, 230V trafo na kab, stmív 1-10V, IP44/IP20, 300x300x10mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	3 002,50 Kč	3 633,03 Kč
HON696989E6PD	FLAT SQ300 - Vestavné svítidlo, těleso hliník, rámeček bílá, difuzor opál, LED 30W, teplá 3000K, 2515lm/ccca 130W žár., Ra80, 230V trafo na kab, stmív 1-10V, IP44/IP20, 300x300x10mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	3 002,50 Kč	3 633,03 Kč
HON696989E5P4Y	FLAT SQ300 - Vestavné svítidlo, těleso hliník, rámeček černá, difuzor opál, LED 30W, neutrální 4000K, 2650lm/ccca 125W žár., 120°, Ra80, 230V trafo na kab, stmív 1-10V, IP44/IP20, 300x300x10mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	3 002,50 Kč	3 633,03 Kč

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
HON696989E5P4T	FLAT SQ300 - Vestavné svítidlo, těleso hliník, rámeček šedá, difuzor opál, LED 30W, neutrální 4000K, 2650lm/cc 125W žár., 120°, Ra80, 230V trafo na kab, stmív 1-10V, IP44/IP20, 300x300x10mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	3 002,50 Kč	3 633,03 Kč
HON696989E5P4D	FLAT SQ300 - Vestavné svítidlo, těleso hliník, rámeček bílá, difuzor opál, LED 30W, neutrální 4000K, 2650lm/cc 125W žár., 120°, Ra80, 230V trafo na kab, stmív 1-10V, IP44/IP20, 300x300x10mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	3 002,50 Kč	3 633,03 Kč
HON69696PY	FLAT SQ300 - Vestavné svítidlo, těleso hliník, rámeček černá, difuzor opál, LED 30W, teplá 3000K, 2515lm/cc 130W žár., Ra80, 230V trafo na kab, IP44/IP20, 300x300x10mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	2 069,00 Kč	2 503,49 Kč
HON69696PT	FLAT SQ300 - Vestavné svítidlo, těleso hliník, rámeček šedá, difuzor opál, LED 30W, teplá 3000K, 2515lm/cc 130W žár., Ra80, 230V trafo na kab, IP44/IP20, 300x300x10mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	2 069,00 Kč	2 503,49 Kč
HON69696PD	FLAT SQ300 - Vestavné svítidlo, těleso hliník, rámeček bílá, difuzor opál, LED 30W, teplá 3000K, 2515lm/cc 130W žár., Ra80, 230V trafo na kab, IP44/IP20, 300x300x10mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	2 069,00 Kč	2 503,49 Kč
HON69695P4Y	FLAT SQ300 - Vestavné svítidlo, těleso hliník, rámeček černá, difuzor opál, LED 30W, neutrální 4000K, 2650lm/cc 125W žár., 120°, Ra80, 230V trafo na kab, IP44/IP20, 300x300x10mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	2 069,00 Kč	2 503,49 Kč
HON69695P4T	FLAT SQ300 - Vestavné svítidlo, těleso hliník, rámeček šedá, difuzor opál, LED 30W, neutrální 4000K, 2650lm/cc 125W žár., 120°, Ra80, 230V trafo na kab, IP44/IP20, 300x300x10mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	2 069,00 Kč	2 503,49 Kč
HON69695P4D	FLAT SQ300 - Vestavné svítidlo, těleso hliník, rámeček bílá, difuzor opál, LED 30W, neutrální 4000K, 2650lm/cc 125W žár., 120°, Ra80, 230V trafo na kab, IP44/IP20, 300x300x10mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	2 069,00 Kč	2 503,49 Kč
HON6969WZO6PY	FLAT SQ300 - Vestavné svítidlo, těleso hliník, rámeček černá, difuzor opál, LED 30W, teplá 3000K, 2515lm/cc 130W žár., Ra80, 230V trafo na kab, stmív DALI, IP44/IP20, 300x300x10mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	3 002,50 Kč	3 633,03 Kč
HON6969WZO6PT	FLAT SQ300 - Vestavné svítidlo, těleso hliník, rámeček šedá, difuzor opál, LED 30W, teplá 3000K, 2515lm/cc 130W žár., Ra80, 230V trafo na kab, stmív DALI, IP44/IP20, 300x300x10mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	3 002,50 Kč	3 633,03 Kč
HON6969WZO6PD	FLAT SQ300 - Vestavné svítidlo, těleso hliník, rámeček bílá, difuzor opál, LED 30W, teplá 3000K, 2515lm/cc 130W žár., Ra80, 230V trafo na kab, stmív DALI, IP44/IP20, 300x300x10mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	3 002,50 Kč	3 633,03 Kč
HON6969WZO5P4Y	FLAT SQ300 - Vestavné svítidlo, těleso hliník, rámeček černá, difuzor opál, LED 30W, neutrální 4000K, 2650lm/cc 125W žár., 120°, Ra80, 230V trafo na kab, stmív DALI, IP44/IP20, 300x300x10mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	3 002,50 Kč	3 633,03 Kč
HON6969WZO5P4T	FLAT SQ300 - Vestavné svítidlo, těleso hliník, rámeček šedá, difuzor opál, LED 30W, neutrální 4000K, 2650lm/cc 125W žár., 120°, Ra80, 230V trafo na kab, stmív DALI, IP44/IP20, 300x300x10mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	3 002,50 Kč	3 633,03 Kč
HON6969WZO5P4D	FLAT SQ300 - Vestavné svítidlo, těleso hliník, rámeček bílá, difuzor opál, LED 30W, neutrální 4000K, 2650lm/cc 125W žár., 120°, Ra80, 230V trafo na kab, stmív DALI, IP44/IP20, 300x300x10mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	3 002,50 Kč	3 633,03 Kč
HON6969GIR6PY	FLAT SQ300 - Vestavné svítidlo, těleso hliník, rámeček černá, difuzor opál, LED 30W, teplá 3000K, 2515lm, Ra80, 230V trafo na kab, stmív TRIAC, IP44/IP20, 300x300x10mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	3 104,40 Kč	3 756,32 Kč
HON6969GIR6PT	FLAT SQ300 - Vestavné svítidlo, těleso hliník, rámeček šedá, difuzor opál, LED 30W, teplá 3000K, 2515lm, Ra80, 230V trafo na kab, stmív TRIAC, IP44/IP20, 300x300x10mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	3 104,40 Kč	3 756,32 Kč
HON6969GIR6PD	FLAT SQ300 - Vestavné svítidlo, těleso hliník, rámeček bílá, difuzor opál, LED 30W, teplá 3000K, 2515lm, Ra80, 230V trafo na kab, stmív TRIAC, IP44/IP20, 300x300x10mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	3 104,40 Kč	3 756,32 Kč
HON6969GIR5P4Y	FLAT SQ300 - Vestavné svítidlo, těleso hliník, rámeček černá, difuzor opál, LED 30W, neutrální 4000K, 2650lm, 120°, Ra80, 230V trafo na kab, stmív TRIAC, IP44/IP20, 300x300x10mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	3 104,40 Kč	3 756,32 Kč

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
HON6969GIR5P4T	FLAT SQ300 - Vestavné svítidlo, těleso hliník, rámeček šedá, difuzor opál, LED 30W, neutrální 4000K, 2650lm, 120°, Ra80, 230V trafo na kab, stmív TRIAC, IP44/IP20, 300x300x10mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	3 104,40 Kč	3 756,32 Kč
HON6969GIR5P4D	FLAT SQ300 - Vestavné svítidlo, těleso hliník, rámeček bílá, difuzor opál, LED 30W, neutrální 4000K, 2650lm, 120°, Ra80, 230V trafo na kab, stmív TRIAC, IP44/IP20, 300x300x10mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	3 104,40 Kč	3 756,32 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.e-light.cz/flat-crvercove-led-8w-30w-ip44ip20-vestavne-zapustne-stropni-ctvercove-svitidlo-led-ip44ip20-14389>

