

KUSHANG TX STMÍVATELNÉ + NASTAVENÍ TEPLOTY SVĚTLA

Popis:

Stropní svítidlo, LED 37W/38W, 6x stmívat, 6x nastavit teplota světla teplá 2800K-denní 6000K, +noční režim Ra85, 230V, IP20, tř.1, vč dálk ovl.

Další specifikace:

Provedení TX má v krytu čiré body (ne otvory) vytvářející dojem perleti, nebo hvězdného nebe.

Výhodné vlastnosti: Pomocí dálkového ovladače (součástí) lze dle typu nastavit 6/10 hodnot teploty světla 2800K-6000K a 6/10 hodnot stmívání, + noční režim ztlumeného orientačního světla.

Napájení: 230V/50Hz

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 80lm/W,

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP20 - Výrobek je určen pro instalaci v suchém prostředí v interiérech.

Třída zařízení: I, Pro ochranu neživých částí je použit ochranný vodič PE.

Rozměry: dle typu. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál tělesa: Kov, plast

Povrchová úprava tělesa: Práškový lak.

Materiál difusoru: Plast. Provedení TX má v krytu čiré body (ne otvory) vytvářející dojem perleti, nebo hvězdného nebe.

Vypínač součástí výrobku: ANO - Dálkové ovládání, které je součástí balení.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: ANO - Dálkové ovládání, které je součástí balení.

Možnost přídavné regulace - nastavení teploty světla ANO - pomocí dálkového ovládání, které je součástí balení.

Podmínka montážní polohy: Stropní, nebo nástěnná montáž.

Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou.



Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství: Světelný zdroj JE součástí svítidla, dálkové ovládání je součástí balení.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 5 dnů.

Obrazky produktu a ukázky realizace:





<https://www.e-light.cz/kushang-tx--stmivatelne--nastaveni-teploty-svetla-prisazene-stropni-svitidlo-led-s-moznosti-stmivani-a-nastaveni-teploty-svetla-18688>



25. 04. 2024 03:49:21