

IBIS FRA LED

Popis:

Vestavné svítidlo kruhové, bezrámečkové do SDK, difuzor plast opál, LED 21W/29W/66W/78W/156W/216W teplá 3000K, neutrální 4000K, Ra80, 230V, IP40 rozměry dle typu

Další specifikace:

Použití: Osvětlení moderních interiérů s požadavkem na plošné osvětlení.

Výhodné vlastnosti: Kvalitní provedení, moderní design, možnost použití energeticky úsporných světelných zdrojů.

Popis: Kovová základna, plastový difuzor.

Napájení: 230V/50Hz

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP40 - Výrobek je určen pro instalaci v suchém prostředí v interiérech.

Třída zařízení: I, Pro ochranu neživých částí je použit ochranný vodič PE.

Rozměry: dle typu (Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit)

Materiál těleso: Kov, plast

Materiál difusoru: Plast

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: NE.

Podmínka montážní polohy: Vestavné svítidlo stropní.

Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou.

Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství: Světelný zdroj JE součástí svítidla, napájecí zdroj JE součástí svítidla.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 4 týdny.

Obrázky produktu a ukázky realizace:



Varianty produktu:

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
859-947R-89TSW169	IBIS FRA LED - Stropní, vestavné, bezrámečkové, svítidlo, difuzor plast mikroprisma, LED 21W, teplá 3000K, 1500lm, stmív DALI, 230V, IP40, d=384mm, h=125mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	6 594,00 Kč	7 978,74 Kč
859-947R-89TSW159	IBIS FRA LED - Stropní, vestavné, bezrámečkové, svítidlo, difuzor plast mikroprisma, LED 21W, neutrální 4000K, 1630lm, stmív DALI, 230V, IP40, d=384mm, h=125mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	6 594,00 Kč	7 978,74 Kč
859-947R-89TSV169	IBIS FRA LED - Stropní, vestavné, bezrámečkové, svítidlo, difuzor plast mikroprisma, LED 21W, teplá 3000K, 1500lm, 230V, IP40, d=384mm, h=125mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	5 026,00 Kč	6 081,46 Kč

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
859-947R-89TSV159	IBIS FRA LED - Stropní, vestavné, bezrámečkové, svítidlo, difuzor plast mikroprisma, LED 21W, neutrální 4000K, 1630lm, 230V, IP40, d=384mm, h=125mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	5 026,00 Kč	6 081,46 Kč
859-947R-89TRW169	IBIS FRA LED - Stropní, vestavné, bezrámečkové, svítidlo, difuzor plast mikroprisma, LED 29W, teplá 3000K, 2250lm, stmív DALI, 230V, IP40, d=464mm, h=125mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	7 486,50 Kč	9 058,67 Kč
859-947R-89TRW159	IBIS FRA LED - Stropní, vestavné, bezrámečkové, svítidlo, difuzor plast mikroprisma, LED 29W, neutrální 4000K, 2450lm, stmív DALI, 230V, IP40, d=464mm, h=125mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	7 486,50 Kč	9 058,67 Kč
859-947R-89TRV169	IBIS FRA LED - Stropní, vestavné, bezrámečkové, svítidlo, difuzor plast mikroprisma, LED 29W, teplá 3000K, 2250lm, 230V, IP40, d=464mm, h=125mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	6 258,10 Kč	7 572,30 Kč
859-947R-89TRV159	IBIS FRA LED - Stropní, vestavné, bezrámečkové, svítidlo, difuzor plast mikroprisma, LED 29W, neutrální 4000K, 2450lm, 230V, IP40, d=464mm, h=125mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	6 258,10 Kč	7 572,30 Kč
859-947P-89TSW169	IBIS FRA LED - Stropní, vestavné, bezrámečkové, svítidlo, difuzor plast opál, LED 21W, teplá 3000K, 1460lm, stmív DALI, 230V, IP40, d=384mm, h=125mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	5 859,00 Kč	7 089,39 Kč
859-947P-89TSW159	IBIS FRA LED - Stropní, vestavné, bezrámečkové, svítidlo, difuzor plast opál, LED 21W, neutrální 4000K, 1590lm, stmív DALI, 230V, IP40, d=384mm, h=125mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	5 859,00 Kč	7 089,39 Kč
859-947P-89TSV169	IBIS FRA LED - Stropní, vestavné, bezrámečkové, svítidlo, difuzor plast opál, LED 21W, teplá 3000K, 1460lm, 230V, IP40, d=384mm, h=125mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	4 340,00 Kč	5 251,40 Kč
859-947P-89TSV159	IBIS FRA LED - Stropní, vestavné, bezrámečkové, svítidlo, difuzor plast opál, LED 21W, neutrální 4000K, 1590lm, 230V, IP40, d=384mm, h=125mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	4 340,00 Kč	5 251,40 Kč
859-947P-89TRW169	IBIS FRA LED - Stropní, vestavné, bezrámečkové, svítidlo, difuzor plast opál, LED 29W, teplá 3000K, 2250lm, stmív DALI, 230V, IP40, d=464mm, h=125mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	6 772,40 Kč	8 194,60 Kč
859-947P-89TRW159	IBIS FRA LED - Stropní, vestavné, bezrámečkové, svítidlo, difuzor plast opál, LED 29W, neutrální 4000K, 2450lm, stmív DALI, 230V, IP40, d=464mm, h=125mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	6 772,40 Kč	8 194,60 Kč
859-947P-89TRV169	IBIS FRA LED - Stropní, vestavné, bezrámečkové, svítidlo, difuzor plast opál, LED 30W, teplá 3000K, 2250lm, 230V, IP40, d=464mm, h=125mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	5 551,00 Kč	6 716,71 Kč
859-947P-89TRV159	IBIS FRA LED - Stropní, vestavné, bezrámečkové, svítidlo, difuzor plast opál, LED 30W, neutrální 4000K, 2450lm, 230V, IP40, d=464mm, h=125mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	5 551,00 Kč	6 716,71 Kč
859-937R-89TMW169	IBIS FRA LED - Stropní, vestavné, bezrámečkové, svítidlo, difuzor plast mikroprisma, LED 66W, teplá 3000K, 5290lm, stmív DALI, 230V, IP40, d=664mm, h=125mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	13 380,50 Kč	16 190,41 Kč
859-937R-89TMW159	IBIS FRA LED - Stropní, vestavné, bezrámečkové, svítidlo, difuzor plast mikroprisma, LED 66W, neutrální 4000K, 5140lm, stmív DALI, 230V, IP40, d=664mm, h=125mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	13 384,00 Kč	16 194,64 Kč
859-937R-89TMV169	IBIS FRA LED - Stropní, vestavné, bezrámečkové, svítidlo, difuzor plast mikroprisma, LED 66W, teplá 3000K, 5290lm, 230V, IP40, d=664mm, h=125mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	12 162,40 Kč	14 716,50 Kč
859-937R-89TMV159	IBIS FRA LED - Stropní, vestavné, bezrámečkové, svítidlo, difuzor plast mikroprisma, LED 66W, neutrální 4000K, 5140lm, 230V, IP40, d=664mm, h=125mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	12 162,40 Kč	14 716,50 Kč
859-937P-89TMW169	IBIS FRA LED - Stropní, vestavné, bezrámečkové, svítidlo, difuzor plast opál, LED 66W, teplá 3000K, 4730lm, stmív DALI, 230V, IP40, d=664mm, h=125mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	11 655,00 Kč	14 102,55 Kč

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
859-937P-89TMW159	IBIS FRA LED - Stropní, vestavné, bezrámečkové, svítidlo, difuzor plast opál, LED 66W, neutrální 4000K, 5140lm, stmív DALI, 230V, IP40, d=664mm, h=125mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	11 655,00 Kč	14 102,55 Kč
859-937P-89TMV169	IBIS FRA LED - Stropní, vestavné, bezrámečkové, svítidlo, difuzor plast opál, LED 66W, teplá 3000K, 4730lm, 230V, IP40, d=664mm, h=125mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	10 430,00 Kč	12 620,30 Kč
859-937P-89TMV159	IBIS FRA LED - Stropní, vestavné, bezrámečkové, svítidlo, difuzor plast opál, LED 66W, neutrální 4000K, 5140lm, 230V, IP40, d=664mm, h=125mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	10 430,00 Kč	12 620,30 Kč
859-927R-87TVW169	IBIS FRA LED - Stropní, vestavné, bezrámečkové, svítidlo, difuzor plast mikroprisma, LED 152W, teplá 3000K, 16930lm, stmív DALI, 230V, IP40, d=924mm, h=125mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	28 903,10 Kč	34 972,75 Kč
859-927R-87TVW159	IBIS FRA LED - Stropní, vestavné, bezrámečkové, svítidlo, difuzor plast mikroprisma, LED 152W, neutrální 4000K, 16930lm, stmív DALI, 230V, IP40, d=924mm, h=125mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	28 903,10 Kč	34 972,75 Kč
859-927R-87TVV169	IBIS FRA LED - Stropní, vestavné, bezrámečkové, svítidlo, difuzor plast mikroprisma, LED 152W, teplá 3000K, 16930lm, 230V, IP40, d=924mm, h=125mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	26 449,50 Kč	32 003,90 Kč
859-927R-87TVV159	IBIS FRA LED - Stropní, vestavné, bezrámečkové, svítidlo, difuzor plast mikroprisma, LED 152W, neutrální 4000K, 16930lm, 230V, IP40, d=924mm, h=125mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	26 449,50 Kč	32 003,90 Kč
859-927P-87TVW169	IBIS FRA LED - Stropní, vestavné, bezrámečkové, svítidlo, difuzor plast opál, LED 152W, teplá 3000K, 16930lm, stmív DALI, 230V, IP40, d=924mm, h=125mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	26 768,10 Kč	32 389,40 Kč
859-927P-87TVW159	IBIS FRA LED - Stropní, vestavné, bezrámečkové, svítidlo, difuzor plast opál, LED 152W, neutrální 4000K, 16930lm, stmív DALI, 230V, IP40, d=924mm, h=125mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	26 768,10 Kč	32 389,40 Kč
859-927P-87TVV169	IBIS FRA LED - Stropní, vestavné, bezrámečkové, svítidlo, difuzor plast opál, LED 152W, teplá 3000K, 16930lm, 230V, IP40, d=924mm, h=125mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	24 311,00 Kč	29 416,31 Kč
859-927P-87TVV159	IBIS FRA LED - Stropní, vestavné, bezrámečkové, svítidlo, difuzor plast opál, LED 152W, neutrální 4000K, 16930lm, 230V, IP40, d=924mm, h=125mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	24 311,00 Kč	29 416,31 Kč
859-917P-77TVW169	IBIS FRA LED - Stropní, vestavné, bezrámečkové, svítidlo, difuzor plast opál, LED 286W, teplá 3000K, 19430lm, stmív DALI, 230V, IP40, d=1254mm, h=125mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	50 021,90 Kč	60 526,50 Kč
859-917P-77TVW159	IBIS FRA LED - Stropní, vestavné, bezrámečkové, svítidlo, difuzor plast opál, LED 286W, neutrální 4000K, 20060lm, stmív DALI, 230V, IP40, d=1254mm, h=125mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	50 021,90 Kč	60 526,50 Kč
859-917P-77TVV169	IBIS FRA LED - Stropní, vestavné, bezrámečkové, svítidlo, difuzor plast opál, LED 286W, teplá 3000K, 19430lm, 230V, IP40, d=1254mm, h=125mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	45 104,50 Kč	54 576,45 Kč
859-917P-77TVV159	IBIS FRA LED - Stropní, vestavné, bezrámečkové, svítidlo, difuzor plast opál, LED 286W, neutrální 4000K, 20060lm, 230V, IP40, d=1254mm, h=125mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	45 104,50 Kč	54 576,45 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN.

Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními.

Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.e-light.cz/ibis-fra-led-vestavne-zapustne-stropni-svitidlo-led-18983>

