Shop & Store: Vranovská 1226/94, 614 00 Brno
Tel.: +420 545 213 267

PATERAT 40W G9 IP44

Popis:

Nástěnné svítidlo, základna kov, povrch chrom lesk, nikl mat, bronz, černá, bílá, zlata mat, měď, difuzor sklo opál, pro žárovku 40W, G9, 230V, do koupelny IP44, tř.2, rozměry h=205mm, l=60mm

Další specifikace:

Použití: Místní osvětlení u zrcadla a atd.

Výhodné vlastnosti: Moderní design, zvýšené krytí, např. dle zón do koupelny.

Popis: Základna kov, difuzor sklo.

Napájení: 230V/50Hz

Patice světelného zdroje: G9 - pro halogenové žárovky nebo LED světelné zdroje na 230V

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP44 - Odolnost proti netlakové vodě stříkající ze všech stran - venkovní prostory vystavené dešti, v koupelnách nejméně zóna 1

Třída zařízení: II, Ochrana je zajištěna dvojitou izolací.

Rozměry: h=205mm, l=60mm. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál těleso: Kov.

Povrchová úprava tělesa: Chrom lesk

Materiál difusoru: Sklo mat

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: NE.

Možnost přídavné regulace - stmívání: ANO - v závislosti na provedení a možnostech stmívání použitého světelného zdroje.

Podmínka montážní polohy: Nástěnná montáž..

Úspora: Zařízení osazené halogenovou žárovkou šetří až 15% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou.

Ke zboží JE potřebné další příslušenství které NENÍ součástí balení výrobku: Světelný zdroj (není součástí balení), lze objednat samostatně, viz doporučené příslušenství.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 4 týdny.

Obrázky produktu a ukázky realizace:




















Varianty produktu:

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
8952998	**PATERAT 40W G9 IP44 - Nástěnné svítidlo, základna kov, povrch chrom lesk, difuzor sklo opál, pro žárovku 40W, G9, 230V, do koupelny IP44, tř.2, rozměry h=205mm, l=60mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	3 068,00 Kč	3 712,28 Kč
8952995	**PATERAT 40W G9 IP44 - Nástěnné svítidlo, základna kov, povrch nikl mat, difuzor sklo opál, pro žárovku 40W, G9, 230V, do koupelny IP44, tř.2, rozměry h=205mm, l=60mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	3 068,00 Kč	3 712,28 Kč
8952993	**PATERAT 40W G9 IP44 - Nástěnné svítidlo, základna kov, povrch černá, difuzor sklo opál, pro žárovku 40W, G9, 230V, do koupelny IP44, tř.2, rozměry h=205mm, l=60mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	2 964,00 Kč	3 586,44 Kč

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
8952991	**PATERAT 40W G9 IP44 - Nástěnné svítidlo, základna kov, povrch zlatá mat, difuzor sklo opál, pro žárovku 40W, G9, 230V, do koupelny IP44, tř.2, rozměry h=205mm, l=60mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	3 562,00 Kč	4 310,02 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN.
Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními.
Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

https://www.e-light.cz/paterat-40w-g9-ip44-nastenne-svitidlo-k-zrcadlu-do-koupelny-24711

28. 03. 2024 17:02:48