

FRONTER LED 14W 16W 25W 30W 38W 72W 85W črvercové

Popis:

Stropní přisazené/závěsné svítidlo, těleso hliníkový profil, povrch bílá, černá, šedostříbrná, difuzor plast opál, LED teplá 3000K, neutrální 4500K, Ra80+, dle typu stmívatelné DALI, 230V, IP20, tř.1, rozměry dle typu

Další specifikace:

Použití: Osvětlení moderních interiérů, s požadavkem na plošné osvětlení.

Popis: Základna ocelový plech, rám hliníkový profil, difuzor plast.

Napájení: 230V/50Hz

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 80lm/W,

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP20 - Výrobek je určen pro instalaci v suchém prostředí v interiérech.

Třída zařízení: I, Pro ochranu neživých částí je použit ochranný vodič PE.

Rozměry: dle typu. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál těleso: Základna ocelový plech, rám hliníkový profil

Materiál difusoru: Plast

Vypínač součástí výrobku: NE.

Možnost přídavné regulace - ANO/NE - v závislosti na provedení svítidla DALI,

Podmínka montážní polohy: Stropní montáž.


Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou.


Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství: Světelný zdroj JE součástí svítidla.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 2 týdny.

Obrázky produktu a ukázky realizace:





Varianty produktu:

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
PZK868685D6PY	FRONTER LED čtvercové - Stropní přisazené/závěsné svítidlo, těleso hliníkový profil, povrch černá, difuzor plast opál, LED 14W, teplá 3000K, 1175lm, Ra80+, 230V, IP40, tř.1, 139x139x40mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	2 069,00 Kč	2 503,49 Kč
PZK868685D6PT	FRONTER LED čtvercové - Stropní přisazené/závěsné svítidlo, těleso hliníkový profil, povrch šedostříbrná, difuzor plast opál, LED 14W, teplá 3000K, 1175lm, Ra80+, 230V, IP40, tř.1, 139x139x40mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	2 069,00 Kč	2 503,49 Kč
PZK868685D6PD	FRONTER LED čtvercové - Stropní přisazené/závěsné svítidlo, těleso hliníkový profil, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 14W, teplá 3000K, 1175lm, Ra80+, 230V, IP40, tř.1, 139x139x40mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	2 069,00 Kč	2 503,49 Kč
PZK868685D5PY	FRONTER LED čtvercové - Stropní přisazené/závěsné svítidlo, těleso hliníkový profil, povrch černá, difuzor plast opál, LED 14W, neutr 4000K, 1235lm, Ra80+, 230V, IP40, tř.1, 139x139x40mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	2 069,00 Kč	2 503,49 Kč
PZK868685D5P4T	FRONTER LED čtvercové - Stropní přisazené/závěsné svítidlo, těleso hliníkový profil, povrch šedostříbrná, difuzor plast opál, LED 14W, neutr 4000K, 1235lm, Ra80+, 230V, IP40, tř.1, 139x139x40mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	2 069,00 Kč	2 503,49 Kč
PZK868685D5P4D	FRONTER LED čtvercové - Stropní přisazené/závěsné svítidlo, těleso hliníkový profil, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 14W, neutr 4000K, 1235lm, Ra80+, 230V, IP40, tř.1, 139x139x40mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	2 069,00 Kč	2 503,49 Kč
PZK828289E83D6PY	FRONTER LED čtvercové - Stropní přisazené/závěsné svítidlo, těleso hliníkový profil, povrch černá, difuzor plast opál, LED 16W, teplá 3000K, 1260lm, Ra80+, stmív 1-10V, 230V, IP40, tř.1, 139x139x40mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	3 189,20 Kč	3 858,93 Kč
PZK828289E83D6PT	FRONTER LED čtvercové - Stropní přisazené/závěsné svítidlo, těleso hliníkový profil, povrch šedostříbrná, difuzor plast opál, LED 16W, teplá 3000K, 1260lm, Ra80+, stmív 1-10V, 230V, IP40, tř.1, 139x139x40mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	3 189,20 Kč	3 858,93 Kč
PZK828289E83D6PD	FRONTER LED čtvercové - Stropní přisazené/závěsné svítidlo, těleso hliníkový profil, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 16W, teplá 3000K, 1260lm, Ra80+, stmív 1-10V, 230V, IP40, tř.1, 139x139x40mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	3 189,20 Kč	3 858,93 Kč
PZK828289E83D5P4Y	FRONTER LED čtvercové - Stropní přisazené/závěsné svítidlo, těleso hliníkový profil, povrch černá, difuzor plast opál, LED 16W, neutr 4000K, 1330lm, Ra80+, stmív 1-10V, 230V, IP40, tř.1, 139x139x40mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	3 189,20 Kč	3 858,93 Kč

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
PZK1616WZO14D5P4T	FRONTER LED čtvercové - Stropní přisazené/závěsné svítidlo, těleso hliníkový profil, povrch šedostříbrná, difuzor plast opál, LED 85W, neutr 4000K, 7410lm, Ra80+, stmív DALI, 230V, IP40, tř.1, 839x839x40mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	19 602,00 Kč	23 718,42 Kč
PZK1616WZO14D5P4D	FRONTER LED čtvercové - Stropní přisazené/závěsné svítidlo, těleso hliníkový profil, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 85W, neutr 4000K, 7410lm, Ra80+, stmív DALI, 230V, IP40, tř.1, 839x839x40mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	19 602,00 Kč	23 718,42 Kč
PZK1616SVO14D6PY	FRONTER LED čtvercové - Stropní přisazené/závěsné svítidlo, těleso hliníkový profil, povrch černá, difuzor plast opál, LED 85W, teplá 3000K, 7080lm, Ra80+, 230V, IP40, tř.1, 839x839x40mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	18 719,50 Kč	22 650,60 Kč
PZK1616SVO14D6PT	FRONTER LED čtvercové - Stropní přisazené/závěsné svítidlo, těleso hliníkový profil, povrch šedostříbrná, difuzor plast opál, LED 85W, teplá 3000K, 7080lm, Ra80+, 230V, IP40, tř.1, 839x839x40mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	18 719,50 Kč	22 650,60 Kč
PZK1616SVO14D6PD	FRONTER LED čtvercové - Stropní přisazené/závěsné svítidlo, těleso hliníkový profil, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 85W, teplá 3000K, 7080lm, Ra80+, 230V, IP40, tř.1, 839x839x40mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	18 719,50 Kč	22 650,60 Kč
PZK1616SVO14D5P4Y	FRONTER LED čtvercové - Stropní přisazené/závěsné svítidlo, těleso hliníkový profil, povrch černá, difuzor plast opál, LED 85W, neutr 4000K, 7410lm, Ra80+, 230V, IP40, tř.1, 839x839x40mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	18 719,50 Kč	22 650,60 Kč
PZK1616SVO14D5P4T	FRONTER LED čtvercové - Stropní přisazené/závěsné svítidlo, těleso hliníkový profil, povrch šedostříbrná, difuzor plast opál, LED 85W, neutr 4000K, 7410lm, Ra80+, 230V, IP40, tř.1, 839x839x40mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	18 719,50 Kč	22 650,60 Kč
PZK1616SVO14D5P4D	FRONTER LED čtvercové - Stropní přisazené/závěsné svítidlo, těleso hliníkový profil, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 85W, neutr 4000K, 7410lm, Ra80+, 230V, IP40, tř.1, 839x839x40mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	18 719,50 Kč	22 650,60 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.e-light.cz/fronter-led-14w-16w-25w-30w-38w-72w-85w-crvercove-stropni-prisazene-svitidlo-z-hlinikoveho-profilu-31664>

