

HORIENA LED 6W/12W/18W

Popis:

Nástěnné svítidlo, těleso hliník, povrch bílá/černá, difuzor akryl opál, LED 6W/12W/18W, 330lm/802lm/1265lm, teplá 3000K, 230V, IP20, tř.1, rozměry dle typu

Další specifikace:

Použití: Osvětlení moderních interiérů, zejména na chodbách atd.

Výhodné vlastnosti: LED světelné zdroje se vyznačují nízkou spotřebou elektrické energie, nízkou teplotou, dlouhou dobou života světelného zdroje, okamžitým startem na plný svit bez blikání.

Popis: Základna hliník, difuzor akryl.

Napájení: 230V/50Hz

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 60lm/W,

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP20 - Výrobek je určen pro instalaci v suchém prostředí v interiérech.

Třída zařízení: I, Pro ochranu neživých částí je použit ochranný vodič PE.

Rozměry: dle typu. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál těleso: Hliník.

Povrchová úprava tělesa: Dle jednotlivých variant na stránce níže

Materiál difusoru: Akryl

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: NE.

Možnost přídavné regulace - stmívání: NE, tento LED světelný zdroj, nelze stmívat běžnými žárovkovými, ani jinými stmívači.

Podmínka montážní polohy: Nástěnná montáž.





Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou.

Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství: Světelný zdroj JE součástí balení.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 3 týdny.

Obrázky produktu a ukázky realizace:



Varianty produktu:

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
98-8668	HORIENA - Nástěnné svítidlo, těleso hliník, povrch bílá, difuzor akryl opál, LED 6W, 330lm, teplá 3000K, 230V, IP20, tř.1, rozměry d=160mm, h=36,5mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 582,00 Kč	1 914,22 Kč
98-8667	HORIENA - Nástěnné svítidlo, těleso hliník, povrch černá, difuzor akryl opál, LED 6W, 330lm, teplá 3000K, 230V, IP20, tř.1, rozměry d=160mm, h=36,5mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 582,00 Kč	1 914,22 Kč
98-8666	HORIENA - Nástěnné svítidlo, těleso hliník, povrch bílá, difuzor akryl opál, LED 12W, 802lm, teplá 3000K, 230V, IP20, tř.1, rozměry d=210mm, h=40mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 960,90 Kč	2 372,69 Kč

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
98-8665	HORIENA - Nástěnné svítidlo, těleso hliník, povrch černá, difuzor akryl opál, LED 12W, 802lm, teplá 3000K, 230V, IP20, tř.1, rozměry d=210mm, h=40mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 960,90 Kč	2 372,69 Kč
98-8664	HORIENA - Nástěnné svítidlo, těleso hliník, povrch bílá, difuzor akryl opál, LED 18W, 1265lm, teplá 3000K, 230V, IP20, tř.1, rozměry d=260mm, h=45mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	2 468,00 Kč	2 986,28 Kč
98-8663	HORIENA - Nástěnné svítidlo, těleso hliník, povrch černá, difuzor akryl opál, LED 18W, 1265lm, teplá 3000K, 230V, IP20, tř.1, rozměry d=260mm, h=45mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	2 468,00 Kč	2 986,28 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.e-light.cz/horiena-led-6w12w18w-nastenne-svitidlo-led-32444>



19. 04. 2024 16:52:08