

# LIBRA 2 LED-1L33C10NU3/233 IP44 28W/36W

## Popis:

Stropní, přisazené svítidlo, základna kov, povrch bílá, difuzor sklo opál, LED 28W/36W, teplá 3000K/neutrální 4000K, stmív DALI, 230V, zvýšené krytí IP44, tř.1, rozměry 420x420x70mm

## Další specifikace:

Použití: Osvětlení moderních interiérů, zejména v koupelnách atd.

Další specifikace: symbol "F" montáž na hořlavý podklad

LED svítidla mají dlouhou dobu života, nízkou spotřebu elektrické energie a nízkou povrchovou teplotu.. Více informací k problematice LED naleznete [zde](#)

Napájení: 230V/50Hz

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 90lm/W, Více informací k problematice LED naleznete [zde](#)

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP44 - V koupelnách nejméně zóna 1, [podmínky pro instalaci svítidel v koupelnách](#), odolnost proti netlakové vodě stříkající ze všech stran.

Třída zařízení: I, Pro ochranu neživých částí je použit ochranný vodič PE.

Rozměry: 420x420x70mm. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál těleso: Kov.

Povrchová úprava tělesa: Bílá

Materiál difusoru: Sklo mat

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: ANO/NE dle provedení, DALI, stmívač není součástí dodávky.

Možnost přídatné regulace - stmívání: NE, tento LED světelný zdroj, nelze stmívat běžnými žárovkovými, ani jinými stmívači. [viz](#)

Podmínka montážní polohy: Přisazená svítidla - jsou vhodná jak pro instalaci na strop nebo na stěnu.

Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou.

Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství: Světelný zdroj JE součástí balení.

Záruka: 5 let


Obvyklá dodací lhůta: 4 dny.

## Obrázky produktu a ukázky realizace:

# LED



# IP44



#### Varianty produktu:

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
59118	<b>LIBRA 2 LED-1L33C10NU3/233 IP44 28W - Stropní, přisazené svítidlo, základna kov, povrch bílá, difuzor sklo opál, LED 28W, 3690lm, teplá 3000K, 230V, zvýšené krytí IP44, tř.1, rozměry 420x420x70mm</b> Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	4 399,80 Kč	5 324,- Kč
59120	<b>LIBRA 2 LED-1L33C10NU3/233 IP44 28W DALI - Stropní, přisazené svítidlo, základna kov, povrch bílá, difuzor sklo opál, LED 28W, 3690lm, teplá 3000K, stmív DALI, 230V, zvýšené krytí IP44, tř.1, rozměry 420x420x70mm</b> Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	5 157,60 Kč	6 241,- Kč
59122	<b>LIBRA 2 LED-1L33C10NU3/233 IP44 36W - Stropní, přisazené svítidlo, základna kov, povrch bílá, difuzor sklo opál, LED 36W, 4850lm, teplá 3000K, 230V, zvýšené krytí IP44, tř.1, rozměry 420x420x70mm</b> Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	4 536,10 Kč	5 489,- Kč
59124	<b>LIBRA 2 LED-1L33C10NU3/233 IP44 36W DALI - Stropní, přisazené svítidlo, základna kov, povrch bílá, difuzor sklo opál, LED 36W, 4850lm, teplá 3000K, stmív DALI, 230V, zvýšené krytí IP44, tř.1, rozměry 420x420x70mm</b> Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	5 384,90 Kč	6 516,- Kč
59126	<b>LIBRA 2 LED-1L33C10NU3/233 IP44 36W - Stropní, přisazené svítidlo, základna kov, povrch bílá, difuzor sklo opál, LED 36W, 2700+2150lm, teplá 3000K, 230V, zvýšené krytí IP44, tř.1, rozměry 420x420x70mm</b> Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	5 147,70 Kč	6 229,- Kč
59618	<b>LIBRA 2 LED-1L33C10NU3/233 IP44 28W - Stropní, přisazené svítidlo, základna kov, povrch bílá, difuzor sklo opál, LED 28W, 3890lm, neutrální 4000K, 230V, zvýšené krytí IP44, tř.1, rozměry 420x420x70mm</b> Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	4 399,80 Kč	5 324,- Kč
59620	<b>LIBRA 2 LED-1L33C10NU3/233 IP44 28W DALI - Stropní, přisazené svítidlo, základna kov, povrch bílá, difuzor sklo opál, LED 28W, 3890lm, neutrální 4000K, stmív DALI, 230V, zvýšené krytí IP44, tř.1, rozměry 420x420x70mm</b> Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	5 157,60 Kč	6 241,- Kč
59622	<b>LIBRA 2 LED-1L33C10NU3/233 IP44 36W - Stropní, přisazené svítidlo, základna kov, povrch bílá, difuzor sklo opál, LED 36W, 5070lm, neutrální 4000K, 230V, zvýšené krytí IP44, tř.1, rozměry 420x420x70mm</b> Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	4 536,10 Kč	5 489,- Kč
59624	<b>LIBRA 2 LED-1L33C10NU3/233 IP44 36W DALI - Stropní, přisazené svítidlo, základna kov, povrch bílá, difuzor sklo opál, LED 36W, 5070lm, neutrální 4000K, stmív DALI, 230V, zvýšené krytí IP44, tř.1, rozměry 420x420x70mm</b> Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	5 384,90 Kč	6 516,- Kč
59626	<b>LIBRA 2 LED-1L33C10NU3/233 IP44 36W - Stropní, přisazené svítidlo, základna kov, povrch bílá, difuzor sklo opál, LED 36W, 3040+2030lm, neutrální 4000K, 230V, zvýšené krytí IP44, tř.1, rozměry 420x420x70mm</b> Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	5 147,70 Kč	6 229,- Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.e-light.cz/osmont-libra-2-led-1l33c10nu3233-ip44-36w-59626-prisazene-stropni-svitidlo-led-ip44-osm>



20.06.2019 18:12:39