

HOLSK závěsná sada

Závěsná sada pro svítidlo, povrch bílá, délka 1,5m.

Popis:

Závěsná sada pro svítidlo, povrch černá/bílá, délka 1,5m.

Další specifikace:

Použití: Sada pro závěsnou montáž svítidla. Sada obsahuje 4 ks lanek se šroubky k připevnění ke svítidlu. 1 ks přívodního kabelu pro zapojení svítidla. Držák pro uchycení lanek ke stropu. 2 ks hmoždinky s vrutem.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 5 dnů.

Obrázky produktu a ukázky realizace:



Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
894524	HOLSK závěsná sada - Závěsná sada pro svítidlo, povrch bílá, délka 1,5m. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	124,00 Kč	150,04 Kč

Doporučené příslušenství:

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	894559	HOLSK R 24W, CCT, TRIAC - Stropní svítidlo, těleso kov, povrch černá, difuzor plast opál, LED 24W, CCT přepín teplota teplá 3000K-neutr 4000K-denní 6500K, 1930lm, stmív. TRIAC, 230V, IP20, rozměry d=300mm, h=80mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	595,00 Kč	719,95 Kč
	894538	HOLSK R 24W, TUYA - Stropní svítidlo, kruhové, těleso kov, povrch bílá, dif. plast opál, LED 24W, dálk ovl, nebo smart telefon Tuya, WiFi, stmív, nast teplota CCT teplá 3000K - denní 6000K, Ra80, IP20, d=300mm, h=80mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	702,50 Kč	850,03 Kč
	894529	HOLSK SQ 48W, TUYA - Stropní svítidlo, kruhové, těleso kov, povrch černá, dif. plast opál, LED 36W, dálk ovl, nebo smart telefon Tuya, WiFi, stmív, nast teplota CCT teplá 3000K - denní 6000K, Ra80, IP20, 500x500x80mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 239,70 Kč	1 500,04 Kč
	894530	HOLSK SQ 36W, TUYA - Stropní svítidlo, kruhové, těleso kov, povrch bílá, dif. plast opál, LED 36W, dálk ovl, nebo smart telefon Tuya, WiFi, stmív, nast teplota CCT teplá 3000K - denní 6000K, Ra80, IP20, 400x400x80mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	909,20 Kč	1 100,13 Kč
	894531	HOLSK SQ 36W, TUYA - Stropní svítidlo, kruhové, těleso kov, povrch černá, dif. plast opál, LED 36W, dálk ovl, nebo smart telefon Tuya, WiFi, stmív, nast teplota CCT teplá 3000K - denní 6000K, Ra80, IP20, 400x400x80mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	909,20 Kč	1 100,13 Kč

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	894532	HOLSK SQ 24W, TUYA - Stropní svítidlo, kruhové, těleso kov, povrch bílá, dif plast opál, LED 24W, dálk ovl, nebo smart telefon Tuya, WiFi, stmív, nast teplota CCT teplá 3000K - denní 6000K, Ra80, IP20, 300x300x80mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	702,50 Kč	850,03 Kč
	894533	HOLSK SQ 24W, TUYA - Stropní svítidlo, kruhové, těleso kov, povrch černá, dif plast opál, LED 24W, dálk ovl, nebo smart telefon Tuya, WiFi, stmív, nast teplota CCT teplá 3000K - denní 6000K, Ra80, IP20, 300x300x80mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	702,50 Kč	850,03 Kč
	894534	HOLSK R 48W, TUYA - Stropní svítidlo, kruhové, těleso kov, povrch bílá, dif plast opál, LED 48W, dálk ovl, nebo smart telefon Tuya, WiFi, stmív, nast teplota CCT teplá 3000K - denní 6000K, Ra80, IP20, d=400mm, h=80mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 239,70 Kč	1 500,04 Kč
	894535	HOLSK R 48W, TUYA - Stropní svítidlo, kruhové, těleso kov, povrch černá, dif plast opál, LED 48W, dálk ovl, nebo smart telefon Tuya, WiFi, stmív, nast teplota CCT teplá 3000K - denní 6000K, Ra80, IP20, d=400mm, h=80mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 239,70 Kč	1 500,04 Kč
	894536	HOLSK R 36W, TUYA - Stropní svítidlo, kruhové, těleso kov, povrch bílá, dif plast opál, LED 36W, dálk ovl, nebo smart telefon Tuya, WiFi, stmív, nast teplota CCT teplá 3000K - denní 6000K, Ra80, IP20, d=400mm, h=80mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	909,20 Kč	1 100,13 Kč
	894537	HOLSK R 36W, TUYA - Stropní svítidlo, kruhové, těleso kov, povrch černá, dif plast opál, LED 36W, dálk ovl, nebo smart telefon Tuya, WiFi, stmív, nast teplota CCT teplá 3000K - denní 6000K, Ra80, IP20, d=400mm, h=80mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	909,20 Kč	1 100,13 Kč
	894539	HOLSK R 24W, TUYA - Stropní svítidlo, kruhové, těleso kov, povrch černá, dif plast opál, LED 24W, dálk ovl, nebo smart telefon Tuya, WiFi, stmív, nast teplota CCT teplá 3000K - denní 6000K, Ra80, IP20, d=300mm, h=80mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	702,50 Kč	850,03 Kč
	894558	HOLSK R 24W, CCT, TRIAC - Stropní svítidlo, těleso kov, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 24W, CCT přepín teplota teplá 3000K-neutr 4000K-denní 6500K, 1930lm, stmív, TRIAC, 230V, IP20, rozměry d=300mm, h=80mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	595,00 Kč	719,95 Kč
	894548	HOLSK SQ 48W, CCT, TRIAC - Stropní svítidlo, čtvercové, těleso kov, povrch bílá, dif plast opál, LED 48W, CCT přepín teplota teplá 3000K-neutr 4000K-denní 6500K, 4250lm, stmív, TRIAC, 230V, IP20, rozměry 500x500x80mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 115,70 Kč	1 350,00 Kč
	894549	HOLSK SQ 48W, CCT, TRIAC - Stropní svítidlo, čtvercové, těleso kov, povrch černá, dif plast opál, LED 48W, CCT přepín teplota teplá 3000K-neutr 4000K-denní 6500K, 4250lm, stmív, TRIAC, 230V, IP20, rozměry 500x500x80mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 115,70 Kč	1 350,00 Kč
	894550	HOLSK SQ 36W, CCT, TRIAC - Stropní svítidlo, čtvercové, těleso kov, povrch bílá, dif plast opál, LED 36W, CCT přepín teplota teplá 3000K-neutr 4000K-denní 6500K, 2890lm, stmív, TRIAC, 230V, IP20, rozměry 400x400x80mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	785,20 Kč	950,09 Kč
	894551	HOLSK SQ 36W, CCT, TRIAC - Stropní svítidlo, čtvercové, těleso kov, povrch černá, dif plast opál, LED 36W, CCT přepín teplota teplá 3000K-neutr 4000K-denní 6500K, 2890lm, stmív, TRIAC, 230V, IP20, rozměry 400x400x80mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	785,20 Kč	950,09 Kč
	894552	HOLSK SQ 24W, CCT, TRIAC - Stropní svítidlo, čtvercové, těleso kov, povrch bílá, dif plast opál, LED 24W, CCT přepín teplota teplá 3000K-neutr 4000K-denní 6500K, 1930lm, stmív, TRIAC, 230V, IP20, rozměry 300x300x80mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	595,00 Kč	719,95 Kč
	894553	HOLSK SQ 24W, CCT, TRIAC - Stropní svítidlo, čtvercové, těleso kov, povrch černá, dif plast opál, LED 24W, CCT přepín teplota teplá 3000K-neutr 4000K-denní 6500K, 1930lm, stmív, TRIAC, 230V, IP20, rozměry 300x300x80mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	595,00 Kč	719,95 Kč
	894554	HOLSK R 48W, CCT, TRIAC - Stropní svítidlo, těleso kov, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 48W, CCT přepín teplota teplá 3000K-neutr 4000K-denní 6500K, 4250lm, stmív, TRIAC, 230V, IP20, rozměry d=500mm, h=80mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 115,70 Kč	1 350,00 Kč
	894555	HOLSK R 48W, CCT, TRIAC - Stropní svítidlo, těleso kov, povrch černá, difuzor plast opál, LED 48W, CCT přepín teplota teplá 3000K-neutr 4000K-denní 6500K, 4250lm, stmív, TRIAC, 230V, IP20, rozměry d=500mm, h=80mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 115,70 Kč	1 350,00 Kč
	894556	HOLSK R 36W, CCT, TRIAC - Stropní svítidlo, těleso kov, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 36W, CCT přepín teplota teplá 3000K-neutr 4000K-denní 6500K, 2890lm, stmív, TRIAC, 230V, IP20, rozměry d=400mm, h=80mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	785,20 Kč	950,09 Kč

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	894557	HOLSK R 36W, CCT, TRIAC - Stropní svítidlo, těleso kov, povrch černá, difuzor plast opál, LED 36W, CCT přepín teplota teplá 3000K-neutr 4000K-denní 6500K, 2890lm, stmív. TRIAC, 230V, IP20, rozměry d=400mm, h=80mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	785,20 Kč	950,09 Kč
	894528	HOLSK SQ 48W, TUYA - Stropní svítidlo, kruhové, těleso kov, povrch bílá, dif. plast opál, LED 36W, dálk ovl, nebo smart telefon Tuya, WiFi, stmív, nast teplota CCT teplá 3000K - denní 6000K, Ra80, IP20, 500x500x80mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 239,70 Kč	1 500,04 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.e-light.cz/holsk-sq-48w-tuya-894528-stropni-svitidlo-smart-chytre-tuya-wifi-google-assistant-amazon-alexa-201205>

