

BOMBAX TR 12W

Svítlidlo do magnetického systému, těleso kov, povrch černá, LED 12W, 215lm, teplá 3000K, vyzář. úhel 60°, 48V, IP20, rozměry 222x29x26mm.

Popis:

Svítlidlo do magnetického systému, těleso kov, povrch černá, LED 6W/12W, teplá 3000K/neutrální 4000K, vyzář. úhel 60°, 48V, IP20, rozměry dle typu.

Další specifikace:

Použití: Osvětlení moderních interiérů.

Výhodné vlastnosti: Modulární systém osvětlení, rozmístění svítidel lze jednoduše měnit

Napájení: 48V

Energeticky úsporný LED světelný zdroj.

Způsob připojení svítidla: Svítidlo je vybaveno adaptérem, který se nasadí a zajistí do napájecí lišty.

Krytí: IP20 - Výrobek je určen pro instalaci v suchém prostředí v interiérech.

Rozměry: dle typu. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál tělesa: Kov.

Povrchová úprava tělesa: Práškový lak.

Vypínač součástí výrobku: NE.

Podmínka montážní polohy: Stropní montáž. Pomocí příslušenství (není součástí dodávky), lze svítidlo instalovat jako přisazené, závěsné, nebo vestavné bezrámečkové.


Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou.


Ke zboží JE potřebné další příslušenství které NENÍ součástí balení výrobku: Světelný zdroj JE součástí svítidla, montážní lišta NENÍ součástí balení.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 3 týdny.

Obrázky produktu a ukázky realizace:





Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
ZA4718	BOMBAX TR 12W - Svítidlo do magnetického systému, těleso kov, povrch černá, LED 12W, 215lm, teplá 3000K, vyzař. úhel 60°, 48V, IP20, rozměry 222x29x26mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 306,30 Kč	1 580,62 Kč

Doporučené příslušenství:

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	ZA4721	BOMBAX TR 6W - Svítidlo, do magnetického systému, těleso kov, povrch černá, LED 6W, 360lm, teplá 3000K, vyzař. úhel 60°, 48V, IP20, rozměry 116x28x26mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 043,70 Kč	1 262,88 Kč
	ZA4676	BRAUSO corner connector - Konektor pro rohový spoj pro magnetický systém, těleso plast a měď, povrch bílá, IP20, 48V, rozměry 25x5x55mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	328,20 Kč	397,12 Kč
	ZA4688	BRAUSO adapter - Stropní adaptér pro napájení svítidla magnetického systému, výklopný 90°, materiál hliník, povrch černá, 48V, IP20, tř.1, rozměry 222x52x25mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	853,30 Kč	1 032,49 Kč
	ZA4687	BRAUSO TRACK MG - Stropní lišta pro magnetický systém, materiál kov, povrch černá, 48V, rozměry 25x5mm, l=1000mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	912,50 Kč	1 104,13 Kč
	ZA4686	BRAUSO TRACK MG - Stropní lišta pro magnetický systém, materiál kov, povrch černá, 48V, rozměry 25x5mm, l=2000mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 831,50 Kč	2 216,12 Kč
	ZA4685	BRAUSO TRACK MG - Stropní lišta pro magnetický systém, materiál kov, povrch bílá, 48V, rozměry 25x5mm, l=1000mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	912,50 Kč	1 104,13 Kč
	ZA4684	BRAUSO TRACK MG - Stropní lišta pro magnetický systém, materiál kov, povrch bílá, 48V, rozměry 25x5mm, l=2000mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 831,50 Kč	2 216,12 Kč
	ZA4683	BRAUSO T connector - T-konektor, spoj pro magnetický systém, těleso plast a měď, povrch černá, IP20, 48V, rozměry 86x6x55mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	328,20 Kč	397,12 Kč
	ZA4682	BRAUSO T connector - T-konektor, spoj pro magnetický systém, těleso plast a měď, povrch bílá, IP20, 48V, rozměry 86x6x55mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	328,20 Kč	397,12 Kč
	ZA4681	BRAUSO X connector - X-konektor, spoj pro magnetický systém, těleso plast a měď, povrch černá, IP20, 48V, rozměry 110x5x55mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	328,20 Kč	397,12 Kč
	ZA4680	BRAUSO X connector - X-konektor, spoj pro magnetický systém, těleso plast a měď, povrch bílá, IP20, 48V, rozměry 110x5x55mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	328,20 Kč	397,12 Kč
	ZA4679	BRAUSO connector - Konektor pro přímý spoj pro magnetický systém, těleso plast a měď, povrch černá, IP20, 48V, rozměry 25x6x30mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	328,20 Kč	397,12 Kč

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	ZA4678	BRAUSO connector - Konektor pro přímý spoj pro magnetický systém, těleso plast a měď, povrch bílá, IP20, 48V, rozměry 25x6x30mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	328,20 Kč	397,12 Kč
	ZA4677	BRAUSO corner connector - Konektor pro rohový spoj pro magnetický systém, těleso plast a měď, povrch černá, IP20, 48V, rozměry 25x5x55mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	328,20 Kč	397,12 Kč
	ZA4675	BRAUSO L connector - L konektor pro spoj pro magnetický systém, těleso plast a měď, povrch černá, IP20, 48V, rozměry 55x5mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	328,20 Kč	397,12 Kč
	ZA4690	BRAESO TR 8W - Svídlo do magnetického systému, těleso kov, povrch černá, LED 8W, neutrální 4000K, 460lm, vyzář. úhel 120°, 48V, IP20, rozměry d=60mm, h=85mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 634,50 Kč	1 977,75 Kč
	ZA4674	BRAUSO L connector - L konektor pro spoj pro magnetický systém, těleso plast a měď, povrch bílá, IP20, 48V, rozměry 55x5mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	328,20 Kč	397,12 Kč
	ZA4673	BRAUSO round connector - Kruhový konektor pro spoj pro magnetický systém, těleso plast a měď, povrch černá, IP20, 48V, rozměry 55x5mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	328,20 Kč	397,12 Kč
	ZA4672	BRAUSO round connector - Kruhový konektor pro spoj pro magnetický systém, těleso plast a měď, povrch bílá, IP20, 48V, rozměry 55x5mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	328,20 Kč	397,12 Kč
	ZA4671	BRAUSO DRIVER connector - Spojka pro napojení zdroje do magnetického systému osvětlení, materiál kov a plast, povrch černá, 48V, IP20, rozměry 25x50mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	328,20 Kč	397,12 Kč
	ZA4670	BRAUSO DRIVER connector - Spojka pro napojení zdroje do magnetického systému osvětlení, materiál kov a plast, povrch bílá, 48V, IP20, rozměry 25x50mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	328,20 Kč	397,12 Kč
	ZA4669	BRAUSO TRACK 100W - Napájecí zdroj pro magnetický systém, 230V/48V, 100W, IP20, těleso plast, povrch černá, rozměry 240x29x25mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 634,50 Kč	1 977,75 Kč
	ZA4668	BRAUSO TRACK 100W - Napájecí zdroj pro magnetický systém, 230V/48V, 100W, IP20, těleso plast, povrch bílá, rozměry 240x29x25mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 634,50 Kč	1 977,75 Kč
	ZA4667	BRAUSO TRACK 200W - Napájecí zdroj pro magnetický systém, 230V/48V, 200W, IP20, těleso plast, povrch černá, rozměry 240x29x25mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	2 619,20 Kč	3 169,23 Kč
	ZA4666	BRAUSO TRACK 200W - Napájecí zdroj pro magnetický systém, 230V/48V, 200W, IP20, těleso plast, povrch bílá, rozměry 240x29x25mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	2 619,20 Kč	3 169,23 Kč
	ZA4421	BRAUSO TRACK II 100W - Napájecí zdroj pro magnetický systém, 100W, 230V/48V, IP20, těleso kov a plast, povrch černá, rozměry 240x29x25mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 634,50 Kč	1 977,75 Kč
	ZA4420	BRAUSO TRACK II 100W - Napájecí zdroj pro magnetický systém, 200W, 230V/48V, IP20, těleso kov a plast, povrch černá, rozměry 240x29x25mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	2 619,20 Kč	3 169,23 Kč
	ZA4419	BRAUSO TRACK II 200W - Napájecí zdroj pro magnetický systém, 100W, 230V/48V, IP20, těleso kov a plast, povrch bílá, rozměry 240x29x25mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 634,50 Kč	1 977,75 Kč
	ZA4689	BRAUSO adapter - Stropní adaptér pro napájení svítidla magnetického systému, výklopný 90°, materiál hliník, povrch černá, 48V, IP20, tř.1, rozměry 112x52x25mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	656,50 Kč	794,37 Kč

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	ZA4691	BRAESO TR 8W - Svítidlo do magnetického systému, těleso kov, povrch černá, LED 8W, teplá 3000K, 440lm, vyzař. úhel 120°, 48V, IP20, rozměry d=60mm, h=85mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 634,50 Kč	1 977,75 Kč
	ZA4720	BOMBAX TR 6W - Svítidlo do magnetického systému, těleso kov, povrch černá, LED 6W, 420lm, neutrální 4000K, vyzař. úhel 60°, 48V, IP20, rozměry 116x28x26mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 043,70 Kč	1 262,88 Kč
	ZA4707	BORRA TR 12W, SMART - Svítidlo do magnetického systému, těleso kov, povrch černá, LED 12W, smart TUYA Bluetooth stmívatelné, CCT nastav. teplota teplá 2700K-denní 6000K, vyzař. úhel 24°, 48V, IP20, rozměry 220x27x25mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 831,50 Kč	2 216,12 Kč
	ZA4719	BOMBAX TR 6W, SMART - Svítidlo do magnetického systému, těleso kov, povrch černá, LED 6W, smart TUYA Bluetooth stmívatelné, CCT nastav. teplota teplá 2700K-denní 6000K, vyzař. úhel 60°, 48V, 116x28x26mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 700,20 Kč	2 057,24 Kč
	ZA4718	BOMBAX TR 12W - Svítidlo do magnetického systému, těleso kov, povrch černá, LED 12W, 215lm, teplá 3000K, vyzař. úhel 60°, 48V, IP20, rozměry 222x29x26mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 306,30 Kč	1 580,62 Kč
	ZA4717	BOMBAX TR 12W - Svítidlo do magnetického systému, těleso kov, povrch čern, LED 12W, 215lm, neutrální 4000K, vyzař. úhel 60°, 48V, IP20, rozměry 222x29x26mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 306,30 Kč	1 580,62 Kč
	ZA4716	BOMBAX TR 12W, SMART - Svítidlo do magnetického systému, těleso kov, povrch černá, LED 12W, smart TUYA Bluetooth stmívatelné, CCT nastav. teplota teplá 2700K-denní 6000K, vyzař. úhel 60°, 48V, 222x29x26mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 962,70 Kč	2 374,87 Kč
	ZA4715	BONA TR 7W - Bodové svítidlo do magnetického systému, nastav. směr svícení, těleso kov, povrch černá, dif. plast opál, LED 7W, 420lm, teplá 3000K, vyzař. úhel 24°, 48V, IP20, rozměry d=30mm, 115x145mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 634,50 Kč	1 977,75 Kč
	ZA4714	BONA TR 7W - Bodové svítidlo do magnetického systému, nastav. směr svícení, těleso kov, povrch černá, dif. plast opál, LED 7W, 480lm, neutrální 4000K, vyzař. úhel 24°, 48V, IP20, rozměry d=30mm, 115x145mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 634,50 Kč	1 977,75 Kč
	ZA4713	BONA TR 7W, SMART - Bodové svítidlo do magnet syst. nast. směr svíc, těleso kov, povrch černá, LED 7W, smart TUYA Bluetooth stmív, CCT nastav. teplota teplá 2700K-denní 6000K, vyzař. úhel 24°, 48V, d=30mm, 115x145mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	2 290,80 Kč	2 771,87 Kč
	ZA4712	BONA TR 12W - Bodové svítidlo do magnetického systému, nastav. směr svícení, těleso kov, povrch černá, dif. plast opál, LED 12W, 720lm, teplá 3000K, vyzař. úhel 24°, 48V, IP20, rozměry d=44mm, 115x136mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 962,70 Kč	2 374,87 Kč
	ZA4711	BONA TR 12W - Bodové svítidlo do magnetického systému, nastav. směr svícení, těleso kov, povrch černá, dif. plast opál, LED 12W, 780lm, neutrální 4000K, vyzař. úhel 24°, 48V, IP20, rozměry d=44mm, 115x136mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 962,70 Kč	2 374,87 Kč
	ZA4710	BONA TR 12W, SMART - Bodové svítidlo do magnet syst. nast. směr svíc, těleso kov, povrch černá, LED 12W, smart TUYA Bluetooth stmív, CCT nastav. teplota teplá 2700K-denní 6000K, vyzař. úhel 24°, 48V, d=44mm, 115x136mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	2 619,20 Kč	3 169,23 Kč
	ZA4709	BORRA TR 12W - Buňkové svítidlo, do magnetického systému, těleso kov, povrch černá, LED 12W, teplá 3000K, vyzař. úhel 24°, 48V, IP20, rozměry 220x27x25mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 175,00 Kč	1 421,75 Kč
	ZA4708	BORRA TR 12W - Buňkové svítidlo, do magnetického systému, těleso kov, povrch černá, LED 12W, neutrální 4000K, vyzař. úhel 24°, 48V, IP20, rozměry 220x27x25mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 175,00 Kč	1 421,75 Kč
	ZA4706	BORRA TR 18W - Buňkové svítidlo, do magnetického systému, těleso kov, povrch černá, LED 18W, 1080lm, teplá 3000K, vyzař. úhel 24°, 48V, IP20, rozměry 328x27x25mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 634,50 Kč	1 977,75 Kč
	ZA4692	BRACATO 8W - Svítidlo do magnetického systému, těleso kov, povrch černá, dif. plast opál, LED 8W, neutrální 4000K, 660lm, vyzař. úhel 120°, 48V, IP20, rozměry d=60mm, h=85mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 306,30 Kč	1 580,62 Kč

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	ZA4705	BORRA TR 18W - Buňkové svítidlo, do magnetického systému, těleso kov, povrch černá, LED 18W, 1140lm, neutrální 4000K, vyzář. úhel 24°, 48V, IP20, rozměry 328x27x25mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 634,50 Kč	1 977,75 Kč
	ZA4704	BORRA TR 18W, SMART - Svítidlo do magnetického systému, těleso kov, povrch černá, LED 18W, smart TUYA Bluetooth stmívatelné, CCT nastav. teplota teplá 2700K-denní 6000K, vyzář. úhel 24°, 48V, IP20, rozměry 328x27x25mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	2 290,80 Kč	2 771,87 Kč
	ZA4703	BORRA TR 24W - Buňkové svítidlo, do magnetického systému, těleso kov, povrch černá, LED 24W, 1440lm, teplá 3000K, vyzář. úhel 24°, 48V, IP20, rozměry 435x27x25mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 962,70 Kč	2 374,87 Kč
	ZA4702	BORRA TR 24W - Buňkové svítidlo, do magnetického systému, těleso kov, povrch černá, LED 24W, 1440lm, neutrální 4000K, vyzář. úhel 24°, 48V, IP20, rozměry 435x27x25mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 962,70 Kč	2 374,87 Kč
	ZA4701	BOTE TR 10W - Svítidlo do magnetického systému, těleso kov, povrch černá, dif. plast opál, LED 10W, 600lm, teplá 3000K, vyzář. úhel 120°, 48V, IP20, rozměry 308x27x25mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 306,30 Kč	1 580,62 Kč
	ZA4700	BOTE TR 10W - Svítidlo do magnetického systému, těleso kov, povrch černá, dif. plast opál, LED 10W, 660lm, neutrální 4000K, vyzář. úhel 120°, 48V, IP20, rozměry 308x27x25mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 306,30 Kč	1 580,62 Kč
	ZA4699	BOTE TR 10W, SMART - Svítidlo do magnetického systému, těleso kov, povrch černá, dif. plast opál, LED 10W, smart TUYA Bluetooth stmívatelné, CCT nastav. teplota teplá 2700K-denní 6000K, vyzář. úhel 120°, 48V, 308x27x25mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 962,70 Kč	2 374,87 Kč
	ZA4698	BOTE TR 20W - Svítidlo do magnetického systému, těleso kov, povrch černá, dif. plast opál, LED 20W, 1200lm, teplá 3000K, vyzář. úhel 120°, 48V, IP20, rozměry 608x27x25mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 962,70 Kč	2 374,87 Kč
	ZA4697	BOTE TR 20W - Svítidlo do magnetického systému, těleso kov, povrch černá, dif. plast opál, LED 20W, 1200lm, neutrální 4000K, vyzář. úhel 120°, 48V, IP20, rozměry 608x27x25mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 962,70 Kč	2 374,87 Kč
	ZA4696	BOTE TR 20W, SMART - Svítidlo do magnetického systému, těleso kov, povrch černá, dif. plast opál, LED 20W, smart TUYA Bluetooth stmívatelné, CCT nastav. teplota teplá 2700K-denní 6000K, vyzář. úhel 120°, 48V, 608x27x25mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	2 619,20 Kč	3 169,23 Kč
	ZA4695	BOTE TR 30W - Svítidlo do magnetického systému, těleso kov, povrch černá, dif. plast opál, LED 30W, 1800lm, teplá 3000K, vyzář. úhel 120°, 48V, IP20, rozměry 908x27x25mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	2 159,70 Kč	2 613,24 Kč
	ZA4694	BOTE TR 30W - Svítidlo do magnetického systému, těleso kov, povrch černá, dif. plast opál, LED 30W, 1860lm, neutrální 4000K, vyzář. úhel 120°, 48V, IP20, rozměry 908x27x25mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	2 159,70 Kč	2 613,24 Kč
	ZA4693	BRACATO 8W - Svítidlo do magnetického systému, těleso kov, povrch černá, dif. plast opál, LED 8W, teplá 3000K, 630lm, vyzář. úhel 120°, 48V, IP20, rozměry d=60mm, h=85mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 306,30 Kč	1 580,62 Kč
	ZA4418	BRAUSO TRACK II 200W - Napájecí zdroj pro magnetický systém, 200W, 230V/48V, IP20, těleso kov a plast, povrch bílá, rozměry 240x29x25mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	2 619,20 Kč	3 169,23 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.e-light.cz/brauso-track-ii-200w-za4418-napajeci-zdroj-pro-magneticky-system-012626>



20. 05. 2024 05:26:08