

NATIONAL GALLERY 30W, DIM, CCT, ZOOM

Bodové svítidlo, hliník bílá, LED 30W, 2250lm, stmívání potenciometr, nastav CCT teplá 2700K-denní 6000K, vyzař úhel 15°- 60°, Ra80+, UGR<19, 230V, IP20, d=92mm, l=205mm, do 3F lišty

Popis:

Bodové svítidlo, hliník černá, bílá, LED 30W, 2250lm, stmívání potenciometr, nastavitelná CCT teplá 2700K-denní 6000K, ZOOM vyzař úhel 15°- 60°, Ra80+, UGR<19, 230V, IP20, d=92mm, l=205mm, do 3F lišty Nordic Aluminium

Další specifikace:

Použití: Osvětlení moderních interiérů s požadavkem na bodové osvětlení.

Výhodné vlastnosti: Pomocí potenciometru na zadní straně svítidla, možnost individuálního stmívání 10%-100%, potenciometrem nastavení teploty světla teplá 2700K - denní 6000K, plynule nastavitelný vyzařovací úhel 15°-60°,

Svítidlo je ideální pro různé výstavní expozice, kde potřebujeme individuální nastavení intenzity světla, teploty světla a vyzařovacího úhlu

Napájení: 230V/50Hz

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 80lm/W,

Způsob připojení svítidla: Svítidlo je vybaveno adaptérem, který se nasadí a zajistí do třířázkové napájecí lišty.

Krytí: IP20 - Výrobek je určen pro instalaci v suchém prostředí v interiérech.

Třída zařízení: I, Pro ochranu neživých částí je použit ochranný vodič PE.

Rozměry: d=92mm, l=205mm. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál těleso: Hliník.

Povrchová úprava tělesa: Práškový lak.

Krycí sklo: čiré.

Vypínač součástí výrobku: ANO, na adaptéru.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: ANO - Pomocí potenciometru na zadní straně svítidla, možnost individuálního stmívání 1-100%, potenciometrem nastavení teploty světla teplá 2700K - denní 6000K, plynule nastavitelný vyzařovací úhel 15°-60°

Podmínka montážní polohy: Stropní montáž.

Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou.




Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství: Světelný zdroj JE součástí svítidla.

Záruka: 24 měsíců

Obvyklá dodací lhůta: 5 týdnů.

Obrázky produktu a ukázky realizace:





Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
KH-G069Z07A-DS	NATIONAL GALLERY 30W, DIM, CCT, ZOOM - Bodové svítidlo, hliník bílá, LED 30W, 2250lm, stmívání potenciometr, nastav CCT tepla 2700K-denní 6000K, vyzař. úhel 15°- 60°, Ra80+, UGR<19, 230V, IP20, d=92mm, l=205mm, do 3F lišty Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	2 313,30 Kč	2 799,09 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedenými u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.e-light.cz/national-gallery-30w-dim-cct-zoom-kh-g069z07a-ds-listove-svitidlo-191620>



21. 05. 2024 11:42:47