

ARCHIT C 5PF DALI

Napájecí kabel 5 pin female 230V + DALI, l=1m

Popis:

Napájecí kabel pro svítidlo, 5 pin female 230V + DALI, l=1m

Další specifikace:

Použití: pro napájení svítidla + sběrice DALI

Napájení: 230V/50Hz + sběrnice DALI

Krytí: IP66 - Odolnost proti proudu vody s tlakem 100kN/m2, přicházející ze všech stran, venkovní prostory vystavené dešti, prašné a mokré průmyslové prostory. V koupelnách nejméně zóna 1

Materiál těleso: Plast.





Záruka: 24 měsíců.

Obrázky produktu a ukázky realizace:



Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
00173	ARCHIT C 5PF DALI - Napájecí kabel 5 pin female 230V + DALI, l=1m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 213,30 Kč	1 468,09 Kč

Doporučené příslušenství:

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
 00173	ARCHIT C 5PF DALI - Napájecí kabel 5 pin female 230V + DALI, l=1m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 213,30 Kč	1 468,09 Kč
 16145-M-39	ARCHIT LED 111W, IP66 - Reflektor bodový venkovní, těleso hliník, povrch černá, LED 111W, 11003lm, neutrální 4000K, vyzař. úhel 50°, Ra80, stmívání DALI, 230V, IK08, IP66, tř.1, rozměry 391x389x94mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	24 752,00 Kč	29 949,92 Kč
 16143-D-39	ARCHIT LED 180W, IP66 - Reflektor bodový venkovní, těleso hliník, povrch černá, LED 180W, 18636lm, teplá 3000K, vyzař. úhel 50°, Ra80, stmívání DALI, 230V, IK08, IP66, tř.1, rozměry 391x389x94mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	29 999,70 Kč	36 299,64 Kč
 16143-D-69	ARCHIT LED 180W, IP66 - Reflektor bodový venkovní, těleso hliník, povrch černá, LED 180W, 18636lm, teplá 3000K, vyzař. úhel 25°, Ra80, stmívání DALI, 230V, IK08, IP66, tř.1, rozměry 391x389x94mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	29 999,70 Kč	36 299,64 Kč

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	16147-D-39	ARCHIT LED 65W, IP66 - Reflektor bodový venkovní, těleso hliník, povrch černá, LED 65W, 6657lm, teplá 3000K, vyzář úhel 50°, Ra80, stmívání DALI, 230V, IK08, IP66, tř.1, rozměry 292x300x75mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	19 504,30 Kč	23 600,20 Kč
	16147-D-69	ARCHIT LED 65W, IP66 - Reflektor bodový venkovní, těleso hliník, povrch černá, LED 65W, 6657lm, teplá 3000K, vyzář úhel 25°, Ra80, stmívání DALI, 230V, IK08, IP66, tř.1, rozměry 292x300x75mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	19 504,30 Kč	23 600,20 Kč
	16147-D-84	ARCHIT LED 65W, IP66 - Reflektor bodový venkovní, těleso hliník, povrch černá, LED 65W, 6657lm, teplá 3000K, vyzář úhel 17°, Ra80, stmívání DALI, 230V, IK08, IP66, tř.1, rozměry 292x300x75mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	19 504,30 Kč	23 600,20 Kč
	16147-M-39	ARCHIT LED 65W, IP66 - Reflektor bodový venkovní, těleso hliník, povrch černá, LED 65W, 6657lm, neutrální 4000K, vyzář úhel 50°, Ra80, stmívání DALI, 230V, IK08, IP66, tř.1, rozměry 292x300x75mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	19 504,30 Kč	23 600,20 Kč
	16147-M-69	ARCHIT LED 65W, IP66 - Reflektor bodový venkovní, těleso hliník, povrch černá, LED 65W, 6657lm, neutrální 4000K, vyzář úhel 25°, Ra80, stmívání DALI, 230V, IK08, IP66, tř.1, rozměry 292x300x75mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	19 504,30 Kč	23 600,20 Kč
	16147-M-84	ARCHIT LED 65W, IP66 - Reflektor bodový venkovní, těleso hliník, povrch černá, LED 65W, 6657lm, neutrální 4000K, vyzář úhel 17°, Ra80, stmívání DALI, 230V, IK08, IP66, tř.1, rozměry 292x300x75mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	19 504,30 Kč	23 600,20 Kč
	16147-N-39	ARCHIT LED 65W, IP66 - Reflektor bodový venkovní, těleso hliník, povrch černá, LED 65W, 6657lm, teplá 2700K, vyzář úhel 50°, Ra80, stmívání DALI, 230V, IK08, IP66, tř.1, rozměry 292x300x75mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	19 504,30 Kč	23 600,20 Kč
	16147-N-69	ARCHIT LED 65W, IP66 - Reflektor bodový venkovní, těleso hliník, povrch černá, LED 65W, 6657lm, teplá 2700K, vyzář úhel 25°, Ra80, stmívání DALI, 230V, IK08, IP66, tř.1, rozměry 292x300x75mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	19 504,30 Kč	23 600,20 Kč
	16147-N-84	ARCHIT LED 65W, IP66 - Reflektor bodový venkovní, těleso hliník, povrch černá, LED 65W, 6657lm, teplá 2700K, vyzář úhel 17°, Ra80, stmívání DALI, 230V, IK08, IP66, tř.1, rozměry 292x300x75mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	19 504,30 Kč	23 600,20 Kč
	K1IWZORM6700-82691	RF stmívací aktor pro osvětlení - Přijímač, RF bezdrátový stmívací aktor, dosah max 100m, řízení DALI, 230V, IP20. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	5 142,90 Kč	6 222,91 Kč
	3400-9-7011	OTOČNÝ stmíváč DALI - Přístroj stmívače otočný, DALI, napájení 230V, aktivní/pasivní režim, montáž do KU68 Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	3 562,80 Kč	4 310,99 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítilna a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.e-light.cz/otocny-stmivac-dali-3400-9-7011-stmivac-dali-01020291>



05. 10. 2024 17:44:02