

LANKOVÝ SYSTÉM A

Lanko pro napájení svítidel lankového systému, Cu 6mm², max 25A, max 48V, cínovaný vodič, s průhlednou izolací, balení l=100m lanka, cena za 100m

Popis:

Lanko pro napájení svítidel lankového systému, Cu 4mm², nebo 6mm², cínovaný vodič, s průhlednou, černou, bílou izolací, balení l=20m, nebo 100m lanka, pouze celé balení

Další specifikace:

Použití: Pro napájení svítidel lankového systému

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 2 týdny.

Obrázky produktu a ukázky realizace:



Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
860993	LANKOVÝ SYSTÉM A - Lanko pro napájení svítidel lankového systému, Cu 6mm², max 25A, max 48V, cínovaný vodič, s průhlednou izolací, balení l=100m lanka, cena za 100m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	7 462,00 Kč	9 029,02 Kč

Doporučené příslušenství:

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	813357	LANKOVÝ SYSTÉM I - Distanční tyčka pro vytvoření lomení lanek, 1 pár, těleso kov, povrch chrom, d=50mm, l=162mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	2 574,00 Kč	3 114,54 Kč
	813669	MUNGUNZUL 50X60mm - Směrovací kocovka, těleso kombinace hliník, kov, povrch černá, rozměry d=50mm h=60mm, 2 kusy Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	637,00 Kč	770,77 Kč
	860869	MUNGUNZUL 1x35W GX5,3 12V D=55mm - Závěsné lankové bodové svítidlo, těleso kov, povrch černá, pro žárovku 1x35W nebo LED 1x5W, GX5,3, teplá 2700K, 300lm, 12V, rozměry 55x125x180mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 872,00 Kč	2 265,12 Kč
	860868	MUNGUNZUL 1x35W GX5,3 12V D=55mm - Závěsné lankové bodové svítidlo, těleso kov, povrch bílá, pro žárovku 1x35W nebo LED 1x5W, GX5,3, teplá 2700K, 300lm, 12V, rozměry 55x125x180mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 872,00 Kč	2 265,12 Kč
	860867	MUNGUNZUL 1x35W GX5,3 12V D=55mm - Závěsné lankové bodové svítidlo, těleso kov, povrch chrom, pro žárovku 1x35W nebo LED 1x5W, GX5,3, teplá 2700K, 300lm, 12V, rozměry 55x125x180mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	2 028,00 Kč	2 453,88 Kč

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	818469	MUNGUNZUL - Upínák lanka, těleso kov, povrch černá, rozměry d=10mm h=110mm, 2 kusy Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	741,00 Kč	896,61 Kč
	818468	MUNGUNZUL - Upínák lanka, těleso kov, povrch bílá, rozměry d=10mm h=110mm, 2 kusy Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	741,00 Kč	896,61 Kč
	818467	LANKOVÝ SYSTÉM B - Sada napínáků 1 pár, pro lankový systém, těleso kov, povrch chrom, l=90-125mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	799,40 Kč	967,27 Kč
	813699	MUNGUNZUL D=50mm - Nástěnný držák, těleso kombinace hliník, kov, povrch černá, rozměry d=50mm h=30mm, 2 kusy Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	741,00 Kč	896,61 Kč
	813698	MUNGUNZUL D=50mm - Nástěnný držák, těleso kombinace hliník, kov, povrch bílá, rozměry d=50mm h=30mm, 2 kusy Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	741,00 Kč	896,61 Kč
	813697	LANKOVÝ SYSTÉM C - Kotvící sada - 1 pár do stěny / stropu pro lankový systém, těleso kov, povrch chrom, d=50mm, l=30mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	799,40 Kč	967,27 Kč
	813689	MUNGUNZUL WALL D=50mm - Nástěnný držák, těleso kombinace hliník, kov, povrch černá, rozměry d=50mm h=115mm, 2 kusy Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 053,00 Kč	1 274,13 Kč
	813688	MUNGUNZUL WALL D=50mm - Nástěnný držák, těleso kombinace hliník, kov, povrch bílá, rozměry d=50mm h=115mm, 2 kusy Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 053,00 Kč	1 274,13 Kč
	813687	LANKOVÝ SYSTÉM D - Nástěnné / stropní kotvení pro lankový systém 1 pár, výkyvný, těleso kov, povrch chrom, l=100mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 111,40 Kč	1 344,79 Kč
	813668	MUNGUNZUL 50X60mm - Směrovací kocovka, těleso kombinace hliník, kov, povrch bílá, rozměry d=50mm h=60mm, 2 kusy Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	637,00 Kč	770,77 Kč
	860878	MUNGUNZUL 1x50W GX5,3 12V/50HZ - Závěsné lankové svítidlo, těleso kov, povrch bílá, difuzor sklo, pro žárovku 1x50W nebo LED 1x3,8W, GX5,3, teplota 2700K, 225lm, 12V, rozměry 65x77x180mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 430,00 Kč	1 730,30 Kč
	813667	LANKOVÝ SYSTÉM E - Distanční tyčka krátká, 1 pár, pro vytvoření odsazení lankového systému od stropu, nebo stěny, těleso kov, povrch chrom, d=50mm, l=60mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	741,00 Kč	896,61 Kč
	813659	MUNGUNZUL 50X160mm - Směrovací kocovka, těleso kombinace hliník, kov, povrch černá, rozměry d=50mm h=160mm, 2 kusy Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	741,00 Kč	896,61 Kč
	813658	MUNGUNZUL 50X160mm - Směrovací kocovka, těleso kombinace hliník, kov, povrch bílá, rozměry d=50mm h=160mm, 2 kusy Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	741,00 Kč	896,61 Kč
	813657	LANKOVÝ SYSTÉM F - Distanční tyčka dlouhá, 1 pár pro vytvoření odsazení lankového systému od stropu, nebo stěny, těleso kov, povrch chrom, d=50mm, l=160mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	799,40 Kč	967,27 Kč
	813649	MUNGUNZUL D=10mm - Napáječ, těleso měď, povrch černá, 25 A max, rozměry d=10mm h=18mm, 2 kusy Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	317,20 Kč	383,81 Kč
	813648	MUNGUNZUL D=10mm - Napáječ, těleso měď, povrch bílá, 25 A max, rozměry d=10mm h=18mm, 2 kusy Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	317,20 Kč	383,81 Kč

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	813647	LANKOVÝ SYSTÉM G - Napájecí svorka 1 pár, max 25A, pro napájení lankového systému, těleso kov, povrch chrom Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	356,20 Kč	431,00 Kč
	813639	MUNGUNZUL 10X64mm - Izolační spojka, těleso kombinace hliník, plast, povrch černá, rozměry d=10mm l=64mm, 2 kusy Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	591,40 Kč	715,59 Kč
	813638	MUNGUNZUL 10X64mm - Izolační spojka, těleso kombinace hliník, plast, povrch bílá, rozměry d=10mm l=64mm, 2 kusy Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	591,40 Kč	715,59 Kč
	813637	LANKOVÝ SYSTÉM H - Přímý spoj 1 pár, izolovaný pro nevodivé spojení lanek, lankového systému, těleso kov, povrch chrom, l=60mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	637,00 Kč	770,77 Kč
	813359	MUNGUNZUL D=50mm H=160mm - Stropní směrovací koncovka, těleso kombinace kov, mosaz, povrch černá, rozměry d=50mm h=160mm, 2 kusy Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	2 392,00 Kč	2 894,32 Kč
	813358	MUNGUNZUL D=50mm H=160mm - Stropní směrovací koncovka, těleso kombinace kov, mosaz, povrch bílá, rozměry d=50mm h=160mm, 2 kusy Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	2 392,00 Kč	2 894,32 Kč
	860877	MUNGUNZUL 1x50W GX5,3 12V/50HZ - Závěsné lankové svítidlo, těleso kov, povrch chrom, difuzor sklo, pro žárovku 1x50W nebo LED 1x3,8W, GX5,3, teplá 2700K, 225lm, 12V, rozměry 65x77x180mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 612,00 Kč	1 950,52 Kč
	860879	MUNGUNZUL 1x50W GX5,3 12V/50HZ - Závěsné lankové svítidlo, těleso kov, povrch černá, difuzor sklo, pro žárovku 1x50W nebo LED 1x3,8W, GX5,3, teplá 2700K, 225lm, 12V, rozměry 65x77x180mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 430,00 Kč	1 730,30 Kč
	861018	MUNGUNZUL TRANSFORMATOR - Transformator pro svítidlo, těleso kov bílá, 105VA, rozměry d=110mm h=90mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	3 510,00 Kč	4 247,10 Kč
	860948	LANKOVÝ SYSTÉM A - Lanko pro napájení svítidel lankového systému, Cu 6mm2, max 25A, max 48V, cínovaný vodič, s bílou izolací, balení l=20m lanka, cena za 20m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 508,00 Kč	1 824,68 Kč
	861017	MUNGUNZUL TRANSFORMATOR - Transformator pro svítidlo, těleso kov chrom, 105VA, rozměry d=110mm h=90mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	3 822,00 Kč	4 624,62 Kč
	861008	MUNGUNZUL TRANSFORMATOR 210VA - Transformator pro svítidlo, těleso kov bílá, 210VA, rozměry d=135mm h=130mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	5 304,00 Kč	6 417,84 Kč
	861007	MUNGUNZUL TRANSFORMATOR 210VA - Transformator pro svítidlo, těleso kov chrom, 210VA, rozměry d=135mm h=130mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	5 538,00 Kč	6 700,98 Kč
	860995	LANKOVÝ SYSTÉM A - Lanko pro napájení svítidel lankového systému, Cu 4mm2, max 25A, max 48V, cínovaný vodič, s průhlednou izolací, balení l=100m lanka, cena za 100m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	6 344,00 Kč	7 676,24 Kč
	860993	LANKOVÝ SYSTÉM A - Lanko pro napájení svítidel lankového systému, Cu 6mm2, max 25A, max 48V, cínovaný vodič, s průhlednou izolací, balení l=100m lanka, cena za 100m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	7 462,00 Kč	9 029,02 Kč
	860975	LANKOVÝ SYSTÉM A - Lanko pro napájení svítidel lankového systému, Cu 4mm2, max 25A, max 48V, cínovaný vodič, s průhlednou izolací, balení l=20m lanka, cena za 20m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 267,40 Kč	1 533,55 Kč
	860973	LANKOVÝ SYSTÉM A - Lanko pro napájení svítidel lankového systému, Cu 6mm2, max 25A, max 48V, cínovaný vodič, s průhlednou izolací, balení l=20m lanka, cena za 20m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 508,00 Kč	1 824,68 Kč

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	860969	LANKOVÝ SYSTÉM A - Lanko pro napájení svítidel lankového systému, Cu 4mm2, max 25A, max 48V, cínovaný vodič, s černou izolací, balení l=20m lanka, cena za 20m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 267,40 Kč	1 533,55 Kč
	860968	LANKOVÝ SYSTÉM A - Lanko pro napájení svítidel lankového systému, Cu 4mm2, max 25A, max 48V, cínovaný vodič, s bílou izolací, balení l=20m lanka, cena za 20m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 267,40 Kč	1 533,55 Kč
	860959	LANKOVÝ SYSTÉM A - Lanko pro napájení svítidel lankového systému, Cu 4mm2, max 25A, max 48V, cínovaný vodič, s černou izolací, balení l=100m lanka, cena za 100m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	6 344,00 Kč	7 676,24 Kč
	860958	LANKOVÝ SYSTÉM A - Lanko pro napájení svítidel lankového systému, Cu 4mm2, max 25A, max 48V, cínovaný vodič, s bílou izolací, balení l=100m lanka, cena za 100m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	6 344,00 Kč	7 676,24 Kč
	860949	LANKOVÝ SYSTÉM A - Lanko pro napájení svítidel lankového systému, Cu 6mm2, max 25A, max 48V, cínovaný vodič, s černou izolací, balení l=20m lanka, cena za 20m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 508,00 Kč	1 824,68 Kč
	860939	LANKOVÝ SYSTÉM A - Lanko pro napájení svítidel lankového systému, Cu 6mm2, max 25A, max 48V, cínovaný vodič, s černou izolací, balení l=100m lanka, cena za 100m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	7 462,00 Kč	9 029,02 Kč
	860897	MUNGUNZUL 1x50W GX5,3 12V - Závěsné lankové svítidlo, těleso nerezová ocel, povrch chrom, pro žárovku 1x50W nebo LED 1x5W, GX5,3, teplá 2700K, 300lm, 12V, rozměry 26x100x180mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 612,00 Kč	1 950,52 Kč
	860938	LANKOVÝ SYSTÉM A - Lanko pro napájení svítidel lankového systému, Cu 6mm2, max 25A, max 48V, cínovaný vodič, s bílou izolací, balení l=100m lanka, cena za 100m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	7 462,00 Kč	9 029,02 Kč
	860929	MUNGUNZUL 1x50W GX5,3 2700K - Závěsné lankové svítidlo, těleso nerezová ocel, povrch černá, pro žárovku 1x50W nebo LED 1x3,8W, GX5,3, teplá 2700K, 225lm, 12V, rozměry 11x600x30mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	734,40 Kč	888,62 Kč
	860928	MUNGUNZUL 1x50W GX5,3 2700K - Závěsné lankové svítidlo, těleso nerezová ocel, povrch bílá, pro žárovku 1x50W nebo LED 1x3,8W, GX5,3, teplá 2700K, 225lm, 12V, rozměry 11x600x30mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	734,40 Kč	888,62 Kč
	860927	MUNGUNZUL 1x50W GX5,3 2700K - Závěsné lankové svítidlo, těleso nerezová ocel, povrch chrom, pro žárovku 1x50W nebo LED 1x3,8W, GX5,3, teplá 2700K, 225lm, 12V, rozměry 11x600x30mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	799,40 Kč	967,27 Kč
	860919	MUNGUNZUL 1x20W GX5,3 - Závěsné lankové svítidlo, těleso nerezová ocel, povrch černá, pro žárovku 1x20W nebo LED 1x3,8W, GX5,3, teplá 2700K, 225lm, 12V, rozměry 100x225x45mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	877,40 Kč	1 061,65 Kč
	860918	MUNGUNZUL 1x20W GX5,3 - Závěsné lankové svítidlo, těleso nerezová ocel, povrch bílá, pro žárovku 1x20W nebo LED 1x3,8W, GX5,3, teplá 2700K, 225lm, 12V, rozměry 100x225x45mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	877,40 Kč	1 061,65 Kč
	860917	MUNGUNZUL 1x20W GX5,3 - Závěsné lankové svítidlo, těleso nerezová ocel, povrch chrom, pro žárovku 1x20W nebo LED 1x3,8W, GX5,3, teplá 2700K, 225lm, 12V, rozměry 100x225x45mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	955,40 Kč	1 156,03 Kč
	860909	MUNGUNZUL 1x35W GX5,3 12V - Závěsné lankové svítidlo, těleso nerezová ocel, povrch černá, pro žárovku 1x35W nebo LED 1x5W, GX5,3, teplá 2700K, 300lm, 12V, rozměry 31x30x182mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 046,40 Kč	1 266,14 Kč
	860908	MUNGUNZUL 1x35W GX5,3 12V - Závěsné lankové svítidlo, těleso nerezová ocel, povrch bílá, pro žárovku 1x35W nebo LED 1x5W, GX5,3, teplá 2700K, 300lm, 12V, rozměry 31x30x182mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 046,40 Kč	1 266,14 Kč
	860907	MUNGUNZUL 1x35W GX5,3 12V - Závěsné lankové svítidlo, těleso nerezová ocel, povrch chrom, pro žárovku 1x35W nebo LED 1x5W, GX5,3, teplá 2700K, 300lm, 12V, rozměry 31x30x182mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 105,00 Kč	1 337,05 Kč

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	860899	MUNGUNZUL 1x50W GX5,3 12V - Závěsné lankové svítidlo, těleso nerezová ocel, povrch černá, pro žárovku 1x50W nebo LED 1x5W, GX5,3, teplá 2700K, 300lm, 12V, rozměry 26x100x180mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 430,00 Kč	1 730,30 Kč
	860898	MUNGUNZUL 1x50W GX5,3 12V - Závěsné lankové svítidlo, těleso nerezová ocel, povrch bílá, pro žárovku 1x50W nebo LED 1x5W, GX5,3, teplá 2700K, 300lm, 12V, rozměry 26x100x180mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 430,00 Kč	1 730,30 Kč
	GI849	Transformátor pro halogenové osvětlení - Elektronický transformátor pro napájení halogenového osvětlení 50W-150W, 230V/12V, IP20, SELV, ochrana/zkrat a přetíž, rozměry 150x41x30mm, min zátěž 50W Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	560,00 Kč	677,60 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.e-light.cz/gi849-transformator-pro-halogenove-osvetleni-160114>

