A-LIGHT s.r.o. - osvětlovací technika - lighting fittings
e-mail: info@a-light.cz

Shop & Store: Vranovská 1226/94, 614 00 Brno
Tel.: +420 545 213 267

BIDENS GU10 1x35W

Závěsné svítidlo, tvar válec úzký, materiál sádra, povrch bílá, kabel transparentní, pro žárovku 1x35W, GU10, 230V, IP20, tř.2, rozměry d=70mm, h=250mm, závěsný kabel l=1200mm, lze zkrátit

Popis:

Závěsné svítidlo, tvar válec úzký, materiál sádra, povrch bílá, kabel transparentní, pro žárovku 1x35W, GU10, 230V, IP20, tř.2, rozměry d=70mm, h=250mm, závěsný kabel l=1200mm, lze zkrátit

Další specifikace:

Použití: Místní osvětlení jídelního stolu, atd..

Výhodné vlastnosti: Kvalitní provedení, stylový design.

Napájení: 230V/50Hz

Patice světelného zdroje: GU10 - nejčastěji bodové světelné zdroje na 230V, toto provedení je určeno výhradně pro LED světelné zdroje.

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP20 - Výrobek je určen pro instalaci v suchém prostředí v interiérech.

Třída zařízení: II, Ochrana je zajištěna dvojitou izolací.

Rozměry: d=70mm, h=250mm, závěsný kabel l=1200mm, lze zkrátit. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál těleso: Sádra

Povrchová úprava tělesa: Bílá

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: NE.

Možnost přídavné regulace - stmívání: ANO - v závislosti na provedení a možnostech stmívání použitého světelného zdroje.

Podmínka montážní polohy: Stropní, nebo závěsná montáž.

Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou v případě použití úsporných žárovek, nebo LED světelného zdroje..

Ke zboží JE potřebné další příslušenství které NENÍ součástí balení výrobku: Světelný zdroj (není součástí balení), lze objednat samostatně, viz doporučené příslušenství.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 3 týdny.

Obrázky produktu a ukázky realizace:



Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
657975	**BIDENS GU10 1x35W - Závěsné svítidlo, tvar válec úzký, materiál sádra, povrch bílá, kabel transparentní, pro žárovku 1x35W, GU10, 230V, IP20, tř.2, rozměry d=70mm, h=250mm, závěsný kabel l=1200mm, lze zkrátit** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	1 883,20 Kč	2 278,67 Kč

Doporučené příslušenství:

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	819486	**Napaječ pro LED proudový - Napájecí zdroj pro LED svítidla, 18W, 500mA DC, 230V/mA, 115x45x21mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	668,20 Kč	808,52 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN.
Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními.
Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

https://www.e-light.cz/819486-napajec-pro-led-proudovy-120916

25. 04. 2024 18:17:44