

MR.MAGOO závěsné LED 755mm

Závěsné svítidlo, tvar nepravidelný prstenec, základna kov, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 32W, teplá 3000K, 3730lm, Ra90, stmív DALI, 230V, IP20, d=755mm, h=130mm, lank záv. l=2000mm l

Popis:

Závěsné svítidlo, tvar nepravidelný prstenec, základna kov, povrch bílá, difuzor plast polyetylén opál, LED 23W, 32W, 96W teplá 3000K, Ra90, stmívatelné DALI, 230V, IP20, rozměry dle typu svítidla.

Další specifikace:

Použití: Moderní a reprezentativní osvětlení interiéru.

Výhodné vlastnosti: Moderní design, kvalitní zpracování.

Popis: Kovová základna, plastový difuzor.

Napájení: 230V/50Hz

Patice světelného zdroje: dle typu 2GX13 - kruhová zářivková trubice T5 / nebo 2G11 - kompaktní zářivka

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP20 - Výrobek je určen pro instalaci v suchém prostředí v interiérech.

Třída zařízení: I, Pro ochranu neživých částí je použit ochranný vodič PE.

Rozměry: dle typu (Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit)

Materiál tělesa: Kov.

Povrchová úprava tělesa: Barva bílá

Materiál difusoru: Plast

Vypínač součástí výrobku: NE.

Možnost přídavné regulace - stmívání: ANO - pomocí externího stmívače DALI, který není součástí výrobku

Podmínka montážní polohy: Stropní, závěsné svítidlo.

Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou v případě použití úsporných žárovek, nebo zářivek.




Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství: Světelný zdroj JE součástí balení, nebo viz doporučené příslušenství.

Záruka na svítidlo 24 měsíců. Je-li součástí balení světelný zdroj, pak záruka na světelný zdroj platí dle podmínek výrobce pro střední dobu života světelného zdroje.

Obvyklá dodací lhůta: 5 týdnů.

Obrázky produktu a ukázky realizace:







Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
1992	MR.MAGOO závěsné LED 755mm - Závěsné svítidlo, tvar nepravidelný prstenec, základna kov, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 32W, teplota 3000K, 3730lm, Ra90, stmív DALI, 230V, IP20, d=755mm, h=130mm, lank záv. l=2000mm l Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	15 428,90 Kč	18 668,97 Kč

Doporučené příslušenství:

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
3400-9-7011	OTOČNÝ stmívač DALI - Přístroj stmívače otočný, DALI, napájení 230V, aktivní/pasivní režim, mont do KU68 Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	3 562,80 Kč	4 310,99 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.e-light.cz/otocny-stmivac-dali-3400-9-7011-stmivac-dali-01020291>

