

DIFUZOR NA KLIP

Difuzor k profilu pro LED pásky nacvakávací, materiál PMMA, povrch čirá, propustnost 93%, rozměry 13,1x3,8mm, l=2000mm

Popis:

Difuzor k profilu pro LED pásky nacvakávací, materiál PMMA, povrch transparentní/opál, rozměry 13,1x3,8x2000mm

Další specifikace:

Výhodné vlastnosti: Dobrá cenová relace, stylový design.

Rozměry: dle typu. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál tělesa: Plast - PMMA

Povrchová úprava tělesa: Dle jednotlivých variant na stránce níže

Podmínka montážní polohy: Na klip


Tuto položku lze dodat POUZE jako součást dodávky s hliníkovým profilem a NELZE ji objednat SAMOSTATNĚ.

Ke zboží JE potřebné další příslušenství které NENÍ součástí balení výrobku: Hliníkový profil pro LED pásky NENÍ součástí dodávky a JE dodáván samostatně.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 3 týdny.


Obrázky produktu a ukázky realizace:



Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
23669999	DIFUZOR NA KLIP - Difuzor k profilu pro LED pásky nacvakávací, materiál PMMA, povrch čirá, propustnost 93%, rozměry 13,1x3,8mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	75,50 Kč	91,36 Kč

Doporučené příslušenství:

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	22729979	CHENO profil - Přisazený, stropní profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 20x8mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	187,80 Kč	227,24 Kč
	Y1939998	FERULIA profil - Nástěnný, trojúhelníkový profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch bílý, max šířka LED pásků w=12mm, rozměry 46,1x23mm, l=2000mm, svítí nahoru, nebo dolů Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	616,50 Kč	745,97 Kč
	Y1979979	FERULIA profil - Nástěnný, trojúhelníkový profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=12mm, rozměry 46,1x23mm, l=2000mm, svítí nahoru, nebo dolů Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	455,50 Kč	551,16 Kč

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	08969998	BIDENT profil - VÝPRODEJ Rohový profil pro LED pásky sklon 45°, materiál hliník, povrch bílý, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 17,8x17,8mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	214,90 Kč	260,03 Kč
	23789978	GLAUX profil - Vestavný, profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch černý, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 24x7mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	264,90 Kč	320,53 Kč
	23789998	GLAUX profil - Vestavný, profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch bílý, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 24x7mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	274,90 Kč	332,63 Kč
	22729978	CHENO profil - Přisazený, stropní profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch černý, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 20x8mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	284,90 Kč	344,73 Kč
	16949979	CHIMA profil - Přisazený, rohový profil pro LED pásky, sklon 60° nebo 30°, materiál hliník, povrch elox, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 16x20mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	249,10 Kč	301,41 Kč
	08969978	BIDENT profil - VÝPRODEJ Rohový profil pro LED pásky sklon 45°, materiál hliník, povrch černý, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 17,8x17,8mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	205,10 Kč	248,17 Kč
	16949998	CHIMA profil - Přisazený, rohový profil pro LED pásky, sklon 60° nebo 30°, materiál hliník, povrch bílý, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 16x20mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	371,50 Kč	449,52 Kč
	16949999	CHIMA profil - Přisazený, rohový profil pro LED pásky, sklon 60° nebo 30°, materiál hliník, povrch surový, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 16x20mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	192,40 Kč	232,80 Kč
	23789979	GLAUX profil - Vestavný, profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 24x7mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	177,60 Kč	214,90 Kč
	08969979	BIDENT profil - VÝPRODEJ Rohový profil pro LED pásky sklon 45°, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 17,8x17,8mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	155,50 Kč	188,16 Kč
	Z8979978	NAJA profil - Vestavný, přisazený profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch černý, max šířka LED pásků w=12mm, rozměry 14,8x10,8mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	253,60 Kč	306,86 Kč
	X6979998	FUMARIA profil - Rohový vestavný profil pro LED pásky pro osvětlení podél stěny místnost, materiál hliník, povrch bílý, max šířka LED pásků w=14mm, rozměry 33,4x24,9mm, l=2000mm, svítí dolů Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	683,80 Kč	827,40 Kč
	X6979999	FUMARIA profil - Rohový vestavný profil pro LED pásky pro osvětlení podél stěny místnosti, materiál hliník, povrch surový, max šířka LED pásků w=14mm, rozměry 33,4x24,9mm, l=2000mm, svítí dolů Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	287,10 Kč	347,39 Kč
	Y7989979	PIA profil - Přisazený, obloukový profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=12mm, rozměry 20x3,3mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	143,50 Kč	173,64 Kč
	Y7989997	PIA profil - Přisazený, obloukový profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch černý, max šířka LED pásků w=12mm, rozměry 20x3,3mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	204,70 Kč	247,69 Kč
	Y7989998	PIA profil - Přisazený, obloukový profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch bílý, max šířka LED pásků w=12mm, rozměry 20x3,3mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	204,70 Kč	247,69 Kč
	Y7989999	PIA profil - Přisazený, obloukový profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch surový, max šířka LED pásků w=12mm, rozměry 20x3,3mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	95,50 Kč	115,56 Kč

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	22729999	CHENO profil - Přisazený, stropní profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch surový, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 20x8mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	145,30 Kč	175,81 Kč
	Z8979979	NAJA profil - Vestavný, přisazený profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=12mm, rozměry 14,8x10,8mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	204,20 Kč	247,08 Kč
	Z8979998	NAJA profil - Vestavný, přisazený profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch bílý, max šířka LED pásků w=12mm, rozměry 14,8x10,8mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	291,60 Kč	352,84 Kč
	Z8979999	NAJA profil - Vestavný, přisazený profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch surový, max šířka LED pásků w=12mm, rozměry 14,8x10,8mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	144,90 Kč	175,33 Kč
	07939979	BARBULA profil - Kruhový profil pro LED pásky do skříně, tvar válce, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=20mm, rozměry 28x29,5mm, l=2000mm, svítí dolů Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 234,70 Kč	1 493,99 Kč
	16949978	CHIMA profil - Přisazený, rohový profil pro LED pásky, sklon 60° nebo 30°, materiál hliník, povrch černý, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 16x20mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	332,20 Kč	401,96 Kč
	22729998	CHENO profil - Přisazený, stropní profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch bílý, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 20x8mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	277,50 Kč	335,78 Kč
	23789999	GLAUX profil - Vestavný, profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch surový, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 24x7mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	144,00 Kč	174,24 Kč
	X6979979	FUMARIA profil - Rohový vestavný profil pro LED pásky pro osvětlení podél stěny místnosti, materiál hliník, povrch elox, max šířka LED pásků w=14mm, rozměry 33,4x24,9mm, l=2000mm, svítí dolů Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	449,50 Kč	543,90 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítilna a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.e-light.cz/fumaria-profil-x6979979-rohovy-hlinikovy-profil-pro-led-pasky-pro-osvetleni-podel-steny-mistnosti-201613>

