

# NUPHAR SVORKA

## Svorka profilu pro upevnění, materiál kov+plast, povrch bílá, 2ks v balení, rozměry 30,7x7x2,8mm

### Popis:

Svorka profilu pro upevnění, materiál kov+plast, povrch bílá, 2ks v balení, rozměry 30,7x7x2,8mm

### Další specifikace:

Výhodné vlastnosti: Dobrá cenová relace, stylový design.

Rozměry: 30,7x7x2,8mm. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál těleso: Kov, plast.

Povrchová úprava tělesa: Bílá


Podmínka montážní polohy: Není.

Ke zboží JE potřebné další příslušenství které NENÍ součástí balení výrobku: Světelný zdroj (není součástí balení), difuzor NENÍ součástí balení, profil NENÍ součástí balení, lze objednat samostatně, viz doporučené příslušenství.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 3 týdny.

### Obrázky produktu a ukázky realizace:



| Kód      | Název                                                                                                                                                                                                                                         | Cena     | Cena vč. DPH |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|
| E5369998 | <b>NUPHAR SVORKA - Svorka profilu pro upevnění, materiál kov+plast, povrch bílá, 2ks v balení, rozměry 30,7x7x2,8mm</b><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz | 74,40 Kč | 90,02 Kč     |

### Doporučené příslušenství:

|                                                                                     | Kód      | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cena      | Cena vč. DPH |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
|  | E6979979 | <b>NUPHAR profil 33 FLAT SURFACE - Přisazený profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=30mm, rozměry 33,4x12,8mm, l=2000mm</b><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz | 429,10 Kč | 519,21 Kč    |
|  | E6899978 | <b>NUPHAR profil 38 WALL - Nástěnný profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch černý, max šířka LED pásků w=30mm, boční úchyt LED pásků, rozměry 38x33,4mm, l=2000mm</b><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz     | 875,50 Kč | 1 059,36 Kč  |
|  | E6939979 | <b>NUPHAR profil 33 SURFACE - Přisazený profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=30mm, rozměry 29,6x33,4mm, l=2000mm</b><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz      | 616,20 Kč | 745,60 Kč    |

|                                                                                     | Kód      | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Cena      | Cena vč. DPH |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
|    | E6699979 | <b>NUPHAR profil 33 - Přisazený profil pro napájecí zdroj, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=30mm, rozměry 33,4x33,4mm, l=2000mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz                                 | 630,40 Kč | 762,78 Kč    |
|    | E6699998 | <b>NUPHAR profil 33 - Přisazený profil pro napájecí zdroj, materiál hliník, povrch bílý, max šířka LED pásků w=30mm, rozměry 33,4x33,4mm, l=2000mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz                                                  | 822,40 Kč | 995,10 Kč    |
|    | E6699999 | <b>NUPHAR profil 33 - Přisazený profil pro napájecí zdroj, materiál hliník, povrch surový, max šířka LED pásků w=30mm, rozměry 33,4x33,4mm, l=2000mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz                                                | 387,30 Kč | 468,63 Kč    |
|    | E6739978 | <b>NUPHAR profil 44 DEEP RECESSED - Vestavný, zápuštný profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch černý, max šířka LED pásků w=30mm, rozměry 44,4x24mm, l=2000mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz                                 | 666,70 Kč | 806,71 Kč    |
|    | E6739979 | <b>NUPHAR profil 44 DEEP RECESSED - Vestavný, zápuštný profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=30mm, rozměry 44,4x24mm, l=2000mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz                 | 537,10 Kč | 649,89 Kč    |
|    | E6739998 | <b>NUPHAR profil 44 DEEP RECESSED - Vestavný, zápuštný profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch bílý, max šířka LED pásků w=30mm, rozměry 44,4x24mm, l=2000mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz                                  | 797,50 Kč | 964,98 Kč    |
|    | E6739999 | <b>NUPHAR profil 44 DEEP RECESSED - Vestavný, zápuštný profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch surový, max šířka LED pásků w=30mm, rozměry 44,4x24mm, l=2000mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz                                | 381,30 Kč | 461,37 Kč    |
|   | E6779978 | <b>NUPHAR profil 44 FLAT RECESSED - Vestavný, zápuštný profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch černý, max šířka LED pásků w=30mm, rozměry 44,4x14mm, l=2000mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz                                 | 510,70 Kč | 617,95 Kč    |
|  | E6779979 | <b>NUPHAR profil 44 FLAT RECESSED - Vestavný, zápuštný profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=30mm, rozměry 44,4x14mm, l=2000mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz                 | 413,50 Kč | 500,34 Kč    |
|  | E6779998 | <b>NUPHAR profil 44 FLAT RECESSED - Vestavný, zápuštný profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch bílý, max šířka LED pásků w=30mm, rozměry 44,4x14mm, l=2000mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz                                  | 549,50 Kč | 664,90 Kč    |
|  | E6779999 | <b>NUPHAR profil 44 FLAT RECESSED - Vestavný, zápuštný profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch surový, max šířka LED pásků w=30mm, rozměry 44,4x14mm, l=2000mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz                                | 249,50 Kč | 301,90 Kč    |
|  | E6819979 | <b>NUPHAR profil 63 DEEP FRAMELESS - Vestavný, zápuštný bezrámečkový profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=30mm, rozměry 63,4x24mm, l=2000mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz   | 627,30 Kč | 759,03 Kč    |
|  | E6819999 | <b>NUPHAR profil 63 DEEP FRAMELESS - Vestavný, zápuštný bezrámečkový profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch surový, max šířka LED pásků w=30mm, rozměry 63,4x24mm, l=2000mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz                  | 432,50 Kč | 523,33 Kč    |
|  | E6819998 | <b>NUPHAR profil 63 DEEP FRAMELESS - Vestavný, zápuštný bezrámečkový profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch bílý, max šířka LED pásků w=30mm, rozměry 63,4x24mm, l=2000mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz                    | 855,60 Kč | 1 035,28 Kč  |
|  | E6859979 | <b>NUPHAR profil 63 FLAT FRAMELESS - Vestavný, zápuštný bezrámečkový profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=30mm, rozměry 63,4x15,9mm, l=2000mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz | 514,70 Kč | 622,79 Kč    |
|  | E6859998 | <b>NUPHAR profil 63 FLAT FRAMELESS - Vestavný, zápuštný bezrámečkový profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch bílý, max šířka LED pásků w=30mm, rozměry 63,4x15,9mm, l=2000mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz                  | 741,60 Kč | 897,34 Kč    |
|  | E6859999 | <b>NUPHAR profil 63 FLAT FRAMELESS - Vestavný, zápuštný bezrámečkový profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch surový, max šířka LED pásků w=30mm, rozměry 63,4x15,9mm, l=2000mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz                | 361,30 Kč | 437,17 Kč    |

|                                                                                     | Kód      | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cena      | Cena vč. DPH |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
|    | E6899979 | <b>NUPHAR profil 38 WALL - Nástěnný profil pro LED pásy, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=30mm, boční úchyt LED pásků, rozměry 38x33,4mm, l=2000mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.e-light.cz">www.e-light.cz</a> | 729,10 Kč | 882,21 Kč    |
|    | E6899998 | <b>NUPHAR profil 38 WALL - Nástěnný profil pro LED pásy, materiál hliník, povrch bílý, max šířka LED pásků w=30mm, boční úchyt LED pásků, rozměry 38x33,4mm, l=2000mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.e-light.cz">www.e-light.cz</a>                  | 988,90 Kč | 1 196,57 Kč  |
|    | E6899999 | <b>NUPHAR profil 38 WALL - Nástěnný profil pro LED pásy, materiál hliník, povrch surový, max šířka LED pásků w=30mm, boční úchyt LED pásků, rozměry 38x33,4mm, l=2000mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.e-light.cz">www.e-light.cz</a>                | 452,90 Kč | 548,01 Kč    |
|    | E6939978 | <b>NUPHAR profil 33 SURFACE - Přísazený profil pro LED pásy, materiál hliník, povrch černý, max šířka LED pásků w=30mm, rozměry 29,6x33,4mm, l=2000mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.e-light.cz">www.e-light.cz</a>                                  | 770,40 Kč | 932,18 Kč    |
|    | E6939998 | <b>NUPHAR profil 33 SURFACE - Přísazený profil pro LED pásy, materiál hliník, povrch bílý, max šířka LED pásků w=30mm, rozměry 29,6x33,4mm, l=2000mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.e-light.cz">www.e-light.cz</a>                                   | 847,10 Kč | 1 024,99 Kč  |
|    | E6939999 | <b>NUPHAR profil 33 SURFACE - Přísazený profil pro LED pásy, materiál hliník, povrch surový, max šířka LED pásků w=30mm, rozměry 29,6x33,4mm, l=2000mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.e-light.cz">www.e-light.cz</a>                                 | 383,30 Kč | 463,79 Kč    |
|    | E6979978 | <b>NUPHAR profil 33 FLAT SURFACE - Přísazený profil pro LED pásy, materiál hliník, povrch černý, max šířka LED pásků w=30mm, rozměry 33,4x12,8mm, l=2000mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.e-light.cz">www.e-light.cz</a>                             | 521,10 Kč | 630,53 Kč    |
|   | E6979998 | <b>NUPHAR profil 33 FLAT SURFACE - Přísazený profil pro LED pásy, materiál hliník, povrch bílý, max šířka LED pásků w=30mm, rozměry 33,4x12,8mm, l=2000mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.e-light.cz">www.e-light.cz</a>                              | 514,40 Kč | 622,42 Kč    |
|  | E6979999 | <b>NUPHAR profil 33 FLAT SURFACE - Přísazený profil pro LED pásy, materiál hliník, povrch surový, max šířka LED pásků w=30mm, rozměry 33,4x12,8mm, l=2000mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.e-light.cz">www.e-light.cz</a>                            | 298,40 Kč | 361,06 Kč    |
|  | E6699978 | <b>NUPHAR profil 33 - Přísazený profil pro napájecí zdroj, materiál hliník, povrch černý, max šířka LED pásků w=30mm, rozměry 33,4x33,4mm, l=2000mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.e-light.cz">www.e-light.cz</a>                                    | 749,80 Kč | 907,26 Kč    |

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítlidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.e-light.cz/nuphar-profil-33-e6699978-prisazeny-hlinikovy-profil-pro-napajeci-zdroj-201613>



26. 05. 2024 15:05:06