

HATHOR HONEYCOMB

Mřížka pro potlačení oslnění, pro bodové svítidlo 20W, 30W, barva černá, d=65mm, h=5mm

Popis:

Mřížka pro potlačení oslnění, barva černá

Další specifikace:

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 3 týdny.

Obrázky produktu a ukázky realizace:

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
809818	HATHOR HONEYCOMB - Mřížka pro potlačení oslnění, pro bodové svítidlo 20W, 30W, barva černá, d=65mm, h=5mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	148,10 Kč	179,20 Kč

Doporučené příslušenství:

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	810364	HATHOR LED 20W - Bodové svítidlo, nastavitelný směr svícení, těleso hliník, povrch bílá, LED 20W, teplá 3000K, 2220lm, vyzař. úhel 20°, Ra80, 230V, IP20, d=80mm, l=180mm, vč. 3F adaptéru NORDIC ALUMINIUM Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	3 332,70 Kč	4 032,57 Kč
	809979	HATHOR LED 20W - Bodové svítidlo, nastavitelný směr svícení, těleso hliník, povrch černá, LED 20W, neutrální 4000K, 2220lm, vyzař. úhel 45°, Ra80, 230V, IP20, d=80mm, l=180mm, vč. 3F adaptéru NORDIC ALUMINIUM Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	3 332,70 Kč	4 032,57 Kč
	810098	HATHOR LED 30W - Bodové svítidlo, nastavitelný směr svícení, těleso hliník, povrch černá, LED 30W, neutrální 4000K, 2960lm, vyzař. úhel 36°, Ra80, 230V, IP20, d=80mm, l=180mm, vč. 3F adaptéru NORDIC ALUMINIUM Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	3 703,10 Kč	4 480,75 Kč
	810081	HATHOR LED 30W - Bodové svítidlo, nastavitelný směr svícení, těleso hliník, povrch bílá, LED 30W, teplá 3000K, 2220lm, vyzař. úhel 36°, Ra90, 230V, IP20, d=80mm, l=180mm, vč. 3F adaptéru NORDIC ALUMINIUM Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	3 703,10 Kč	4 480,75 Kč
	810074	HATHOR LED 30W - Bodové svítidlo, nastavitelný směr svícení, těleso hliník, povrch černá, LED 30W, teplá 3000K, 2220lm, vyzař. úhel 36°, Ra90, 230V, IP20, d=80mm, l=180mm, vč. 3F adaptéru NORDIC ALUMINIUM Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	3 703,10 Kč	4 480,75 Kč
	810005	HATHOR LED 20W - Bodové svítidlo, nastavitelný směr svícení, těleso hliník, povrch bílá, LED 20W, teplá 3000K, 2080lm, vyzař. úhel 45°, Ra80, 230V, IP20, d=80mm, l=180mm, vč. 3F adaptéru NORDIC ALUMINIUM Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	3 332,70 Kč	4 032,57 Kč

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	809993	HATHOR LED 20W - Bodové svítidlo, nastavitelný směr svícení, těleso hliník, povrch černá, LED 20W, teplá 3000K, 2080lm, vyzář. úhel 45°, Ra80, 230V, IP20, d=80mm, l=180mm, vč. 3F adaptéru NORDIC ALUMINIUM Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	3 332,70 Kč	4 032,57 Kč
	809986	HATHOR LED 20W - Bodové svítidlo, nastavitelný směr svícení, těleso hliník, povrch bílá, LED 20W, neutrální 4000K, 2220lm, vyzář. úhel 45°, Ra80, 230V, IP20, d=80mm, l=180mm, vč. 3F adaptéru NORDIC ALUMINIUM Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	3 332,70 Kč	4 032,57 Kč
	809962	HATHOR LED 20W - Bodové svítidlo, nastavitelný směr svícení, těleso hliník, povrch bílá, LED 20W, teplá 3000K, 1560lm, vyzář. úhel 45°, Ra90, 230V, IP20, d=80mm, l=180mm, vč. 3F adaptéru NORDIC ALUMINIUM Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	3 332,70 Kč	4 032,57 Kč
	810111	HATHOR LED 30W - Bodové svítidlo, nastavitelný směr svícení, těleso hliník, povrch černá, LED 30W, teplá 3000K, 2860lm, vyzář. úhel 36°, Ra80, 230V, IP20, d=80mm, l=180mm, vč. 3F adaptéru NORDIC ALUMINIUM Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	3 703,10 Kč	4 480,75 Kč
	809955	HATHOR LED 20W - Bodové svítidlo, nastavitelný směr svícení, těleso hliník, povrch černá, LED 20W, teplá 3000K, 1560lm, vyzář. úhel 45°, Ra90, 230V, IP20, d=80mm, l=180mm, vč. 3F adaptéru NORDIC ALUMINIUM Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	3 332,70 Kč	4 032,57 Kč
	809948	HATHOR LED 30W - Bodové svítidlo, nastavitelný směr svícení, těleso hliník, povrch bílá, LED 30W, teplá 3000K, 2850lm, vyzář. úhel 45°, Ra80, 230V, IP20, d=80mm, l=180mm, vč. 3F adaptéru NORDIC ALUMINIUM Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	3 703,10 Kč	4 480,75 Kč
	809931	HATHOR LED 30W - Bodové svítidlo, nastavitelný směr svícení, těleso hliník, povrch černá, LED 30W, teplá 3000K, 2850lm, vyzář. úhel 45°, Ra80, 230V, IP20, d=80mm, l=180mm, vč. 3F adaptéru NORDIC ALUMINIUM Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	3 703,10 Kč	4 480,75 Kč
	809924	HATHOR LED 30W - Bodové svítidlo, nastavitelný směr svícení, těleso hliník, povrch bílá, LED 30W, neutrální 4000K, 2950lm, vyzář. úhel 45°, Ra80, 230V, IP20, d=80mm, l=180mm, vč. 3F adaptéru NORDIC ALUMINIUM Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	3 703,10 Kč	4 480,75 Kč
	809917	HATHOR LED 30W - Bodové svítidlo, nastavitelný směr svícení, těleso hliník, povrch černá, LED 30W, neutrální 4000K, 2950lm, vyzář. úhel 45°, Ra80, 230V, IP20, d=80mm, l=180mm, vč. 3F adaptéru NORDIC ALUMINIUM Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	3 703,10 Kč	4 480,75 Kč
	809900	HATHOR LED 30W - Bodové svítidlo, nastavitelný směr svícení, těleso hliník, povrch bílá, LED 30W, teplá 3000K, 2210lm, vyzář. úhel 45°, Ra90, 230V, IP20, d=80mm, l=180mm, vč. 3F adaptéru NORDIC ALUMINIUM Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	3 703,10 Kč	4 480,75 Kč
	810104	HATHOR LED 30W - Bodové svítidlo, nastavitelný směr svícení, těleso hliník, povrch bílá, LED 30W, neutrální 4000K, 2960lm, vyzář. úhel 36°, Ra80, 230V, IP20, d=80mm, l=180mm, vč. 3F adaptéru NORDIC ALUMINIUM Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	3 703,10 Kč	4 480,75 Kč
	810128	HATHOR LED 30W - Bodové svítidlo, nastavitelný směr svícení, těleso hliník, povrch bílá, LED 30W, teplá 3000K, 2860lm, vyzář. úhel 36°, Ra80, 230V, IP20, d=80mm, l=180mm, vč. 3F adaptéru NORDIC ALUMINIUM Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	3 703,10 Kč	4 480,75 Kč
	810357	HATHOR LED 20W - Bodové svítidlo, nastavitelný směr svícení, těleso hliník, povrch černá, LED 20W, teplá 3000K, 2220lm, vyzář. úhel 20°, Ra80, 230V, IP20, d=80mm, l=180mm, vč. 3F adaptéru NORDIC ALUMINIUM Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	3 332,70 Kč	4 032,57 Kč
	810289	HATHOR LED 30W - Bodové svítidlo, nastavitelný směr svícení, těleso hliník, povrch bílá, LED 30W, teplá 3000K, 2340lm, vyzář. úhel 20°, Ra90, 230V, IP20, d=80mm, l=180mm, vč. 3F adaptéru NORDIC ALUMINIUM Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	3 703,10 Kč	4 480,75 Kč
	810340	HATHOR LED 20W - Bodové svítidlo, nastavitelný směr svícení, těleso hliník, povrch bílá, LED 20W, teplá 3000K, 1660lm, vyzář. úhel 20°, Ra90, 230V, IP20, d=80mm, l=180mm, vč. 3F adaptéru NORDIC ALUMINIUM Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	3 332,70 Kč	4 032,57 Kč
	810333	HATHOR LED 20W - Bodové svítidlo, nastavitelný směr svícení, těleso hliník, povrch černá, LED 20W, teplá 3000K, 1660lm, vyzář. úhel 20°, Ra90, 230V, IP20, d=80mm, l=180mm, vč. 3F adaptéru NORDIC ALUMINIUM Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	3 332,70 Kč	4 032,57 Kč
	810326	HATHOR LED 20W - Bodové svítidlo, nastavitelný směr svícení, těleso hliník, povrch bílá, LED 20W, neutrální 4000K, 2340lm, vyzář. úhel 20°, Ra80, 230V, IP20, d=80mm, l=180mm, vč. 3F adaptéru NORDIC ALUMINIUM Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	3 332,70 Kč	4 032,57 Kč

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	810319	HATHOR LED 20W - Bodové svítidlo, nastavitelný směr svícení, těleso hliník, povrch černý, LED 20W, neutrální 4000K, 2340lm, vyzař. úhel 20°, Ra80, 230V, IP20, d=80mm, l=180mm, vč. 3F adaptéru NORDIC ALUMINIUM Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	3 332,70 Kč	4 032,57 Kč
	810302	HATHOR LED 30W - Bodové svítidlo, nastavitelný směr svícení, těleso hliník, povrch bílá, LED 30W, teplá 3000K, 3020lm, vyzař. úhel 20°, Ra80, 230V, IP20, d=80mm, l=180mm, vč. 3F adaptéru NORDIC ALUMINIUM Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	3 703,10 Kč	4 480,75 Kč
	810296	HATHOR LED 30W - Bodové svítidlo, nastavitelný směr svícení, těleso hliník, povrch černá, LED 30W, teplá 3000K, 3020lm, vyzař. úhel 20°, Ra80, 230V, IP20, d=80mm, l=180mm, vč. 3F adaptéru NORDIC ALUMINIUM Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	3 703,10 Kč	4 480,75 Kč
	810272	HATHOR LED 30W - Bodové svítidlo, nastavitelný směr svícení, těleso hliník, povrch černá, LED 30W, teplá 3000K, 2340lm, vyzař. úhel 20°, Ra80, 230V, IP20, d=80mm, l=180mm, vč. 3F adaptéru NORDIC ALUMINIUM Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	3 703,10 Kč	4 480,75 Kč
	810135	HATHOR LED 20W - Bodové svítidlo, nastavitelný směr svícení, těleso hliník, povrch černá, LED 20W, neutrální 4000K, 2270lm, vyzař. úhel 36°, Ra80, 230V, IP20, d=80mm, l=180mm, vč. 3F adaptéru NORDIC ALUMINIUM Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	3 332,70 Kč	4 032,57 Kč
	810265	HATHOR LED 30W - Bodové svítidlo, nastavitelný směr svícení, těleso hliník, povrch bílá, LED 30W, neutrální 4000K, 3020lm, vyzař. úhel 20°, Ra80, 230V, IP20, d=80mm, l=180mm, vč. 3F adaptéru NORDIC ALUMINIUM Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	3 703,10 Kč	4 480,75 Kč
	810258	HATHOR LED 30W - Bodové svítidlo, nastavitelný směr svícení, těleso hliník, povrch černá, LED 30W, neutrální 4000K, 3020lm, vyzař. úhel 20°, Ra80, 230V, IP20, d=80mm, l=180mm, vč. 3F adaptéru NORDIC ALUMINIUM Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	3 703,10 Kč	4 480,75 Kč
	810180	HATHOR LED 20W - Bodové svítidlo, nastavitelný směr svícení, těleso hliník, povrch bílá, LED 20W, teplá 3000K, 2340lm, vyzař. úhel 36°, Ra80, 230V, IP20, d=80mm, l=180mm, vč. 3F adaptéru NORDIC ALUMINIUM Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	3 332,70 Kč	4 032,57 Kč
	810173	HATHOR LED 20W - Bodové svítidlo, nastavitelný směr svícení, těleso hliník, povrch černá, LED 20W, teplá 3000K, 2860lm, vyzař. úhel 36°, Ra80, 230V, IP20, d=80mm, l=180mm, vč. 3F adaptéru NORDIC ALUMINIUM Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	3 332,70 Kč	4 032,57 Kč
	810166	HATHOR LED 20W - Bodové svítidlo, nastavitelný směr svícení, těleso hliník, povrch bílá, LED 20W, teplá 3000K, 2340lm, vyzař. úhel 36°, Ra90, 230V, IP20, d=80mm, l=180mm, vč. 3F adaptéru NORDIC ALUMINIUM Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	3 332,70 Kč	4 032,57 Kč
	810159	HATHOR LED 20W - Bodové svítidlo, nastavitelný směr svícení, těleso hliník, povrch černá, LED 20W, teplá 3000K, 2340lm, vyzař. úhel 36°, Ra90, 230V, IP20, d=80mm, l=180mm, vč. 3F adaptéru NORDIC ALUMINIUM Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	3 332,70 Kč	4 032,57 Kč
	810142	HATHOR LED 20W - Bodové svítidlo, nastavitelný směr svícení, těleso hliník, povrch bílá, LED 20W, neutrální 4000K, 2270lm, vyzař. úhel 36°, Ra80, 230V, IP20, d=80mm, l=180mm, vč. 3F adaptéru NORDIC ALUMINIUM Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	3 332,70 Kč	4 032,57 Kč
	809894	HATHOR LED 30W - Bodové svítidlo, nastavitelný směr svícení, těleso hliník, povrch černá, LED 30W, teplá 3000K, 2210lm, vyzař. úhel 45°, Ra90, 230V, IP20, d=80mm, l=180mm, vč. 3F adaptéru NORDIC ALUMINIUM Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	3 703,10 Kč	4 480,75 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.e-light.cz/hathor-led-30w-809894-bodove-svitidlo-led-na-triokruhovou-napajeci-listu-09041292>



12. 05. 2024 02:05:30