

ANJANA LED

Závěsné svítidlo, těleso hliníkový profil, bílá, difuzor plast opál LED 36W/5050lm svítí dolů +18W/3100lm svítí nahoru, neutrální 4000K, 230V, IP20. rozměry l=1805mm, 50x80mm, svítí nahoru/dolů

Popis:

Závěsné svítidlo, těleso hliník, povrch dle typu, difuzor opál, LED 1x26W/36W, teplá 3000K/neutrální 4000K, 3000lm/4000lm, 230V, IP20, tř.1. rozměry dle typu, svítí nahoru/dolů

Další specifikace:

Použití: Osvětlení moderních interiérů s požadavkem na plošné osvětlení.

Výhodné vlastnosti: Kvalitní provedení, moderní design.

Popis: Základna kov, difuzor plast.

Napájení: 230V/50Hz

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP20 - Výrobek je určen pro instalaci v suchém prostředí v interiérech.

Třída zařízení: I, Pro ochranu neživých částí je použit ochranný vodič PE.

Rozměry: dle typu. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál těleso: Kov.

Povrchová úprava tělesa: Dle jednotlivých variant na stránce níže

Materiál difusoru: Plast.

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: NE.

Možnost přídavné regulace - stmívání: NE, svítidlo nelze stmívat běžnými žárovkovými, ani jinými stmívači.

Podmínka montážní polohy: Stropní montáž.


Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou.


Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 3 týdny.

Obrázky produktu a ukázky realizace:





Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
807326	ANJANA LED - Závěsné svítidlo, těleso hliníkový profil, bílá, difuzor plast opál LED 36W/5050lm svítí dolů +18W/3100lm svítí nahoru, neutrální 4000K, 230V, IP20. rozměry l=1805mm, 50x80mm, svítí nahoru/dolů Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	14 318,50 Kč	17 325,39 Kč

Doporučené příslušenství:

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
808828	LLD stropní PŘÍCHYTKA - Sada 2ks stropní příchytka pro montáž svítidla na strop, materiál hliník Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	617,30 Kč	746,93 Kč
808811	LLD RECESSED KIT - Sada 1ks konzola + příslušenství, pro stropní, vestavnou, bezrámečkovou montáž svítidla do sádkartonových stropů, materiál kov Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	617,30 Kč	746,93 Kč
729116	HEMOR driver - Napájecí zdroj konstantního proudu pro LED 36W, smívatelný 1-10V, 230V, rozměry 280x30x21mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	5 678,10 Kč	6 870,50 Kč
729062	HEMOR driver - Napájecí zdroj konstantního proudu pro LED 36W, smívatelný DALI/tlačítko, 230V, rozměry 280x30x21mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	6 418,70 Kč	7 766,63 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedenými u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.e-light.cz/hemor-driver-729062-napajeci-zdroj-konstantniho-napeti-pro-led-svitidla-nebo-pasky-09041291>



20. 04. 2024 18:35:34