

LED pásek 60LED/m 10,8W/m 1000lm/m 12V

VÝPRODEJ LED pásek, těleso plast, povrch bílá, 60LED/m, 10,8W/m, denní 6000K, 1000lm/m, vyzařovací úhel 120°, Ra80, 12V, rozměry w=10mm, l=5000mm, dělitelnost 50mm, cena za 1m

Popis:

LED pásek, těleso plast, povrch bílá, 60LED/m, 10,8W/m, teplá 2200K, nebo 3000K, nebo neutrální 4500K, nebo denní 6000K, 1000lm/m, vyzařovací úhel 120°, Ra80, vyzařovací úhel 120°, Ra8012V, rozměry w=10mm, l=5000mm, dělitelnost 50mm, cena za 1m

Další specifikace:

Použití: Energeticky úsporné osvětlení s požadavkem na dlouhou životnost světelného zdroje.

Napájení: 12V

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 120lm/W,

Způsob připojení svítidla: Svítidlo je vybaveno konektorem, který se zasune do napájecí zdíčky.

Krytí: IP20 - Výrobek je určen pro instalaci v suchém prostředí v interiérech.

Rozměry: w=8mm, l=5000mm. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál těleso: Plast

Povrchová úprava tělesa: Bílá

Pro zajištění správných provozních podmínek, musí být tento LED pásek instalován na chladicí podložku, nebo profil, s příslušnými chladicími parametry odpovídající výkonu LED pásku.

Možnost stmívání - regulace - stmívání: ANO - pomocí stmívatelného napáječe, který není součástí výrobku.

Dodací podmínky: Tento LED pásek lze dodat pouze v minimálním množství délky uvedené u položky (l=5000mm) a násobcích této délky. Na objednávku lze dodat řešení na míru v úsecích dělení LED pásku, vč. napájecích vodičů požadované délky atd..


Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou.



Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství. Světelný zdroj JE součástí balení.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 10 dnů.


Obrázky produktu a ukázky realizace:










Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
7873	LED pásek 60LED/m 10,8W/m 1000lm/m 12V - VÝPRODEJ LED pásek, těleso plast, povrch bílá, 60LED/m, 10,8W/m, denní 6000K, 1000lm/m, vyzařovací úhel 120°, Ra80, 12V, rozměry w=10mm, l=5000mm, délitelnost 50mm, cena za 1m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	82,10 Kč	99,34 Kč




Doporučené příslušenství:




	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	22729979	CHENO profil - Přisazený, stropní profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 20x8mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	187,80 Kč	227,24 Kč
	09969998	BELLIS profil - Nástěnný, přisazený profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch bílý, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 40x13,5mm, l=2000mm, svítí nahoru/dolů Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	546,50 Kč	661,27 Kč
	08969998	BIDENT profil - VÝPRODEJ Rohový profil pro LED pásky sklon 45°, materiál hliník, povrch bílý, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 17,8x17,8mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	214,90 Kč	260,03 Kč
	V6979999	CANATIA profil - Vestavný, zápusťný profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch surový, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 12x18,8mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	157,50 Kč	190,58 Kč
	09969997	BELLIS profil - Nástěnný, přisazený profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch černý, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 40x13,5mm, l=2000mm, svítí nahoru/dolů Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	541,30 Kč	654,97 Kč
	23789978	GLAUX profil - Vestavný, profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch černý, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 24x7mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	264,90 Kč	320,53 Kč
	23789998	GLAUX profil - Vestavný, profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch bílý, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 24x7mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	274,90 Kč	332,63 Kč
	22729978	CHENO profil - Přisazený, stropní profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch černý, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 20x8mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	284,90 Kč	344,73 Kč


	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	16949979	CHIMA profil - Přisazený, rohový profil pro LED pásky, sklon 60° nebo 30°, materiál hliník, povrch elox, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 16x20mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	249,10 Kč	301,41 Kč
	09969999	BELLIS profil - Nástěnný, přisazený profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch surový, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 40x13,5mm, l=2000mm, svítí nahoru/dolů Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	291,60 Kč	352,84 Kč
	08899979	BIDENT profil - VÝPRODEJ Rohový profil pro LED pásky sklon 45°, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 17,8x17,8mm, l=4000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	327,30 Kč	396,03 Kč
	ZKE-74-87	Napájecí zdroj pro LED 12V, 25,2W - Stabilizovaný napájecí zdroj pro LED, 230V/12V=, 25,2W, 2,1A, IP20, ochrana proti zkratu a přetížení, start do 1,5s, 84x57x29,5mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	255,70 Kč	309,40 Kč
	08969978	BIDENT profil - VÝPRODEJ Rohový profil pro LED pásky sklon 45°, materiál hliník, povrch černý, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 17,8x17,8mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	205,10 Kč	248,17 Kč
	OKE-64-87	napájecí zdroj pro LED 12V 35W IP67 - Stabilizovaný napájecí zdroj pro LED, 230V/12V=, 35W, zvýšené krytí IP67, ochrana proti zkratu a přetížení, start do 0,5s, 148x40x30mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	394,30 Kč	477,10 Kč
	SOT-759S-87Z	Napáječ pro LED napěťový - Stabilizovaný napájecí zdroj pro LED, 230V/12V=, 16A, 192W, nastavení proudu 8-16A, SELV, start do 0,5s, zvýšené krytí IP65, 244x68x39mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	2 188,60 Kč	2 648,21 Kč
	SOT-849S-87Z	Napáječ pro LED napěťový - Stabilizovaný napájecí zdroj pro LED, 230V/12V=, 12A, 150W, nastavení proudu 7,5-12,5A, SELV, start do 0,5s, zvýšené krytí IP65, 228x68x39mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	2 051,40 Kč	2 482,19 Kč
	OKE-79-87	napájecí zdroj pro LED 12V 20W IP67 - Stabilizovaný napájecí zdroj pro LED, 230V/12V=, 20W, zvýšené krytí IP67, ochrana proti zkratu a přetížení, start do 0,5s, 118x35x26mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	302,90 Kč	366,51 Kč
	23789979	GLAUX profil - Vestavný, profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 24x7mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	177,60 Kč	214,90 Kč
	16949999	CHIMA profil - Přisazený, rohový profil pro LED pásky, sklon 60° nebo 30°, materiál hliník, povrch surový, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 16x20mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	192,40 Kč	232,80 Kč
	16949998	CHIMA profil - Přisazený, rohový profil pro LED pásky, sklon 60° nebo 30°, materiál hliník, povrch bílý, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 16x20mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	371,50 Kč	449,52 Kč
	W6979979	SADLERIA profil - Přisazený, rohový profil pro LED pásky, sklon 45°, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 14,5x14,5mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	177,10 Kč	214,29 Kč
	ZKE-83-87	Napájecí zdroj pro LED 12V, 15W - Stabilizovaný napájecí zdroj pro LED, 230V/12V=, 15W, 1,25A, IP20, ochrana proti zkratu a přetížení, start do 1,5s, 77x40x29mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	188,60 Kč	228,21 Kč
	ZKE-87-87	Napájecí zdroj pro LED 12V, 12W - Stabilizovaný napájecí zdroj pro LED, 230V/12V=, 12W, 1A, IP20, ochrana proti zkratu a přetížení, start do 1,5s, 77x40x29mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	177,90 Kč	215,26 Kč
	ZKE-64-87	Napájecí zdroj pro LED 12V, 34,8W - Stabilizovaný napájecí zdroj pro LED, 230V/12V=, 34,8W, 2,9A, IP20, ochrana proti zkratu a přetížení, start do 1,5s, 84x57x29,5mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	320,30 Kč	387,56 Kč
	SOT-879S-87Z	Stabilizovaný napájecí zdroj pro LED 12V/ 120W - Stabilizovaný napájecí zdroj pro LED, 230V/12V=, 10A, 120W, nastavení proudu 5-10A, SELV, start do 0,5s, zvýšené krytí IP65, 220x68x39mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	2 000,00 Kč	2 420,00 Kč

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	OKE-899-87	napájecí zdroj pro LED 12V 100W IP67 - Stabilizovaný napájecí zdroj pro LED, 230V/12V=, 0-8,5A, 100W, zvýšené krytí IP67, ochrana proti zkratu a přetížení, start do 2s, 190x52x37mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	736,00 Kč	890,56 Kč
	OKE-39-87	napájecí zdroj pro LED 12V 60W IP67 - Stabilizovaný napájecí zdroj pro LED, 230V/12V=, 0-5A, 60W, zvýšené krytí IP67, ochrana proti zkratu a přetížení, start do 0,5s, 163x43x32mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	470,30 Kč	569,06 Kč
	V6979998	CANATIA profil - Vestavný, zápuštný profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch bílý, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 12x18,8mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	275,30 Kč	333,11 Kč
	OKS-81-87	Napáječ pro LED napěťový - Stabilizovaný napájecí zdroj pro LED, 230V/12V=, 18W, IP67, start do 0,5s, 140x30x20mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	190,70 Kč	230,75 Kč
	08969979	BIDENT profil - VÝPRODEJ Rohový profil pro LED pásky sklon 45°, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 17,8x17,8mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	155,50 Kč	188,16 Kč
	SOT-679S-87Z	Napáječ pro LED napěťový - Stabilizovaný napájecí zdroj pro LED, 230V/12V=, 22A, 264W, nastavení proudu 11-22A, SELV, start do 0,5s, IP65, 252x90x44mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	3 552,90 Kč	4 299,01 Kč
	SOT-879S-87Y	Stabilizovaný napájecí zdroj pro LED 12V/120W - Stabilizovaný napájecí zdroj pro LED 230V/12V=, 10A, 120W, stmív 1-10V, SELV, start do 0,5s, zvýšené krytí IP67, 220x68x39mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	2 165,60 Kč	2 620,38 Kč
	Y62238n	PROLED-04 VESTAVNÝ HLINÍKOVÝ profil pro LED pásek - VÝPRODEJ Vestavný hliníkový profil eloxovaný, pro instalaci LED pásků šířky max w=10mm, rozměry 22x12mm, délka 1m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	321,10 Kč	388,53 Kč
	22419979	CHENO profil - Přisazený, stropní profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 20x8mm, l=4000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	372,40 Kč	450,60 Kč
	22419978	CHENO profil - Přisazený, stropní profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch černý, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 20x8mm, l=4000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	597,10 Kč	722,49 Kč
	16949978	CHIMA profil - Přisazený, rohový profil pro LED pásky, sklon 60° nebo 30°, materiál hliník, povrch černý, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 16x20mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	332,20 Kč	401,96 Kč
	16819999	CHIMA profil - Přisazený, rohový profil pro LED pásky, sklon 60° nebo 30°, materiál hliník, povrch surový, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 16x20mm, l=3000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	328,20 Kč	397,12 Kč
	16819979	CHIMA profil - Přisazený, rohový profil pro LED pásky, sklon 60° nebo 30°, materiál hliník, povrch elox, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 16x20mm, l=3000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	385,80 Kč	466,82 Kč
	22419998	CHENO profil - Přisazený, stropní profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch bílý, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 20x8mm, l=4000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	600,70 Kč	726,85 Kč
	16809998	CHIMA profil - Přisazený, rohový profil pro LED pásky, sklon 60° nebo 30°, materiál hliník, povrch bílý, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 16x20mm, l=4000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	770,40 Kč	932,18 Kč
	16809979	CHIMA profil - Přisazený, rohový profil pro LED pásky, sklon 60° nebo 30°, materiál hliník, povrch elox, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 16x20mm, l=4000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	495,80 Kč	599,92 Kč
	16809978	CHIMA profil - Přisazený, rohový profil pro LED pásky, sklon 60° nebo 30°, materiál hliník, povrch černý, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 16x20mm, l=4000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	689,80 Kč	834,66 Kč

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	09969979	BELLIS profil - Nástěnný, přisazený profil pro LED pásy, materiál hliník, povrch elox, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 40x13,5mm, l=2000mm, svítí nahoru/dolů Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	426,00 Kč	515,46 Kč
	09819999	BELLIS profil - Nástěnný, přisazený profil pro LED pásy, materiál hliník, povrch surový, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 40x13,5mm, l=4000mm, svítí nahoru/dolů Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	590,00 Kč	713,90 Kč
	09819979	BELLIS profil - Nástěnný, přisazený profil pro LED pásy, materiál hliník, povrch elox, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 40x13,5mm, l=4000mm, svítí nahoru/dolů Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	831,30 Kč	1 005,87 Kč
	X7979999	SYTHIA profil - Přisazený, profil pro LED pásy, materiál hliník, povrch surový, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 12x12mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	140,20 Kč	169,64 Kč
	16809999	CHIMA profil - Přisazený, rohový profil pro LED pásy, sklon 60° nebo 30°, materiál hliník, povrch surový, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 16x20mm, l=4000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	424,00 Kč	513,04 Kč
	X7979998	SYTHIA profil - Přisazený, profil pro LED pásy, materiál hliník, povrch bílý, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 12x12mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	240,90 Kč	291,49 Kč
	X7979979	SYTHIA profil - Přisazený, profil pro LED pásy, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 12x12mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	186,50 Kč	225,67 Kč
	X7979978	SYTHIA profil - Přisazený, profil pro LED pásy, materiál hliník, povrch černý, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 12x12mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	250,20 Kč	302,74 Kč
	X7959999	SYTHIA profil - Přisazený, profil pro LED pásy, materiál hliník, povrch surový, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 12x12mm, l=4000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	304,40 Kč	368,32 Kč
	X7959998	SYTHIA profil - Přisazený, profil pro LED pásy, profil, materiál hliník, povrch bílý, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 12x12mm, l=4000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	530,20 Kč	641,54 Kč
	X7959979	SYTHIA profil - Přisazený, profil pro LED pásy, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 12x12mm, l=4000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	396,70 Kč	480,01 Kč
	X7959978	SYTHIA profil - Přisazený, profil pro LED pásy, povrch černý, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 12x12mm, l=4000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	531,80 Kč	643,48 Kč
	W6979999	SADLERIA profil - Přisazený, rohový profil pro LED pásy, sklon 45°, materiál hliník, povrch hliník surový, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 14,5x14,5mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	79,50 Kč	96,20 Kč
	W6969979	SADLERIA profil - Přisazený, rohový profil pro LED pásy, sklon 45°, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 14,5x14,5mm, l=3000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	286,00 Kč	346,06 Kč
	W6959979	SADLERIA profil - Přisazený, rohový profil pro LED pásy, sklon 45°, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 14,5x14,5mm, l=4000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	376,50 Kč	455,57 Kč
	V6979979	CANATIA profil - Vestavný, zápuštný profil pro LED pásy, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 12x18,8mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	199,30 Kč	241,15 Kč
	V6979978	CANATIA profil - Vestavný, zápuštný profil pro LED pásy, materiál hliník, povrch černý, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 12x18,8mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	287,60 Kč	348,00 Kč

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	V6959999	CANATIA profil - Vestavný, zápusťný profil pro LED pásy, materiál hliník, povrch surový, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 12x18,8mm, l=4000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	342,70 Kč	414,67 Kč
	V6959998	CANATIA profil - Vestavný, zápusťný profil pro LED pásy, materiál hliník, povrch bílý, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 12x18,8mm, l=4000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	597,10 Kč	722,49 Kč
	V6959979	CANATIA profil - Vestavný, zápusťný profil pro LED pásy, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 12x18,8mm, l=4000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	421,50 Kč	510,02 Kč
	22429979	CHENO profil - Přisazený, stropní profil pro LED pásy, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 20x8mm, l=3000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	288,70 Kč	349,33 Kč
	22419999	CHENO profil - Přisazený, stropní profil pro LED pásy, materiál hliník, povrch surový, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 20x8mm, l=4000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	326,40 Kč	394,94 Kč
	SOT-849S-87W	Napáječ pro LED napětový - Stmívatelný napájecí zdroj pro LED stmívání 1-10V/PWM, 230V/12V=, 12A, 150W, SELV, start do 0,5s, zvýšené krytí IP67, 228x68x39mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	2 051,40 Kč	2 482,19 Kč
	22729998	CHENO profil - Přisazený, stropní profil pro LED pásy, materiál hliník, povrch bílý, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 20x8mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	277,50 Kč	335,78 Kč
	XVM-39-87	Napáječ pro LED napětový - Stabilizovaný napájecí zdroj pro LED, 230V/12V=, 60W, SELV, zvýšené krytí IP66, start do 0,5s, 150x62x39mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 105,70 Kč	1 337,90 Kč
	Y8111ZMLWZ8n	PROLED-03 PŘISAZENÝ HLINÍKOVÝ profil pro LED pásek - Přisazený hliníkový profil eloxovaný, pro instalaci LED pásků šířky max w=10mm, rozměry 15,2x6mm, l=1m, bez difuzoru Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	387,60 Kč	469,00 Kč
	Y8111ZMLWZ7n	PROLED-03 PŘISAZENÝ HLINÍKOVÝ profil pro LED pásek - Přisazený hliníkový profil eloxovaný, pro instalaci LED pásků šířky max w=10mm, rozměry 15,2x6mm, l=2m, difuzor SAMOSTATNĚ Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	531,60 Kč	643,24 Kč
	Y8111ZMLWZ6n	PROLED-03 PŘISAZENÝ HLINÍKOVÝ profil pro LED pásek - Přisazený hliníkový profil eloxovaný, pro instalaci LED pásků šířky max w=10mm, rozměry 15,2x6mm, l=3m, difuzor SAMOSTATNĚ Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	654,90 Kč	792,43 Kč
	Y81108n	PROLED-16 VESTAVNÝ HLINÍKOVÝ profil pro LED pásek - Vestavný podlahový, pochozí hliníkový profil, pro LED pásy šířky max w=10mm, rozměry 19,2x8,5mm, l=1m. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	387,80 Kč	469,24 Kč
	Y81107n	PROLED-16 VESTAVNÝ HLINÍKOVÝ profil pro LED pásek - Vestavný podlahový, pochozí hliníkový profil, pro LED pásy šířky max w=10mm, rozměry 19,2x8,5mm, l=2m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	284,00 Kč	343,64 Kč
	Y81106n	PROLED-16 VESTAVNÝ HLINÍKOVÝ profil pro LED pásek - Vestavný podlahový, pochozí hliníkový profil, pro LED pásy šířky max w=10mm, rozměry 19,2x8,5mm, l=3m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	424,00 Kč	513,04 Kč
	Y62228n	PROLED-05 KRUHOVÝ HLINÍKOVÝ profil pro LED pásek - Přisazený hliníkový profil eloxovaný, pro instalaci LED pásků šířky max w=10mm, rozměry 18,5x15,8mm, l=1m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	436,50 Kč	528,17 Kč
	Y62227n	PROLED-05 KRUHOVÝ HLINÍKOVÝ profil pro LED pásek - Přisazený hliníkový profil eloxovaný, pro instalaci LED pásků šířky max w=10mm, rozměry 18,5x15,8mm, l=2m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	622,00 Kč	752,62 Kč
	Y62226n	PROLED-05 KRUHOVÝ HLINÍKOVÝ profil pro LED pásek - Přisazený hliníkový profil eloxovaný, pro instalaci LED pásků šířky max w=10mm, rozměry 18,5x15,8mm, l=3m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	803,50 Kč	972,24 Kč

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	Y5976ZMLWZ8n	PROLED-07 ROHOVÝ HLINÍKOVÝ profil pro LED pásek - Přisazený hliníkový profil rohový 90° eloxovaný, pro instalaci LED pásků šířky max w=10mm, rozměry 19x19mm, l=1m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	454,40 Kč	549,82 Kč
	Y5976ZMLWZ7n	PROLED-07 ROHOVÝ HLINÍKOVÝ profil pro LED pásek - Přisazený hliníkový profil rohový 90° eloxovaný, pro instalaci LED pásků šířky max w=10mm, rozměry 19x19mm, l=2m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	665,60 Kč	805,38 Kč
	Y5976ZMLWZ6n	PROLED-07 ROHOVÝ HLINÍKOVÝ profil pro LED pásek - Přisazený hliníkový profil rohový 90° eloxovaný, pro instalaci LED pásků šířky max w=10mm, rozměry 19x19mm, l=3m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	879,30 Kč	1 063,95 Kč
	Y4609ZMLWZ8n	PROLED-01 PŘISAZENÝ HLINÍKOVÝ profil pro LED pásek - Přisazený hliníkový profil eloxovaný, pro instalaci LED pásků šířky max w=10mm, rozměry 16x6,5mm, délka l=1000mm, cena / 1m. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	388,90 Kč	470,57 Kč
	VOM-69-87W	Napáječ pro LED napěťový - Stmívatelný napájecí zdroj pro LED řízení 1-10V/PWM (vyžaduje aktivní řídicí napětí), 230V, výstup 3~12V=, 0~2,5A, 30W, zvýšené krytí IP64, start do 0,5s, 145x47x30mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	587,10 Kč	710,39 Kč
	22729999	CHENO profil - Přisazený, stropní profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch surový, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 20x8mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	145,30 Kč	175,81 Kč
	SOT-814S-87Z	Napáječ pro LED napěťový - Stabilizovaný napájecí zdroj pro LED, 230V/12V=, 13A, 185W, nastavení proudu 6,5-13A, SELV, start do 0,5s, zvýšené krytí IP65, 228x68x39mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	2 157,10 Kč	2 610,09 Kč
	SOT-814S-87Y	Napáječ pro LED napěťový - Stmívatelný napájecí zdroj pro LED stmív 1-10V/PWM, 230V/12V=, 13A, 185W, SELV, start do 0,5s, zvýšené krytí IP67, 228x68x39mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	2 157,10 Kč	2 610,09 Kč
	SOT-759S-87Y	Napáječ pro LED napěťový - Stmívatelný napájecí zdroj pro LED stmív 1-10V/PWM, 230V/12V=, 16A, 192W, SELV, start do 0,5s, IP67, 244x68x39mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	2 188,60 Kč	2 648,21 Kč
	SOT-679S-87Y	Napáječ pro LED napěťový - Stmívatelný napájecí zdroj pro LED stmív 1-10V/PWM, 230V/12V=, 22A, 264W, nastavení proudu 11-22A, SELV, start do 0,5s, zvýšené krytí IP65, 252x90x44mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	3 391,90 Kč	4 104,20 Kč
	SOT-59-87Y	Napáječ pro LED napěťový - Stmívatelný napájecí zdroj pro LED řízení 1-10V, 230V/7,2~12V=, 2~3,3A, 40W, SELV, zvýšené krytí IP67, start do 0,5s, 171x62x37mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	788,00 Kč	953,48 Kč
	KOM-899-87	Napáječ pro LED napěťový - Stabilizovaný napájecí zdroj pro LED, 230V/12V=, 60W, 5A, SELV, zvýšené krytí IP64, start do 0,5s, 200x71x35mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 308,60 Kč	1 583,41 Kč
	KOM-69-87	Napáječ pro LED napěťový - Stabilizovaný napájecí zdroj pro LED, 230V/12V=, 30W, SELV, zvýšené krytí IP64, start do 2s, 145x47x30mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	572,00 Kč	692,12 Kč
	KOM-39-87	Stabilizovaný napájecí zdroj pro LED 12V/ 60W - Stabilizovaný napájecí zdroj pro LED, 230V/12V=, 60W, SELV, zvýšené krytí IP64, start do 1,5s, 181x62x35mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 088,60 Kč	1 317,21 Kč
	23789999	GLAUX profil - Vestavný, profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch surový, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 24x7mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	144,00 Kč	174,24 Kč
	23309979	GLAUX profil - Vestavný, profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 24x7mm, l=3000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	281,30 Kč	340,37 Kč
	23299999	GLAUX profil - Vestavný, profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch surový, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 24x7mm, l=4000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	322,20 Kč	389,86 Kč

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	23299998	GLAUX profil - Vestavný, profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch bílý, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 24x7mm, l=4000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	577,80 Kč	699,14 Kč
	23299979	GLAUX profil - Vestavný, profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 24x7mm, l=4000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	357,80 Kč	432,94 Kč
	23299978	GLAUX profil - Vestavný, profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch černý, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 24x7mm, l=4000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	558,90 Kč	676,27 Kč
	V6959978	CANATIA profil - Vestavný, zápusťný profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch černý, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 12x18,8mm, l=4000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	602,00 Kč	728,42 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítlidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.e-light.cz/canatia-profil-v6959978-vestavny-zapuszny-hlinikovy-profil-pro-led-pasky-201613>

