A-LIGHT s.r.o. - osvětlovací technika - lighting fittings
e-mail: info@a-light.cz

Shop & Store: Vranovská 1226/94, 614 00 Brno
Tel.: +420 545 213 267

LED pásek 240LED/m, 18W/m, 12V

VÝPRODEJ LED pásek, 240LED/m, 18W/m, neutrální 4000K, 3000lm/m, vyzařovací úhel 120°, Ra80, 12V, rozměry w=10mm, l=5000mm, cena za 1m

Popis:

LED pásek, těleso plast, povrch bílá, 240LED/m, 18W/m, teplá 3000K, nebo neutrální 4500K, nebo denní 6000K, 3000lm/m, vyzařovací úhel 120°, Ra80, 12V, dělení po 12,51mm, rozměry w=10mm, l=5000mm, cena za 1m

Další specifikace:

Použití: Energeticky úsporné osvětlení s požadavkem na dllouhou životnost světelného zdroje.

Napájení: 12V

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 120lm/W,

Způsob připojení svítidla: Svítidlo je vybaveno konektorem, který se zasune do napájecí zdířky.

Krytí: IP20 - Výrobek je určen pro instalaci v suchém prostředí v interiérech.

Rozměry: w=10mm, l=5000mm. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál těleso: Plast

Povrchová úprava tělesa: Bílá

Pro zajištění správných provozních podmínek, musí být tento LED pásek instalován na chladící podložku, nebo profil, s příslušnými chladícími parametry odpovídající výkonu LED pásku.

Možnost stmívání - regulace - stmívání: ANO - pomocí stmívatelného napaječe, který není součástí výrobku.

Dodací podmínky: Tento LED pásek lze dodat pouze v minimálním množství délky uvedené u položky (l=5000mm) a násobcích této délky. Na objednávku lze dodat řešení na míru v úsecích dělení LED pásku, vč. napájecích vodičů požadované délky atd..

Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou.

Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství. Světelný zdroj JE součástí balení.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 10 dnů.

Obrázky produktu a ukázky realizace:



Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
7834	**LED pásek 240LED/m, 18W/m, 12V - VÝPRODEJ LED pásek, 240LED/m, 18W/m, neutrální 4000K, 3000lm/m, vyzařovací úhel 120°, Ra80, 12V, rozměry w=10mm, l=5000mm, cena za 1m** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	199,30 Kč	241,15 Kč

Doporučené příslušenství:

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	22729979	**CHENO profil - Přisazený, stropní profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 20x8mm, l=2000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	187,80 Kč	227,24 Kč
	Y1939998	**FERULIA profil - Nástěnný, trojúhelníkový profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch bílý, max šířka LED pásků w=12mm, rozměry 46,1x23mm, l=2000mm, svítí nahoru, nebo dolů** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	616,50 Kč	745,97 Kč
	Y1979979	**FERULIA profil - Nástěnný, trojúhelníkový profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=12mm, rozměry 46,1x23mm, l=2000mm, svítí nahoru, nebo dolů** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	455,50 Kč	551,16 Kč
	X1979998	**FILAGO profil - Vestavný, zápustný profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch bílý, max šířka LED pásků w=12mm, rozměry 6,6x21,3mm, l=2000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	244,50 Kč	295,85 Kč
	X0979998	**SUPINA C - Přisazený, rohový profil pro LED pásky, sklon 60° nebo 30°, materiál hliník, povrch bílý, max šířka LED pásků w=12mm, rozměry 16,5x16,5mm, l=2000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	302,70 Kč	366,27 Kč
	E6979979	**NUPHAR profil33 FLAT SURFACE - Přisazený profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=30mm, rozměry 33,4x12,8mm, l=2000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	429,10 Kč	519,21 Kč
	X2979999	**FRITILA profil - Přisazený profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch surový, max šířka LED pásků w=12mm, rozměry 6,6x14,4mm, l=2000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	69,80 Kč	84,46 Kč
	Z5979999	**CHIMA profil 14 - Přisazený, rohový profil pro LED pásky, sklon 60° nebo 30°, materiál hliník, povrch surový, max šířka LED pásků w=14mm, rozměry 24x19,4mm, l=2000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	274,00 Kč	331,54 Kč

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	12969999	**SOPHI profil MALÝ - Přisazený profil pro LED pásky, materiál hliník surový, max šířka LED pásků w=12mm, rozměry 18x3,8mm, l=2000mm, montáž pomocí šroubů nebo adhezních pásků** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	66,00 Kč	79,86 Kč
	01969998	**CHIMA profil ROHOVÝ 27 - VÝPRODEJ Přisazený, rohový profil pro LED pásky, sklon 60° nebo 30°, materiál hliník, povrch bílý, max šířka LED pásků w=27mm, rozměry 34x26,8mm, l=2000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	642,20 Kč	777,06 Kč
	09969998	**BELLIS profil - Nástěnný, přisazený profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch bílý, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 40x13,5mm, l=2000mm, svítí nahoru/dolů** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	546,50 Kč	661,27 Kč
	08969998	**BIDENT profil - VÝPRODEJ Rohový profil pro LED pásky sklon 45°, materiál hliník, povrch bílý, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 17,8x17,8mm, l=2000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	214,90 Kč	260,03 Kč
	Z7979999	**CHENO profil PŘISAZENÝ - Přisazený profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch surový, max šířka LED pásků w=14mm, rozměry 24x9mm, l=2000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	177,60 Kč	214,90 Kč
	X1979999	**FILAGO profil - Vestavný, zápustný profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch surový, max šířka LED pásků w=12mm, rozměry 6,6x21,3mm, l=2000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	85,10 Kč	102,97 Kč
	V6979999	**CANATIA profil - Vestavný, zápustný profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch surový, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 12x18,8mm, l=2000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	157,50 Kč	190,58 Kč
	X0979999	**SUPINA C - Přisazený, rohový profil pro LED pásky, sklon 60° nebo 30°, materiál hliník, povrch surový, max šířka LED pásků w=12mm, rozměry 16,5x16,5mm, l=2000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	146,00 Kč	176,66 Kč
	Z7979979	**CHENO profil PŘISAZENÝ - Přisazený profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=14mm, rozměry 24x9mm, l=2000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	227,10 Kč	274,79 Kč
	Z6979978	**GLAUX profil 14 - Vestavný, zápustný profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch černý, max šířka LED pásků w=14mm, rozměry 28x8mm, l=2000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	291,60 Kč	352,84 Kč
	X8979998	**FICARIA profil - Přisazený, závěsný profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch bílý, max šířka LED pásků 20mm, rozměry 23x25,1mm, l=2000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	632,50 Kč	765,33 Kč
	X2979998	**FRITILA profil - Přisazený profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch bílý, max šířka LED pásků w=12mm, rozměry 6,6x14,4mm, l=2000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	212,40 Kč	257,00 Kč
	Y56308n	**PROLED-09 PŘISAZENÝ HLINÍKOVÝ profil pro LED pásek - Přisazený hliníkový profil, eloxovaný, pro LED pásky šířky max w=12mm, rozměry 30x17mm, délka 1m, cena za 1m.** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	472,70 Kč	571,97 Kč
	09969997	**BELLIS profil - Nástěnný, přisazený profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch černý, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 40x13,5mm, l=2000mm, svítí nahoru/dolů** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	541,30 Kč	654,97 Kč
	Z6979979	**GLAUX profil 14 - Vestavný, zápustný profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=14mm, rozměry 28x8mm, l=2000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	226,40 Kč	273,94 Kč
	X2979978	**FRITILA profil - Přisazený profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch černý, max šířka LED pásků w=12mm, rozměry 6,6x14,4mm, l=2000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	193,10 Kč	233,65 Kč
	X0979979	**SUPINA C - Přisazený, rohový profil pro LED pásky, sklon 60° nebo 30°, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=12mm, rozměry 16,5x16,5mm, l=2000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	208,40 Kč	252,16 Kč

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	23789978	**GLAUX profil - Vestavný, profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch černý, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 24x7mm, l=2000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	264,90 Kč	320,53 Kč
	06969998	**BARTIAS profil - Přisazený profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch bílý, max šířka LED pásků w=50mm, rozměry 53x28mm, l=2000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	997,50 Kč	1 206,98 Kč
	X2979979	**FRITILA profil - Přisazený profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=12mm, rozměry 6,6x14,4mm, l=2000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	136,70 Kč	165,41 Kč
	X1979979	**FILAGO profil - Vestavný, zápustný profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=12mm, rozměry 6,6x21,3mm, l=2000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	144,00 Kč	174,24 Kč
	E6899978	**NUPHAR profil 38 WALL - Nástěnný profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch černý, max šířka LED pásků w=30mm, boční úchyt LED pásků, rozměry 38x33,4mm, l=2000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	875,50 Kč	1 059,36 Kč
	X0979978	**SUPINA C - Přisazený, rohový profil pro LED pásky, sklon 60° nebo 30°, materiál hliník, povrch černý, max šířka LED pásků w=12mm, rozměry 16,5x16,5mm, l=2000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	297,30 Kč	359,73 Kč
	09969999	**BELLIS profil - Nástěnný, přisazený profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch surový, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 40x13,5mm, l=2000mm, svítí nahoru/dolů** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	291,60 Kč	352,84 Kč
	08899979	**BIDENT profil - VÝPRODEJ Rohový profil pro LED pásky sklon 45°, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 17,8x17,8mm, l=4000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	327,30 Kč	396,03 Kč
	16949979	**CHIMA profil - Přisazený, rohový profil pro LED pásky, sklon 60° nebo 30°, materiál hliník, povrch elox, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 16x20mm, l=2000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	249,10 Kč	301,41 Kč
	22729978	**CHENO profil - Přisazený, stropní profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch černý, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 20x8mm, l=2000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	284,90 Kč	344,73 Kč
	23789998	**GLAUX profil - Vestavný, profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch bílý, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 24x7mm, l=2000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	274,90 Kč	332,63 Kč
	ZKE-74-87	**Napájecí zdroj pro LED 12V, 25,2W - Stabilizovaný napájecí zdroj pro LED, 230V/12V=, 25,2W, 2,1A, IP20, ochrana proti zkratu a přetížení, start do 1,5s, 84x57x29,5mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	255,70 Kč	309,40 Kč
	08969978	**BIDENT profil - VÝPRODEJ Rohový profil pro LED pásky sklon 45°, materiál hliník, povrch černý, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 17,8x17,8mm, l=2000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	205,10 Kč	248,17 Kč
	X3979999	**SOPHI profil VELKÝ - Přisazený profil pro LED pásky, materiál hliník surový, max šířka LED pásků w=16mm, rozměry 20,5x3,8mm, l=2000mm, montáž pomocí šroubů nebo adhezních pásků** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	77,60 Kč	93,90 Kč
	X2969978	**FRITILA profil - Přisazený profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch černý, max šířka LED pásků w=12mm, rozměry 6,6x14,4mm, l=3000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	318,70 Kč	385,63 Kč
	E6939979	**NUPHAR profil 33 SURFACE - Přisazený profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=30mm, rozměry 29,6x33,4mm, l=2000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	616,20 Kč	745,60 Kč
	OKE-64-87	**napájecí zdroj pro LED 12V 35W IP67 - Stabilizovaný napájecí zdroj pro LED, 230V/12V=, 35W, zvýšené kyrtí IP67, ochrana proti zkratu a přetížení, start do 0,5s, 148x40x30mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	394,30 Kč	477,10 Kč

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	Z5979979	**CHIMA profil 14 - Přisazený, rohový profil pro LED pásky, sklon 60° nebo 30°, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=14mm, rozměry 24x19,4mm, l=2000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	302,20 Kč	365,66 Kč
	SOT-759S-87Z	**Napaječ pro LED napěťový - Stabilizovaný napájecí zdroj pro LED, 230V/12V=, 16A, 192W, nastavení proudu 8-16A, SELV, start do 0,5s, zvýšené kyrtí IP65, 244x68x39mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	2 188,60 Kč	2 648,21 Kč
	01969979	**CHIMA profil ROHOVÝ 27 - VÝPRODEJ Přisazený, rohový profil pro LED pásky, sklon 60° nebo 30°, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=27mm, rozměry 34x26,8mm, l=2000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	582,90 Kč	705,31 Kč
	ZO-92_pibg_XRIZ_39_5n	**INZA plastový difuzor čirý 60° - Difuzor, optika, pro hliníkový profil pro LED pásky, kryt plochý čirý, vyzař. úhel 60°, délka l=4000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	959,00 Kč	1 160,39 Kč
	ZO-92_pibg_XRIZ_889_5n	**INZA plastový difuzor čirý 100° - Difuzor, optika, pro hliníkový profil pro LED pásky, kryt plochý čirý, vyzař. úhel 110°, délka l=4000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	359,30 Kč	434,75 Kč
	ZO-93_5n	**ROBUST Big - Přisazený hliníkový profil pro LED pásky šířky max w=12mm, povrch elox šedostříbrná, rozměry profilu š=20mm, v=28,2mm, l=4000mm, difuzor - optika dodávána SAMOSTATNĚ** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	2 116,30 Kč	2 560,72 Kč
	99798388	**DIMMER LED 1-100% 8A, 12V/96W, 24V/192W - VÝPRODEJ Sada - Jednokanálový RF bezdrátový stmívač pro LED, 12V-24V, 30A, 360W/12V, 720W/24V s bezdrát ovlad (klíčenkou). fce zap/vyp, plynulé rozsvícení/stmív po dobu držení tlač** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	670,80 Kč	811,67 Kč
	W6979979	**SADLERIA profil - Přisazený, rohový profil pro LED pásky, sklon 45°, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 14,5x14,5mm, l=2000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	177,10 Kč	214,29 Kč
	01889979	**CHIMA profil ROHOVÝ 27 - VÝPRODEJ Přisazený, rohový profil pro LED pásky, sklon 60° nebo 30°, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=27mm, rozměry 34x26,8mm, l=4000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	791,10 Kč	957,23 Kč
	ZKE-83-87	**Napájecí zdroj pro LED 12V, 15W - Stabilizovaný napájecí zdroj pro LED, 230V/12V=, 15W, 1,25A, IP20, ochrana proti zkratu a přetížení, start do 1,5s, 77x40x29mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	188,60 Kč	228,21 Kč
	16949998	**CHIMA profil - Přisazený, rohový profil pro LED pásky, sklon 60° nebo 30°, materiál hliník, povrch bílý, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 16x20mm, l=2000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	371,50 Kč	449,52 Kč
	16949999	**CHIMA profil - Přisazený, rohový profil pro LED pásky, sklon 60° nebo 30°, materiál hliník, povrch surový, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 16x20mm, l=2000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	192,40 Kč	232,80 Kč
	23789979	**GLAUX profil - Vestavný, profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 24x7mm, l=2000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	177,60 Kč	214,90 Kč
	OKE-79-87	**napájecí zdroj pro LED 12V 20W IP67 - Stabilizovaný napájecí zdroj pro LED, 230V/12V=, 20W, zvýšené kyrtí IP67, ochrana proti zkratu a přetížení, start do 0,5s, 118x35x26mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	302,90 Kč	366,51 Kč
	SOT-849S-87Z	**Napaječ pro LED napěťový - Stabilizovaný napájecí zdroj pro LED, 230V/12V=, 12A, 150W, nastavení proudu 7,5-12,5A, SELV, start do 0,5s, zvýšené kyrtí IP65, 228x68x39mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	2 051,40 Kč	2 482,19 Kč
	ZKE-87-87	**Napájecí zdroj pro LED 12V, 12W - Stabilizovaný napájecí zdroj pro LED, 230V/12V=, 12W, 1A, IP20, ochrana proti zkratu a přetížení, start do 1,5s, 77x40x29mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	177,90 Kč	215,26 Kč
	Y56298n	**PROLED-08 ROHOVÝ HLINÍKOVÝ profil pro LED pásek - Přisazený hliníkový profil rohový 90° eloxovaný, pro LED pásky šířky max w=12mm, 30x10,5mm, délka 1m,** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	481,10 Kč	582,13 Kč

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	Y56307n	**PROLED-09 PŘISAZENÝ HLINÍKOVÝ profil pro LED pásek - Přisazený hliníkový profil, eloxovaný, pro LED pásky šířky max w=12mm, rozměry 30x17mm, délka l=2m, cena za 2m** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	709,80 Kč	858,86 Kč
	OKE-39-87	**napájecí zdroj pro LED 12V 60W IP67 - Stabilizovaný napájecí zdroj pro LED, 230V/12V=, 0-5A, 60W, zvýšené kyrtí IP67, ochrana proti zkratu a přetížení, start do 0,5s, 163x43x32mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	470,30 Kč	569,06 Kč
	V6979998	**CANATIA profil - Vestavný, zápustný profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch bílý, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 12x18,8mm, l=2000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	275,30 Kč	333,11 Kč
	SOT-879S-87Z	**Stabilizovaný napájecí zdroj pro LED 12V/ 120W - Stabilizovaný napájecí zdroj pro LED, 230V/12V=, 10A, 120W, nastavení proudu 5-10A, SELV, start do 0,5s, zvýšené kyrtí IP65, 220x68x39mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	2 000,00 Kč	2 420,00 Kč
	OKE-899-87	**napájecí zdroj pro LED 12V 100W IP67 - Stabilizovaný napájecí zdroj pro LED, 230V/12V=, 0-8,5A, 100W, zvýšené kyrtí IP67, ochrana proti zkratu a přetížení, start do 2s, 190x52x37mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	736,00 Kč	890,56 Kč
	ZKE-64-87	**Napájecí zdroj pro LED 12V, 34,8W - Stabilizovaný napájecí zdroj pro LED, 230V/12V=, 34,8W, 2,9A, IP20, ochrana proti zkratu a přetížení, start do 1,5s, 84x57x29,5mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	320,30 Kč	387,56 Kč
	Y62238n	**PROLED-04 VESTAVNÝ HLINÍKOVÝ profil pro LED pásek - VÝPRODEJ Vestavný hliníkový profil eloxovaný, pro instalaci LED pásků šířky max w=10mm, rozměry 22x12mm, délka 1m** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	321,10 Kč	388,53 Kč
	SOT-879S-87Y	**Stabilizovaný napájecí zdroj pro LED 12V/120W - Stabilizovaný napájecí zdroj pro LED 230V/12V=, 10A, 120W, stmív 1-10V, SELV, start do 0,5s, zvýšené kyrtí IP67, 220x68x39mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	2 165,60 Kč	2 620,38 Kč
	SOT-679S-87Z	**Napaječ pro LED napěťový - Stabilizovaný napájecí zdroj pro LED, 230V/12V=, 22A, 264W, nastavení proudu 11-22A, SELV, start do 0,5s, IP65, 252x90x44mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	3 552,90 Kč	4 299,01 Kč
	OKS-81-87	**Napaječ pro LED napěťový - Stabilizovaný napájecí zdroj pro LED, 230V/12V=, 18W, IP67, start do 0,5s, 140x30x20mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	190,70 Kč	230,75 Kč
	08969979	**BIDENT profil - VÝPRODEJ Rohový profil pro LED pásky sklon 45°, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 17,8x17,8mm, l=2000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	155,50 Kč	188,16 Kč
	02899997	**VERNUM profil - Vestavný, zápustný profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch černý, max šířka LED pásků w=32mm, rozměry 77x36mm, l=2000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	1 325,10 Kč	1 603,37 Kč
	X0959999	**SUPINA C - Přisazený, rohový profil pro LED pásky, sklon 60° nebo 30°, materiál hliník, povrch surový, max šířka LED pásků w=12mm, rozměry 16,5x16,5mm, l=1000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	309,10 Kč	374,01 Kč
	X3959978	**SOPHI profil VELKÝ - Přisazený profil pro LED pásky, materiál hliník černý, max šířka LED pásků w=16mm, rozměry 20,5x3,8mm, l=4000mm, montáž pomocí šroubů nebo adhezních pásků** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	414,00 Kč	500,94 Kč
	X2959999	**FRITILA profil - Přisazený profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch surový, max šířka LED pásků w=12mm, rozměry 6,6x14,4mm, l=4000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	149,30 Kč	180,65 Kč
	X2969979	**FRITILA profil - Přisazený profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=12mm, rozměry 6,6x14,4mm, l=3000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	224,70 Kč	271,89 Kč
	X3979979	**SOPHI profil VELKÝ - Přisazený profil pro LED pásky, materiál hliník elox, max šířka LED pásků w=16mm, rozměry 20,5x3,8mm, l=2000mm, montáž pomocí šroubů nebo adhezních pásků** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	123,50 Kč	149,44 Kč

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	X3959979	**SOPHI profil VELKÝ - Přisazený profil pro LED pásky, materiál hliník elox, max šířka LED pásků w=16mm, rozměry 20,5x3,8mm, l=4000mm, montáž pomocí šroubů nebo adhezních pásků** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	265,80 Kč	321,62 Kč
	X3959998	**SOPHI profil VELKÝ - Přisazený profil pro LED pásky, materiál hliník bílý, max šířka LED pásků w=16mm, rozměry 20,5x3,8mm, l=4000mm, montáž pomocí šroubů nebo adhezních pásků** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	438,20 Kč	530,22 Kč
	X3959999	**SOPHI profil VELKÝ - Přisazený profil pro LED pásky, materiál hliník surový, max šířka LED pásků w=16mm, rozměry 20,5x3,8mm, l=4000mm, montáž pomocí šroubů nebo adhezních pásků** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	159,60 Kč	193,12 Kč
	X3979978	**SOPHI profil VELKÝ - Přisazený profil pro LED pásky, materiál hliník černý, max šířka LED pásků w=16mm, rozměry 20,5x3,8mm, l=2000mm, montáž pomocí šroubů nebo adhezních pásků** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	191,60 Kč	231,84 Kč
	X2959979	**FRITILA profil - Přisazený profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=12mm, rozměry 6,6x14,4mm, l=4000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	295,10 Kč	357,07 Kč
	X2959998	**FRITILA profil - Přisazený profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch bílý, max šířka LED pásků w=12mm, rozměry 6,6x14,4mm, l=4000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	473,60 Kč	573,06 Kč
	X1959979	**FILAGO profil - Vestavný, zápustný profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=12mm, rozměry 6,6x21,3mm, l=4000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	304,40 Kč	368,32 Kč
	X2959978	**FRITILA profil - Přisazený profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch černý, max šířka LED pásků w=12mm, rozměry 6,6x14,4mm, l=4000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	417,80 Kč	505,54 Kč
	X1979978	**FILAGO profil - Vestavný, zápustný profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch černý, max šířka LED pásků w=12mm, rozměry 6,6x21,3mm, l=2000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	228,40 Kč	276,36 Kč
	X1959999	**FILAGO profil - Vestavný, zápustný profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch surový, max šířka LED pásků w=12mm, rozměry 6,6x21,3mm, l=4000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	172,70 Kč	208,97 Kč
	X1959998	**FILAGO profil - Vestavný, zápustný profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch bílý, max šířka LED pásků w=12mm, rozměry 6,6x21,3mm, l=4000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	540,70 Kč	654,25 Kč
	X6959979	**FUMARIA profil - Rohový vestavný profil pro LED pásky pro osvětlení podél stěny místnost, materiál hliník, povrch elox, max šířka LED pásků w=14mm, rozměry 33,4x24,9mm, l=4000mm, svítí dolů** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	911,60 Kč	1 103,04 Kč
	X1959978	**FILAGO profil - Vestavný, zápustný profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch černý, max šířka LED pásků w=12mm, rozměry 6,6x21,3mm, l=4000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	488,90 Kč	591,57 Kč
	X0959979	**SUPINA C - Přisazený, rohový profil pro LED pásky, sklon 60° nebo 30°, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=12mm, rozměry 16,5x16,5mm, l=1000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	450,40 Kč	544,98 Kč
	W6979999	**SADLERIA profil - Přisazený, rohový profil pro LED pásky, sklon 45°, materiál hliník, povrch hliník surový, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 14,5x14,5mm, l=2000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	79,50 Kč	96,20 Kč
	W6969979	**SADLERIA profil - Přisazený, rohový profil pro LED pásky, sklon 45°, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 14,5x14,5mm, l=3000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	286,00 Kč	346,06 Kč
	W6959979	**SADLERIA profil - Přisazený, rohový profil pro LED pásky, sklon 45°, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 14,5x14,5mm, l=4000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	376,50 Kč	455,57 Kč

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	V6979979	**CANATIA profil - Vestavný, zápustný profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 12x18,8mm, l=2000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	199,30 Kč	241,15 Kč
	V6979978	**CANATIA profil - Vestavný, zápustný profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch černý, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 12x18,8mm, l=2000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	287,60 Kč	348,00 Kč
	X3979998	**SOPHI profil VELKÝ - Přisazený profil pro LED pásky, materiál hliník bílý, max šířka LED pásků w=16mm, rozměry 20,5x3,8mm, l=2000mm, montáž pomocí šroubů nebo adhezních pásků** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	196,70 Kč	238,01 Kč
	X6979998	**FUMARIA profil - Rohový vestavný profil pro LED pásky pro osvětlení podél stěny místnost, materiál hliník, povrch bílý, max šířka LED pásků w=14mm, rozměry 33,4x24,9mm, l=2000mm, svítí dolů** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	683,80 Kč	827,40 Kč
	X6959998	**FUMARIA profil - Rohový vestavný profil pro LED pásky pro osvětlení podél stěny místnostl, materiál hliník, povrch bílý, max šířka LED pásků w=14mm, rozměry 33,4x24,9mm, l=4000mm, svítí dolů** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	1 435,30 Kč	1 736,71 Kč
	X8939979	**FICARIA profil - Přisazený, závěsný profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků 20mm, rozměry 23x25,1mm, l=4000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	884,90 Kč	1 070,73 Kč
	Y7929998	**PIA profil - Přisazený, obloukový profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch bílý, max šířka LED pásků w=12mm, rozměry 20x3,3mm, l=4000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	454,50 Kč	549,95 Kč
	Y7929997	**PIA profil - Přisazený, obloukový profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch černý, max šířka LED pásků w=12mm, rozměry 20x3,3mm, l=4000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	454,90 Kč	550,43 Kč
	Y7929979	**PIA profil - Přisazený, obloukový profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=12mm, rozměry 20x3,3mm, l=4000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	306,20 Kč	370,50 Kč
	Y1899998	**FERULIA profil - Nástěnný, trojúhelníkový profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch bílý, max šířka LED pásků w=12mm, rozměry 46,1x23mm, l=4000mm, svítí nahoru, nebo dolů** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	1 289,80 Kč	1 560,66 Kč
	Y1899979	**FERULIA profil - Nástěnný, trojúhelníkový profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=12mm, rozměry 46,1x23mm, l=4000mm, svítí nahoru, nebo dolů** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	922,50 Kč	1 116,23 Kč
	X8979999	**FICARIA profil - Přisazený, závěsný profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch surový, max šířka LED pásků 20mm, rozměry 23x25,1mm, l=2000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	284,00 Kč	343,64 Kč
	X8979979	**FICARIA profil - Přisazený, závěsný profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků 20mm, rozměry 23x25,1mm, l=2000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	436,20 Kč	527,80 Kč
	X8979978	**FICARIA profil - Přisazený, závěsný profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch černý, max šířka LED pásků 20mm, rozměry 23x25,1mm, l=2000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	570,00 Kč	689,70 Kč
	X8939999	**FICARIA profil - Přisazený, závěsný profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch surový, max šířka LED pásků 20mm, rozměry 23x25,1mm, l=4000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	595,80 Kč	720,92 Kč
	X8939998	**FICARIA profil - Přisazený, závěsný profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch bílý, max šířka LED pásků 20mm, rozměry 23x25,1mm, l=4000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	1 333,60 Kč	1 613,66 Kč
	X8939978	**FICARIA profil - Přisazený, stropní profil, materiál hliník, povrch černý, max šířka LED pásků w=20mm, rozměry 23x25,1mm, l=4000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	1 162,00 Kč	1 406,02 Kč

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	X6959999	**FUMARIA profil - Rohový vestavný profil pro LED pásky pro osvětlení podél stěny místnost, materiál hliník, povrch surový, max šířka LED pásků w=14mm, rozměry 33,4x24,9mm, l=4000mm, svítí dolů** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	580,50 Kč	702,41 Kč
	X7979999	**SYTHIA profil - Přisazený, profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch surový, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 12x12mm, l=2000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	140,20 Kč	169,64 Kč
	X7979998	**SYTHIA profil - Přisazený, profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch bílý, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 12x12mm, l=2000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	240,90 Kč	291,49 Kč
	X7979979	**SYTHIA profil - Přisazený, profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 12x12mm, l=2000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	186,50 Kč	225,67 Kč
	X7979978	**SYTHIA profil - Přisazený, profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch černý, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 12x12mm, l=2000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	250,20 Kč	302,74 Kč
	X7959999	**SYTHIA profil - Přisazený, profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch surový, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 12x12mm, l=4000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	304,40 Kč	368,32 Kč
	X7959998	**SYTHIA profil - Přisazený, profil pro LED pásky, profil, materiál hliník, povrch bílý, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 12x12mm, l=4000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	530,20 Kč	641,54 Kč
	X7959979	**SYTHIA profil - Přisazený, profil pro LED pásky, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 12x12mm, l=4000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	396,70 Kč	480,01 Kč
	X7959978	**SYTHIA profil - Přisazený, profil pro LED pásky, povrch černý, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 12x12mm, l=4000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	531,80 Kč	643,48 Kč
	X6979999	**FUMARIA profil - Rohový vestavný profil pro LED pásky pro osvětlení podél stěny místnosti, materiál hliník, povrch surový, max šířka LED pásků w=14mm, rozměry 33,4x24,9mm, l=2000mm, svítí dolů** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	287,10 Kč	347,39 Kč
	V6959998	**CANATIA profil - Vestavný, zápustný profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch bílý, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 12x18,8mm, l=4000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	597,10 Kč	722,49 Kč
	X6979979	**FUMARIA profil - Rohový vestavný profil pro LED pásky pro osvětlení podél stěny místnosti, materiál hliník, povrch elox, max šířka LED pásků w=14mm, rozměry 33,4x24,9mm, l=2000mm, svítí dolů** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	449,50 Kč	543,90 Kč
	V6959999	**CANATIA profil - Vestavný, zápustný profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch surový, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 12x18,8mm, l=4000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	342,70 Kč	414,67 Kč
	E6779998	**NUPHAR profil 44 FLAT RECESSED - Vestavný, zápustný profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch bílý, max šířka LED pásků w=30mm, rozměry 44,4x14mm, l=2000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	549,50 Kč	664,90 Kč
	V6959979	**CANATIA profil - Vestavný, zápustný profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 12x18,8mm, l=4000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	421,50 Kč	510,02 Kč
	E6739999	**NUPHAR profil 44 DEEP RECESSED - Vestavný, zápustný profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch surový, max šířka LED pásků w=30mm, rozměry 44,4x24mm, l=2000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	381,30 Kč	461,37 Kč
	E6839979	**NUPHAR profil 63 FLAT FRAMELESS - Vestavný, zápustný bezrámečkový profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=30mm, rozměry 63,4x15,9mm, l=4000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	1 092,20 Kč	1 321,56 Kč

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	E6819999	**NUPHAR profil 63 DEEP FRAMELESS - Vestavný, zápustný bezrámečkový profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch surový, max šířka LED pásků w=30mm, rozměry 63,4x24mm, l=2000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	432,50 Kč	523,33 Kč
	E6819998	**NUPHAR profil 63 DEEP FRAMELESS - Vestavný, zápustný bezrámečkový profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch bílý, max šířka LED pásků w=30mm, rozměry 63,4x24mm, l=2000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	855,60 Kč	1 035,28 Kč
	E6819979	**NUPHAR profil 63 DEEP FRAMELESS - Vestavný, zápustný bezrámečkový profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=30mm, rozměry 63,4x24mm, l=2000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	627,30 Kč	759,03 Kč
	E6799979	**NUPHAR profil 63 DEEP FRAMELESS - Vestavný, zápustný bezrámečkový profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=30mm, rozměry 63,4x24mm, l=4000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	1 311,80 Kč	1 587,28 Kč
	E6779999	**NUPHAR profil 44 FLAT RECESSED - Vestavný, zápustný profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch surový, max šířka LED pásků w=30mm, rozměry 44,4x14mm, l=2000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	249,50 Kč	301,90 Kč
	Y7939979	**PIA profil - Přisazený, obloukový profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=12mm, rozměry 20x3,3mm, l=3000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	236,20 Kč	285,80 Kč
	E6779979	**NUPHAR profil 44 FLAT RECESSED - Vestavný, zápustný profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=30mm, rozměry 44,4x14mm, l=2000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	413,50 Kč	500,34 Kč
	E6779978	**NUPHAR profil 44 FLAT RECESSED - Vestavný, zápustný profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch černý, max šířka LED pásků w=30mm, rozměry 44,4x14mm, l=2000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	510,70 Kč	617,95 Kč
	E6759979	**NUPHAR profil 44 FLAT RECESSED - Vestavný, zápustný profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=30mm, rozměry 44,4x14mm, l=4000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	836,00 Kč	1 011,56 Kč
	E6739998	**NUPHAR profil 44 DEEP RECESSED - Vestavný, zápustný profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch bílý, max šířka LED pásků w=30mm, rozměry 44,4x24mm, l=2000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	797,50 Kč	964,98 Kč
	E6859998	**NUPHAR profil 63 FLAT FRAMELESS - Vestavný, zápustný bezrámečkový profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch bílý, max šířka LED pásků w=30mm, rozměry 63,4x15,9mm, l=2000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	741,60 Kč	897,34 Kč
	E6739979	**NUPHAR profil 44 DEEP RECESSED - Vestavný, zápustný profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=30mm, rozměry 44,4x24mm, l=2000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	537,10 Kč	649,89 Kč
	E6739978	**NUPHAR profil 44 DEEP RECESSED - Vestavný, zápustný profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch černý, max šířka LED pásků w=30mm, rozměry 44,4x24mm, l=2000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	666,70 Kč	806,71 Kč
	E6719979	**NUPHAR profil 44 DEEP RECESSED - Vestavný, zápustný profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=30mm, rozměry 44,4x24mm, l=4000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	1 105,30 Kč	1 337,41 Kč
	E6699999	**NUPHAR profil 33 - Přisazený profil pro napájecí zdroj, materiál hliník, povrch surový, max šířka LED pásků w=30mm, rozměry 33,4x33,4mm, l=2000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	387,30 Kč	468,63 Kč
	E6699998	**NUPHAR profil 33 - Přisazený profil pro napájecí zdroj, materiál hliník, povrch bílý, max šířka LED pásků w=30mm, rozměry 33,4x33,4mm, l=2000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	822,40 Kč	995,10 Kč

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	E6699979	**NUPHAR profil 33 - Přisazený profil pro napájecí zdroj, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=30mm, rozměry 33,4x33,4mm, l=2000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	630,40 Kč	762,78 Kč
	E6699978	**NUPHAR profil 33 - Přisazený profil pro napájecí zdroj, materiál hliník, povrch černý, max šířka LED pásků w=30mm, rozměry 33,4x33,4mm, l=2000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	749,80 Kč	907,26 Kč
	E6679979	**NUPHAR profil 33 - Přisazený profil pro napájecí zdroj, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=30mm, rozměry 33,4x33,4mm, l=4000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	1 320,50 Kč	1 597,81 Kč
	ZO-92_5n	**ROBUST small profil pro výkonné LED pásky - Přisazený hliníkový profil pro LED pásky šířky max w=12mm, povrch elox šedostříbrná, rozměry profilu š=20mm, v=15,4mm, l=4000mm, difuzor - optika dodávána SAMOSTATNĚ** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	1 101,30 Kč	1 332,57 Kč
	ZO-92_pibg_XRIZ_69_5n	**INZA plastový difuzor čirý 30° - Difuzor, optika, pro hliníkový profil pro LED pásky, kryt plochý čirý, vyzař. úhel 30°, délka l=4000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	583,30 Kč	705,79 Kč
	ZO-92_pibg_NZGMZ_889_5n	**INZA plastový difuzor matný 110° - Difuzor, optika, pro hliníkový profil pro LED pásky, kryt plochý matný, vyzař. úhel 110°, délka l=4000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	429,30 Kč	519,45 Kč
	E6859979	**NUPHAR profil 63 FLAT FRAMELESS - Vestavný, zápustný bezrámečkový profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=30mm, rozměry 63,4x15,9mm, l=2000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	514,70 Kč	622,79 Kč
	E6859999	**NUPHAR profil 63 FLAT FRAMELESS - Vestavný, zápustný bezrámečkový profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch surový, max šířka LED pásků w=30mm, rozměry 63,4x15,9mm, l=2000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	361,30 Kč	437,17 Kč
	V6959978	**CANATIA profil - Vestavný, zápustný profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch černý, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 12x18,8mm, l=4000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	602,00 Kč	728,42 Kč
	E6979978	**NUPHAR profil33 FLAT SURFACE - Přisazený profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch černý, max šířka LED pásků w=30mm, rozměry 33,4x12,8mm, l=2000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	521,10 Kč	630,53 Kč
	V5979999	**FICARIA profil VESTAVNÝ - Vestavný, zápustný profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch surový, max šířka LED pásků w=20mm, rozměry 30x20,4mm, l=2000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	232,70 Kč	281,57 Kč
	V5979998	**FICARIA profil VESTAVNÝ - Vestavný, zápustný profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch bílý, max šířka LED pásků w=20mm, rozměry 30x20,4mm, l=2000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	536,40 Kč	649,04 Kč
	V5979979	**FICARIA profil VESTAVNÝ - Vestavný, zápustný profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=20mm, rozměry 30x20,4mm, l=2000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	359,60 Kč	435,12 Kč
	V5979978	**FICARIA profil VESTAVNÝ - Vestavný, zápustný profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch černý, max šířka LED pásků w=20mm, rozměry 30x20,4mm, l=2000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	509,50 Kč	616,50 Kč
	V5959999	**FICARIA profil VESTAVNÝ - Vestavný, zápustný profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch surový, max šířka LED pásků w=20mm, rozměry 30x20,4mm, l=4000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	503,80 Kč	609,60 Kč
	V5959998	**FICARIA profil VESTAVNÝ - Vestavný, zápustný profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch bílý, max šířka LED pásků w=20mm, rozměry 30x20,4mm, l=4000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	1 135,30 Kč	1 373,71 Kč
	V5959979	**FICARIA profil VESTAVNÝ - Vestavný, zápustný profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=20mm, rozměry 30x20,4mm, l=4000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	727,80 Kč	880,64 Kč

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	V5959978	**FICARIA profil VESTAVNÝ - Vestavný, zápustný profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch černý, max šířka LED pásků w=20mm, rozměry 30x20,4mm, l=4000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	1 037,10 Kč	1 254,89 Kč
	E6979999	**NUPHAR profil33 FLAT SURFACE - Přisazený profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch surový, max šířka LED pásků w=30mm, rozměry 33,4x12,8mm, l=2000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	298,40 Kč	361,06 Kč
	E6979998	**NUPHAR profil33 FLAT SURFACE - Přisazený profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch bílý, max šířka LED pásků w=30mm, rozměry 33,4x12,8mm, l=2000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	514,40 Kč	622,42 Kč
	E6959999	**NUPHAR profil33 FLAT SURFACE - Přisazený profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch surový, max šířka LED pásků w=30mm, rozměry 33,4x12,8mm, l=4000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	612,00 Kč	740,52 Kč
	E6879979	**NUPHAR profil 38 WALL - Nástěnný profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=30mm, boční úchyt LED pásků, rozměry 38x33,4mm, l=4000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	1 502,00 Kč	1 817,42 Kč
	E6959998	**NUPHAR profil33 FLAT SURFACE - Přisazený profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch bílý, max šířka LED pásků w=30mm, rozměry 33,4x12,8mm, l=4000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	1 050,90 Kč	1 271,59 Kč
	E6959979	**NUPHAR profil33 FLAT SURFACE - Přisazený profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=30mm, rozměry 33,4x12,8mm, l=4000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	869,50 Kč	1 052,10 Kč
	E6959978	**NUPHAR profil33 FLAT SURFACE - Přisazený profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch černý, max šířka LED pásků w=30mm, rozměry 33,4x12,8mm, l=4000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	1 054,50 Kč	1 275,95 Kč
	E6939999	**NUPHAR profil 33 SURFACE - Přisazený profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch surový, max šířka LED pásků w=30mm, rozměry 29,6x33,4mm, l=2000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	383,30 Kč	463,79 Kč
	E6939998	**NUPHAR profil 33 SURFACE - Přisazený profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch bílý, max šířka LED pásků w=30mm, rozměry 29,6x33,4mm, l=2000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	847,10 Kč	1 024,99 Kč
	E6939978	**NUPHAR profil 33 SURFACE - Přisazený profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch černý, max šířka LED pásků w=30mm, rozměry 29,6x33,4mm, l=2000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	770,40 Kč	932,18 Kč
	E6919979	**NUPHAR profil 33 SURFACE - Přisazený profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=30mm, rozměry 29,6x33,4mm, l=4000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	1 291,80 Kč	1 563,08 Kč
	E6899999	**NUPHAR profil 38 WALL - Nástěnný profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch surový, max šířka LED pásků w=30mm, boční úchyt LED pásků, rozměry 38x33,4mm, l=2000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	452,90 Kč	548,01 Kč
	E6899998	**NUPHAR profil 38 WALL - Nástěnný profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch bílý, max šířka LED pásků w=30mm, boční úchyt LED pásků, rozměry 38x33,4mm, l=2000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	988,90 Kč	1 196,57 Kč
	E6899979	**NUPHAR profil 38 WALL - Nástěnný profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=30mm, boční úchyt LED pásků, rozměry 38x33,4mm, l=2000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	729,10 Kč	882,21 Kč
	E6879998	**NUPHAR profil 38 WALL - Nástěnný profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch bílý, max šířka LED pásků w=30mm, boční úchyt LED pásků, rozměry 38x33,4mm, l=4000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	1 999,30 Kč	2 419,15 Kč
	Y7929999	**PIA profil - Přisazený, obloukový profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch surový, max šířka LED pásků w=12mm, rozměry 20x3,3mm, l=4000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	210,70 Kč	254,95 Kč

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	06899979	**BARTIAS profil - Přisazený pro LED pásky, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=50mm, rozměry 53x28mm, l=4000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	1 485,30 Kč	1 797,21 Kč
	Y7989979	**PIA profil - Přisazený, obloukový profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=12mm, rozměry 20x3,3mm, l=2000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	143,50 Kč	173,64 Kč
	36469979	**CORNER profil - Stropní, přisazený profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=32mm, rozměry 53x53mm, l=2000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	1 492,40 Kč	1 805,80 Kč
	SOT-679S-87Y	**Napaječ pro LED napěťový - Stmívatelný napájecí zdroj pro LED stmív 1-10V/PWM, 230V/12V=, 22A, 264W, nastavení proudu 11-22A, SELV, start do 0,5s, zvýšené kyrtí IP65, 252x90x44mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	3 391,90 Kč	4 104,20 Kč
	SOT-59-87Y	**Napaječ pro LED napěťový - Stmívatelný napájecí zdroj pro LED řízení 1-10V, 230V/7,2~12V=, 2~3,3A, 40W, SELV, zvýšené kyrtí IP67, start do 0,5s, 171x62x37mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	788,00 Kč	953,48 Kč
	KOM-899-87	**Napaječ pro LED napěťový - Stabilizovaný napájecí zdroj pro LED, 230V/12V=, 60W, 5A, SELV, zvýšené kyrtí IP64, start do 0,5s, 200x71x35mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	1 308,60 Kč	1 583,41 Kč
	KOM-69-87	**Napaječ pro LED napěťový - Stabilizovaný napájecí zdroj pro LED, 230V/12V=, 30W, SELV, zvýšené kyrtí IP64, start do 2s, 145x47x30mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	572,00 Kč	692,12 Kč
	KOM-39-87	**Stabilizovaný napájecí zdroj pro LED 12V/ 60W - Stabilizovaný napájecí zdroj pro LED, 230V/12V=, 60W, SELV, zvýšené kyrtí IP64, start do 1,5s, 181x62x35mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	1 088,60 Kč	1 317,21 Kč
	93816	**LED RF DIM 1CH 25A - Jednokanálový RF stmívač LED pásků, stmívání 10%-100%, napájení 12V-24V, zátěž 1x25A =300W/12V, 600W/24V, rozměry 127x42x31mm vč RF dálk ovladače max 10m, 2xRJ45 pro synchronizaci** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	570,20 Kč	689,94 Kč
	930998	**KADET - RF-DIM přijímač 1x8A 5-36V - RF přijímač pro stmívání LED pásků zátěž max 1x8A, 12V/96W, 24V/192W, napájení 5-36V, dosah až 30m, rozměry 97x33x18mm, lze spárovat max 10 vysílačů na 1 přijímač** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	247,20 Kč	299,11 Kč
	36469999	**CORNER profil - Stropní, přisazený profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch surový, max šířka LED pásků w=32mm, rozměry 53x53mm, l=2000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	966,50 Kč	1 169,47 Kč
	36469998	**CORNER profil - Stropní, přisazený profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch bílý, max šířka LED pásků w=32mm, rozměry 53x53mm, l=2000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	1 721,80 Kč	2 083,38 Kč
	36469997	**CORNER profil - Stropní, přisazený profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch černý, max šířka LED pásků w=32mm, rozměry 53x53mm, l=2000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	1 721,80 Kč	2 083,38 Kč
	36269979	**CORNER profil - Stropní, přisazený profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=32mm, rozměry 53x53mm, l=4000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	3 054,70 Kč	3 696,19 Kč
	SOT-814S-87Y	**Napaječ pro LED napěťový - Stmívatelný napájecí zdroj pro LED stmív 1-10V/PWM, 230V/12V=, 13A, 185W, SELV, start do 0,5s,zvýšené kyrtí IP67, 228x68x39mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	2 157,10 Kč	2 610,09 Kč
	23789999	**GLAUX profil - Vestavný, profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch surový, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 24x7mm, l=2000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	144,00 Kč	174,24 Kč
	23309979	**GLAUX profil - Vestavný, profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 24x7mm, l=3000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	281,30 Kč	340,37 Kč

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	23299999	**GLAUX profil - Vestavný, profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch surový, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 24x7mm, l=4000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	322,20 Kč	389,86 Kč
	23299998	**GLAUX profil - Vestavný, profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch bílý, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 24x7mm, l=4000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	577,80 Kč	699,14 Kč
	23299979	**GLAUX profil - Vestavný, profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 24x7mm, l=4000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	357,80 Kč	432,94 Kč
	23299978	**GLAUX profil - Vestavný, profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch černý, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 24x7mm, l=4000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	558,90 Kč	676,27 Kč
	22729999	**CHENO profil - Přisazený, stropní profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch surový, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 20x8mm, l=2000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	145,30 Kč	175,81 Kč
	22729998	**CHENO profil - Přisazený, stropní profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch bílý, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 20x8mm, l=2000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	277,50 Kč	335,78 Kč
	22429979	**CHENO profil - Přisazený, stropní profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 20x8mm, l=3000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	288,70 Kč	349,33 Kč
	22419999	**CHENO profil - Přisazený, stropní profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch surový, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 20x8mm, l=4000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	326,40 Kč	394,94 Kč
	SOT-759S-87Y	**Napaječ pro LED napěťový - Stmívatelný napájecí zdroj pro LED stmív 1-10V/PWM, 230V/12V=, 16A, 192W, SELV, start do 0,5s, IP67, 244x68x39mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	2 188,60 Kč	2 648,21 Kč
	SOT-814S-87Z	**Napaječ pro LED napěťový - Stabilizovaný napájecí zdroj pro LED, 230V/12V=, 13A, 185W, nastavení proudu 6,5-13A, SELV, start do 0,5s, zvýšené kyrtí IP65, 228x68x39mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	2 157,10 Kč	2 610,09 Kč
	22419979	**CHENO profil - Přisazený, stropní profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 20x8mm, l=4000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	372,40 Kč	450,60 Kč
	Y62227n	**PROLED-05 KRUHOVÝ HLINÍKOVÝ profil pro LED pásek - Přisazený hliníkový profil eloxovaný, pro instalaci LED pásků šířky max w=10mm, rozměry 18,5x15,8mm, l=2m** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	622,00 Kč	752,62 Kč
	Y8111ZMLWZ8n	**PROLED-03 PŘISAZENÝ HLINÍKOVÝ profil pro LED pásek - Přisazený hliníkový profil eloxovaný, pro instalaci LED pásků šířky max w=10mm, rozměry 15,2x6mm, l=1m, bez difuzoru** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	387,60 Kč	469,00 Kč
	Y8111ZMLWZ7n	**PROLED-03 PŘISAZENÝ HLINÍKOVÝ profil pro LED pásek - Přisazený hliníkový profil eloxovaný, pro instalaci LED pásků šířky max w=10mm, rozměry 15,2x6mm, l=2m, difuzor SAMOSTATNĚ** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	531,60 Kč	643,24 Kč
	Y8111ZMLWZ6n	**PROLED-03 PŘISAZENÝ HLINÍKOVÝ profil pro LED pásek - Přisazený hliníkový profil eloxovaný, pro instalaci LED pásků šířky max w=10mm, rozměry 15,2x6mm, l=3m, difuzor SAMOSTATNĚ** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	654,90 Kč	792,43 Kč
	Y81108n	**PROLED-16 VESTAVNÝ HLINÍKOVÝ profil pro LED pásek - Vestavný podlahový, pochozí hliníkový profil, pro LED pásky šířky max w=10mm, rozměry 19,2x8,5mm, l=1m.** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	387,80 Kč	469,24 Kč
	Y81107n	**PROLED-16 VESTAVNÝ HLINÍKOVÝ profil pro LED pásek - Vestavný podlahový, pochozí hliníkový profil, pro LED pásky šířky max w=10mm, rozměry 19,2x8,5mm, l=2m** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	284,00 Kč	343,64 Kč

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	Y81106n	**PROLED-16 VESTAVNÝ HLINÍKOVÝ profil pro LED pásek - Vestavný podlahový, pochozí hliníkový profil, pro LED pásky šířky max w=10mm, rozměry 19,2x8,5mm, l=3m** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	424,00 Kč	513,04 Kč
	Y64208n	**PROLED-14 VESTAVNÝ HLINÍKOVÝ profil pro LED pásek - Vestavný, podlahový, pochozí hliníkový profil, pro LED pásky šířky max w=11mm, rozměry 26x26mm, l=1m** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	846,50 Kč	1 024,27 Kč
	Y64207n	**PROLED-14 VESTAVNÝ HLINÍKOVÝ profil pro LED pásek - Vestavný, podlahový, pochozí hliníkový profil, pro LED pásky šířky max w=11mm, rozměry 26x26mm, l=2m** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	1 440,70 Kč	1 743,25 Kč
	Y64206n	**PROLED-14 VESTAVNÝ HLINÍKOVÝ profil pro LED pásek - Vestavný, podlahový, pochozí hliníkový profil, pro LED pásky šířky max w=11mm, rozměry 26x26mm, l=3m** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	2 162,20 Kč	2 616,26 Kč
	Y62228n	**PROLED-05 KRUHOVÝ HLINÍKOVÝ profil pro LED pásek - Přisazený hliníkový profil eloxovaný, pro instalaci LED pásků šířky max w=10mm, rozměry 18,5x15,8mm, l=1m** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	436,50 Kč	528,17 Kč
	Y62226n	**PROLED-05 KRUHOVÝ HLINÍKOVÝ profil pro LED pásek - Přisazený hliníkový profil eloxovaný, pro instalaci LED pásků šířky max w=10mm, rozměry 18,5x15,8mm, l=3m** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	803,50 Kč	972,24 Kč
	SOT-849S-87W	**Napaječ pro LED napěťový - Stmívatelný napájecí zdroj pro LED stmívání 1-10V/PWM, 230V/12V=, 12A, 150W, SELV, start do 0,5s, zvýšené kyrtí IP67, 228x68x39mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	2 051,40 Kč	2 482,19 Kč
	Y5976ZMLWZ8n	**PROLED-07 ROHOVÝ HLINÍKOVÝ profil pro LED pásek - Přisazený hliníkový profil rohový 90° eloxovaný,pro instalaci LED pásků šířky max w=10mm, rozměry 19x19mm, l=1m** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	454,40 Kč	549,82 Kč
	Y5976ZMLWZ7n	**PROLED-07 ROHOVÝ HLINÍKOVÝ profil pro LED pásek - Přisazený hliníkový profil rohový 90° eloxovaný,pro instalaci LED pásků šířky max w=10mm, rozměry 19x19mm, l=2m** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	665,60 Kč	805,38 Kč
	Y5976ZMLWZ6n	**PROLED-07 ROHOVÝ HLINÍKOVÝ profil pro LED pásek - Přisazený hliníkový profil rohový 90° eloxovaný,pro instalaci LED pásků šířky max w=10mm, rozměry 19x19mm, l=3m** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	879,30 Kč	1 063,95 Kč
	Y56306n	**PROLED-09 PŘISAZENÝ HLINÍKOVÝ profil pro LED pásek - Přisazený hliníkový profil, eloxovaný, pro LED pásky šířky max w=12mm, rozměry 30x17mm, délka l=3m, cena za 3m** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	919,10 Kč	1 112,11 Kč
	Y56296n	**PROLED-08 ROHOVÝ HLINÍKOVÝ profil pro LED pásek - Přisazený hliníkový profil rohový 90° eloxovaný, pro LED pásky šířky max w=12mm, 30x10,5mm, délka l=3m** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	938,20 Kč	1 135,22 Kč
	Y55238n	**TRIADA P PŘISAZENÝ HLINÍKOVÝ profil pro LED pásek - Přisazený hliníkový profil, eloxovaný, pro 3x LED pásky šířky max w=12mm, rozměry 59,6x9mm, l=1000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	712,50 Kč	862,13 Kč
	Y55237n	**TRIADA P PŘISAZENÝ HLINÍKOVÝ profil pro LED pásek - Přisazený hliníkový profil, eloxovaný, pro 3x LED pásky šířky max w=12mm, rozměry 59,6x9mm, l=2m** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	1 201,60 Kč	1 453,94 Kč
	Y55236n	**TRIADA P PŘISAZENÝ HLINÍKOVÝ profil pro LED pásek - Přisazený hliníkový profil, eloxovaný, pro 3x LED pásky šířky max w=12mm, rozměry 59,6x9mm, l=3m** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	1 690,50 Kč	2 045,51 Kč
	Y4609ZMLWZ8n	**PROLED-01 PŘISAZENÝ HLINÍKOVÝ profil pro LED pásek - Přisazený hliníkový profil eloxovaný, pro instalaci LED pásků šířky max w=10mm, rozměry 16x6,5xmm, délka l=1000mm, cena / 1m.** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	388,90 Kč	470,57 Kč
	XVM-39-87	**Napaječ pro LED napěťový - Stabilizovaný napájecí zdroj pro LED, 230V/12V=, 60W, SELV, zvýšené kyrtí IP66, start do 0,5s, 150x62x39mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	1 105,70 Kč	1 337,90 Kč

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	VOM-69-87W	**Napaječ pro LED napěťový - Stmívatelný napájecí zdroj pro LED řízení 1-10V/PWM (vyžaduje aktivní řídící napětí), 230V, výstup 3~12V=, 0~2,5A, 30W, zvýšené kyrtí IP64, start do 0,5s, 145x47x30mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	587,10 Kč	710,39 Kč
	22419998	**CHENO profil - Přisazený, stropní profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch bílý, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 20x8mm, l=4000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	600,70 Kč	726,85 Kč
	22419978	**CHENO profil - Přisazený, stropní profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch černý, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 20x8mm, l=4000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	597,10 Kč	722,49 Kč
	Y7989997	**PIA profil - Přisazený, obloukový profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch černý, max šířka LED pásků w=12mm, rozměry 20x3,3mm, l=2000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	204,70 Kč	247,69 Kč
	Z6879999	**GLAUX profil 14 - Vestavný, zápustný profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch surový, max šířka LED pásků w=14mm, rozměry 28x8mm, l=4000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	370,70 Kč	448,55 Kč
	Z8829979	**NAJA profil - Vestavný, přisazený profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=12mm, rozměry 14,8x10,8mm, l=4000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	325,50 Kč	393,86 Kč
	Z8829978	**NAJA profil - Vestavný, přisazený profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch černý, max šířka LED pásků w=12mm, rozměry 14,8x10,8mm, l=4000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	412,50 Kč	499,13 Kč
	Z7979998	**CHENO profil PŘISAZENÝ - Přisazený profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch bílý, max šířka LED pásků w=14mm, rozměry 24x9mm, l=2000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	327,10 Kč	395,79 Kč
	Z7979978	**CHENO profil PŘISAZENÝ - Přisazený profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch černý, max šířka LED pásků w=14mm, rozměry 24x9mm, l=2000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	304,70 Kč	368,69 Kč
	Z7819999	**CHENO profil PŘISAZENÝ - Přisazený profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch surový, max šířka LED pásků w=14mm, rozměry 24x9mm, l=4000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	375,50 Kč	454,36 Kč
	Z7819998	**CHENO profil PŘISAZENÝ - Přisazený profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch bílý, max šířka LED pásků w=14mm, rozměry 24x9mm, l=4000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	690,40 Kč	835,38 Kč
	Z7819979	**CHENO profil PŘISAZENÝ - Přisazený profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=14mm, rozměry 24x9mm, l=4000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	459,60 Kč	556,12 Kč
	Z7819978	**CHENO profil PŘISAZENÝ - Přisazený profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch černý, max šířka LED pásků w=14mm, rozměry 24x9mm, l=4000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	636,40 Kč	770,04 Kč
	Z6979999	**GLAUX profil 14 - Vestavný, zápustný profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch surový, max šířka LED pásků w=14mm, rozměry 28x8mm, l=2000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	173,60 Kč	210,06 Kč
	Z6979998	**GLAUX profil 14 - Vestavný, zápustný profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch bílý, max šířka LED pásků w=14mm, rozměry 28x8mm, l=2000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	341,60 Kč	413,34 Kč
	Z6879998	**GLAUX profil 14 - Vestavný, zápustný profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch bílý, max šířka LED pásků w=14mm, rozměry 28x8mm, l=4000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	710,00 Kč	859,10 Kč
	Z8829999	**NAJA profil - Vestavný, přisazený profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch surový, max šířka LED pásků w=12mm, rozměry 14,8x10,8mm, l=4000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	249,80 Kč	302,26 Kč

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	Z6879978	**GLAUX profil 14 - Vestavný, zápustný profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch černý, max šířka LED pásků w=14mm, rozměry 28x8mm, l=4000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	597,80 Kč	723,34 Kč
	Z5979998	**CHIMA profil 14 - Přisazený, rohový profil pro LED pásky, sklon 60° nebo 30°, materiál hliník, povrch bílý, max šířka LED pásků w=14mm, rozměry 24x19,4mm, l=2000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	464,20 Kč	561,68 Kč
	Z5979978	**CHIMA profil 14 - Přisazený, rohový profil pro LED pásky, sklon 60° nebo 30°, materiál hliník, povrch černý, max šířka LED pásků w=14mm, rozměry 24x19,4mm, l=2000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	407,50 Kč	493,08 Kč
	Z5889999	**CHIMA profil 14 - Přisazený, rohový profil pro LED pásky, sklon 60° nebo 30°, materiál hliník, povrch surový, max šířka LED pásků w=14mm, rozměry 24x19,4mm, l=4000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	590,70 Kč	714,75 Kč
	Z5889998	**CHIMA profil 14 - Přisazený, rohový profil pro LED pásky, sklon 60° nebo 30°, materiál hliník, povrch bílý, max šířka LED pásků w=14mm, rozměry 24x19,4mm, l=4000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	936,50 Kč	1 133,17 Kč
	Z5889979	**CHIMA profil 14 - Přisazený, rohový profil pro LED pásky, sklon 60° nebo 30°, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=14mm, rozměry 24x19,4mm, l=4000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	601,50 Kč	727,82 Kč
	Z5889978	**CHIMA profil 14 - Přisazený, rohový profil pro LED pásky, sklon 60° nebo 30°, materiál hliník, povrch černý, max šířka LED pásků w=14mm, rozměry 24x19,4mm, l=4000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	839,60 Kč	1 015,92 Kč
	Y8979979	**FALLO profil DO PODLAHY - Vestavný, zápustný profil do podlahy pro LED pásky, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=12mm, IK08, rozměry 15,8x13,7mm, l=2000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	321,80 Kč	389,38 Kč
	Y8909979	**FALLO profil DO PODLAHY - Vestavný, zápustný profil do podlahy pro LED pásky, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=12mm, IK08, rozměry 15,8x13,7mm, l=4000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	688,00 Kč	832,48 Kč
	Y7989999	**PIA profil - Přisazený, obloukový profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch surový, max šířka LED pásků w=12mm, rozměry 20x3,3mm, l=2000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	95,50 Kč	115,56 Kč
	Y7989998	**PIA profil - Přisazený, obloukový profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch bílý, max šířka LED pásků w=12mm, rozměry 20x3,3mm, l=2000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	204,70 Kč	247,69 Kč
	Z8829998	**NAJA profil - Vestavný, přisazený profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch bílý, max šířka LED pásků w=12mm, rozměry 14,8x10,8mm, l=4000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	478,40 Kč	578,86 Kč
	Z8979978	**NAJA profil - Vestavný, přisazený profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch černý, max šířka LED pásků w=12mm, rozměry 14,8x10,8mm, l=2000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	253,60 Kč	306,86 Kč
	16949978	**CHIMA profil - Přisazený, rohový profil pro LED pásky, sklon 60° nebo 30°, materiál hliník, povrch černý, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 16x20mm, l=2000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	332,20 Kč	401,96 Kč
	07939979	**BARBULA profil - Kruhový profil pro LED pásky do skříně, tvar válce, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=20mm, rozměry 28x29,5mm, l=2000mm, svítí dolů** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	1 234,70 Kč	1 493,99 Kč
	16819999	**CHIMA profil - Přisazený, rohový profil pro LED pásky, sklon 60° nebo 30°, materiál hliník, povrch surový, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 16x20mm, l=3000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	328,20 Kč	397,12 Kč
	16819979	**CHIMA profil - Přisazený, rohový profil pro LED pásky, sklon 60° nebo 30°, materiál hliník, povrch elox, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 16x20mm, l=3000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	385,80 Kč	466,82 Kč

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	16809999	**CHIMA profil - Přisazený, rohový profil pro LED pásky, sklon 60° nebo 30°, materiál hliník, povrch surový, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 16x20mm, l=4000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	424,00 Kč	513,04 Kč
	16809998	**CHIMA profil - Přisazený, rohový profil pro LED pásky, sklon 60° nebo 30°, materiál hliník, povrch bílý, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 16x20mm, l=4000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	770,40 Kč	932,18 Kč
	16809979	**CHIMA profil - Přisazený, rohový profil pro LED pásky, sklon 60° nebo 30°, materiál hliník, povrch elox, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 16x20mm, l=4000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	495,80 Kč	599,92 Kč
	16809978	**CHIMA profil - Přisazený, rohový profil pro LED pásky, sklon 60° nebo 30°, materiál hliník, povrch černý, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 16x20mm, l=4000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	689,80 Kč	834,66 Kč
	12969979	**SOPHI profil MALÝ - Přisazený profil pro LED pásky, materiál hliník elox, max šířka LED pásků w=12mm, rozměry 18x3,8mm, l=2000mm, montáž pomocí šroubů nebo adhezních pásků** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	99,10 Kč	119,91 Kč
	09969979	**BELLIS profil - Nástěnný, přisazený profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch elox, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 40x13,5mm, l=2000mm, svítí nahoru/dolů** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	426,00 Kč	515,46 Kč
	09819999	**BELLIS profil - Nástěnný, přisazený profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch surový, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 40x13,5mm, l=4000mm, svítí nahoru/dolů** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	590,00 Kč	713,90 Kč
	09819979	**BELLIS profil - Nástěnný, přisazený profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch elox, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 40x13,5mm, l=4000mm, svítí nahoru/dolů** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	831,30 Kč	1 005,87 Kč
	06969999	**BARTIAS profil - Přisazený profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch surový, max šířka LED pásků w=50mm, rozměry 53x28mm, l=2000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	509,60 Kč	616,62 Kč
	Z8979979	**NAJA profil - Vestavný, přisazený profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=12mm, rozměry 14,8x10,8mm, l=2000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	204,20 Kč	247,08 Kč
	06969997	**BARTIAS profil - Přisazený profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch černý, max šířka LED pásků w=50mm, rozměry 53x28mm, l=2000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	999,80 Kč	1 209,76 Kč
	06969979	**BARTIAS profil - Přisazený profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=50mm, rozměry 53x28mm, l=2000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	731,80 Kč	885,48 Kč
	06899999	**BARTIAS profil - Přisazený pro LED pásky, materiál hliník, povrch surový, max šířka LED pásků w=50mm, rozměry 53x28mm, l=4000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	1 069,30 Kč	1 293,85 Kč
	06899998	**BARTIAS profil - Přisazený pro LED pásky, materiál hliník, povrch bílý, max šířka LED pásků w=50mm, rozměry 53x28mm, l=4000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	2 022,50 Kč	2 447,23 Kč
	06899997	**BARTIAS profil - Přisazený pro LED pásky, materiál hliník, povrch černý, max šířka LED pásků w=50mm, rozměry 53x28mm, l=4000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	2 026,70 Kč	2 452,31 Kč
	02899999	**VERNUM profil - Vestavný, zápustný profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch surový, max šířka LED pásků w=32mm, rozměry 77x36mm, l=2000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	630,70 Kč	763,15 Kč
	02899998	**VERNUM profil - Vestavný, zápustný profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch bílý, max šířka LED pásků w=32mm, rozměry 77x36mm, l=2000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	1 299,30 Kč	1 572,15 Kč

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	02899979	**VERNUM profil - Vestavný, zápustný profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=32mm, rozměry 77x36mm, l=2000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	961,30 Kč	1 163,17 Kč
	02629979	**VERNUM profil - Vestavný, zápustný profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=32mm, rozměry 77x36mm, l=4000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	1 929,50 Kč	2 334,70 Kč
	Z8979999	**NAJA profil - Vestavný, přisazený profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch surový, max šířka LED pásků w=12mm, rozměry 14,8x10,8mm, l=2000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	144,90 Kč	175,33 Kč
	Z8979998	**NAJA profil - Vestavný, přisazený profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch bílý, max šířka LED pásků w=12mm, rozměry 14,8x10,8mm, l=2000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	291,60 Kč	352,84 Kč
	ZO-92_pibg_NZGMZ_39_5n	**INZA plastový difuzor matný 60° - Difuzor, optika, pro hliníkový profil pro LED pásky, kryt plochý matný, vyzař. úhel 60°, délka l=4000mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz**	812,00 Kč	982,52 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN.
Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními.
Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

https://www.e-light.cz/inza-prisazeny-hlinikovy-profil-pro-led-pasky-zo-92_pibg_nzgmz_39-difuzor-k-profilu-pro-led-pasky-20181291

20. 04. 2024 01:30:42