

WORTHING MP 48V 33mm

Montážní příchytka lišty kolejnicového systému, těleso plast, povrch černá, rozměry 90x34x6mm.

Popis:

Montážní příchytka lišty kolejnicového systému, těleso plast, povrch černá, rozměry 90x34x6mm.

Další specifikace:





Použití: K připevnění lišt na strop, nebo na stěnu

Výhodné vlastnosti: Kolejnicové systémy umožňují jednoduchou změnu rozmístění svítidel, možnost stmívání DALI

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 3 týdny.

Obrázky produktu a ukázky realizace:



Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
NXPH98XU	WORTHING MP 48V 33mm - Montážní příchytka lišty kolejnicového systému, těleso plast, povrch černá, rozměry 90x34x6mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	348,00 Kč	421,08 Kč

Doporučené příslušenství:

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
 NXPI98	WORTHING R 48V, 33mm DALI - Stropní, vestavná napájecí lišta kolejnicového systému osvětlení, materiál hliník, povrch černá, stmív DALI, 48V, max zátěž 350W, IP20, rozměry 2500x87x56mm, šířka slotu pro svítidla 33mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	6 130,00 Kč	7 417,30 Kč
 NXPIH95MDLK	WORTHING AA 48V, 33mm - Lineární svítidlo do kolejnicového systému, hliníkový profil, černá, difuzor plast opál, LED 76,8W, 9600lm, neutrální 4000K, Ra90, stmív DALI, 48V, IP20, tř.3, rozměry 1191x42,5x32,5mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	9 434,00 Kč	11 415,14 Kč
 HNXPH98XHF	SC XX - Stropní úchyt lankového závěsu, těleso hliník, povrch černá, rozměry d=20mm, h=30mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	626,90 Kč	758,55 Kč
 NXPH98KX82	WORTHING PC1 48V 33mm - Vkládací, napájecí konektor pro napájení kolejnicového systému osvětlení, materiál plast, černý, DALI, 48V, IP20, 130x29,5x25mm, přívodní kabel l=1500mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 348,00 Kč	1 631,08 Kč
 NXPH98NHF	WORTHING SU - Závěsná sada pro kolejnicový systém, rozměry 31x20x4,5mm, l=1,5m. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	418,00 Kč	505,78 Kč
 NXPH98XU	WORTHING MP 48V 33mm - Montážní příchytka lišty kolejnicového systému, těleso plast, povrch černá, rozměry 90x34x6mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	348,00 Kč	421,08 Kč
 NXPH98	WORTHING CS 48V 33mm - Stropní, přisazená, nebo závěsná, napájecí lišta kolejnicového systému osvětlení, materiál hliník, povrch černá, 48V, max zátěž 350W, IP20, tř.3, rozměry 2500x38x56mm, šířka slotu pro svítidla 33mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	5 502,90 Kč	6 658,51 Kč
 NXPIH78DDHK	WORTHING LB LED 11W 48V, 33mm - Lineární, bodové, buňkové svítidlo do kolejnicového systému, hliník, černá, LED 11W, 1280lm, teplá 3000K, vyzář. úhel 18°, UGR<10, Ra90, stmívatelné DALI, 48V, IP20, tř.3, rozměry 156x42,5x32,5mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	4 458,90 Kč	5 395,27 Kč
 NXPIH78MDHK	WORTHING LB LED 11W 48V, 33mm - Lineární, bodové, buňkové svítidlo do kolejnicového systému, hliník, černá, LED 11W, 1380lm, teplá 3000K, vyzář. úhel 18°, UGR<10, Ra90, stmívatelné DALI, 48V, IP20, tř.3, rozměry 156x42,5x32,5mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	4 458,90 Kč	5 395,27 Kč
 NXPIH94DDLK	WORTHING AA 48V, 33mm - Lineární svítidlo do kolejnicového systému, hliníkový profil, černá, difuzor plast opál, LED 96W, 10500lm, teplá 3000K, Ra90, stmív DALI, 48V, IP20, tř.3, rozměry 1486x42,5x32,5mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	10 856,00 Kč	13 135,76 Kč
 NXPIH94MDLK	WORTHING AA 48V, 33mm - Lineární svítidlo do kolejnicového systému, hliníkový profil, černá, difuzor plast opál, LED 96W, 12000lm, neutrální 4000K, Ra90, stmív DALI, 48V, IP20, tř.3, rozměry 1486x42,5x32,5mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	10 856,00 Kč	13 135,76 Kč
 NXPIH95DDLK	WORTHING AA 48V, 33mm - Lineární svítidlo do kolejnicového systému, hliníkový profil, černá, difuzor plast opál, LED 76,8W, 8400lm, teplá 3000K, Ra90, stmív DALI, 48V, IP20, tř.3, rozměry 1191x42,5x32,5mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	9 434,00 Kč	11 415,14 Kč
 NXPIH96DDLK	WORTHING AA 48V, 33mm - Lineární svítidlo do kolejnicového systému, hliníkový profil, černá, difuzor plast opál, LED 57,6W, 6300lm, teplá 3000K, Ra90, stmív DALI, 48V, IP20, tř.3, rozměry 896x42,5x32,5mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	7 786,00 Kč	9 421,06 Kč
 NXPIH98XE	WORTHING přední kryt - Krycí lišta profilu lištového systému, těleso plast, povrch černá, rozměry 2500x36x8mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	626,90 Kč	758,55 Kč

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	NXPIH96MDLK	WORTHING AA 48V, 33mm - Lineární svítidlo do kolejnicového systému, hliníkový profil, černá, difuzor plast opál, LED 57,6W, 7200lm, neutrální 4000K, Ra90, stmív DALI, 48V, IP20, tř.3, rozměry 896x42,5x32,5mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	7 786,00 Kč	9 421,06 Kč
	NXPIH97DDLK	WORTHING AA 48V, 33mm - Lineární svítidlo do kolejnicového systému, hliníkový profil, černá, difuzor plast opál, LED 38,4W, 4200lm, teplá 3000K, Ra90, stmív DALI, 48V, IP20, tř.3, rozměry 601x42,5x32,5mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	5 852,00 Kč	7 080,92 Kč
	NXPIH97MDLK	WORTHING AA 48V, 33mm - Lineární svítidlo do kolejnicového systému, hliníkový profil, černá, difuzor plast opál, LED 38,4W, 4800lm, neutrální 4000K, Ra90, stmív DALI, 48V, IP20, tř.3, rozměry 601x42,5x32,5mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	5 852,00 Kč	7 080,92 Kč
	NXPIH97VX	WORTHING EC 48V 33mm - Koncová záslepka kolejnicového systému, těleso plast, povrch černá, rozměry 38x56x8mm , s otvorem pro napájecí kabel Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	244,90 Kč	296,33 Kč
	NXPIH98DDLK	WORTHING AA 48V, 33mm - Lineární svítidlo do kolejnicového systému, hliníkový profil, černá, difuzor plast opál, LED 19,2W, 2100lm, teplá 3000K, Ra90, stmív DALI, 48V, IP20, tř.3, rozměry 306x42,5x32,5mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	4 180,00 Kč	5 057,80 Kč
	NXPIH98KX94	WORTHING PC1 48V 33mm - Vkládací, napájecí konektor pro napájení kolejnicového systému osvětlení, materiál plast, černý, DALI, 48V, IP20, 130x29,5x25mm, přívodní kabel l=500mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	920,00 Kč	1 113,20 Kč
	NXPIH98MDLK	WORTHING AA 48V, 33mm - Lineární svítidlo do kolejnicového systému, hliníkový profil, černá, difuzor plast opál, LED 19,2W, 2400lm, neutrální 4000K, Ra90, stmív DALI, 48V, IP20, tř.3, rozměry 306x42,5x32,5mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	4 180,00 Kč	5 057,80 Kč
	NXPIH98OX	WORTHING CI 48V 33mm - Vkládací, rovný konektor pro přímé spojení lišt kolejnicového systému osvětlení, materiál plast, černý, kabel, 48V, IP20, rozměry 130x25,5x25mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	836,00 Kč	1 011,56 Kč
	NXPIH98UX	WORTHING FCN 48V 33mm - Vkládací, flexibilní spojovací konektor pro napájení kolejnicového systému osvětlení, materiál plast, černý, kabel, 48V, IP20, rozměry 130x29,5x25mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 462,90 Kč	1 770,11 Kč
	NXPIH98VX	WORTHING EC 48V 33mm - Koncová záslepka kolejnicového systému, těleso plast, povrch černá, rozměry 38x56x8mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	244,90 Kč	296,33 Kč
	HNXP98HWY	WORTHING BX - Box pro napájecí zdroj, těleso hliník, povrch černá, rozměry 205x108x42mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 392,90 Kč	1 685,41 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítilna a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.e-light.cz/worthing-krabicka-hnxph98hwy-stropni-box-pro-napajeci-zdroj-01181290>



29. 04. 2024 05:21:25