

SNOUT MPT2

Sloupkové svítidlo, exteriérové, venkovní, těleso hliník, povrch černá antracit, pro žárovku 2x60W, E27, 230V, IP44, tř.1, rozměry d=200mm, h=1970mm, bez DIFUZORU.

Popis:

Sloupkové svítidlo, exteriérové, venkovní, těleso hliník, povrch černá/šedá/černá antracit/bílá, pro žárovku 2x60W, E27, 230V, IP44, tř.1, rozměry d=200mm, h=1970mm, bez DIFUZORU.

Další specifikace:

Použití: Osvětlení v exteriéru jako okolí rodinného domu, přístupové chodníky, vstup do domu, balkony, terasy.

Výhodné vlastnosti: Moderní design, dobrá cenová relace.

Popis: Základna hliník.

Napájení: 230V/50Hz

Patice světelného zdroje: E27 - nejčastěji používaný druh objímky, jako jsou běžné hruškové žárovky, úsporné žárovky, LED žárovky atd. na 230V

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP44 - Odolnost proti netlakové vodě stříkající ze všech stran - venkovní prostory vystavené dešti, v koupelnách nejméně zóna 1

Třída zařízení: I, Pro ochranu neživých částí je použit ochranný vodič PE.

Rozměry: d=135mm, h=600mm. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál těleso: Hliník.

Povrchová úprava tělesa: Práškový lak.

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: NE.

Možnost přídatné regulace - stmívání: ANO - v závislosti na možnostech stmívání použitého světelného zdroje.

Podmínka montážní polohy: Sloupkové, stožárové svítidlo.

Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou v případě použití úsporných žárovek, nebo LED světelného zdroje..


Ke zboží JE potřebné další příslušenství které NENÍ součástí balení výrobku: Světelný zdroj NENÍ součástí balení, difuzor NENÍ součástí balení.

Záruka na svítidlo 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 3 týdny.

Obrázky produktu a ukázky realizace:





Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
750509	SNOUT MPT2 - Sloupkové svítidlo, exteriérové, venkovní, těleso hliník, povrch černá antracit, pro žárovku 2x60W, E27, 230V, IP44, tř.1, rozměry d=200mm, h=1970mm, bez DIFUZORU. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	6 171,90 Kč	7 468,00 Kč

Doporučené příslušenství:

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	883283	SNOUT DIF1 - Difuzor svítidla, materiál plast, povrch opál, IP44, rozměry d=230mm, h=245mm, POUZE DIFUZOR, závěs, nebo stropní montura SAMOSTATNĚ Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	864,00 Kč	1 045,44 Kč
	851145	SNOUT PL - Venkovní přísazené svítidla, těleso hliník, povrch šedá, pro žárovku 1x60W, E27, 230V, IP44, tř.1, rozměry d=90mm, h=40mm, POUZE ZÁKLADNA, DIFUZOR SAMOSTATNĚ Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 382,50 Kč	1 672,83 Kč
	750486	SNOUT MPT2 - Sloupkové svítidlo, exteriérové, venkovní, těleso hliník, povrch šedá, pro žárovku 2x60W, E27, 230V, IP44, tř.1, rozměry d=200mm, h=1970mm, bez DIFUZORU. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	6 171,90 Kč	7 468,00 Kč
	750493	SNOUT MPT2 - Sloupkové svítidlo, exteriérové, venkovní, těleso hliník, povrch bílá, pro žárovku 2x60W, E27, 230V, IP44, tř.1, rozměry d=200mm, h=1970mm, bez DIFUZORU. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	6 171,90 Kč	7 468,00 Kč
	750509	SNOUT MPT2 - Sloupkové svítidlo, exteriérové, venkovní, těleso hliník, povrch černá antracit, pro žárovku 2x60W, E27, 230V, IP44, tř.1, rozměry d=200mm, h=1970mm, bez DIFUZORU. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	6 171,90 Kč	7 468,00 Kč
	750516	SNOUT MPT1 - Sloupkové svítidlo, exteriérové, venkovní, těleso hliník, povrch černá, pro žárovku 1x60W, E27, 230V, IP44, tř.1, rozměry d=135mm, h=600mm, bez DIFUZORU. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	2 073,70 Kč	2 509,18 Kč
	750523	SNOUT MPT1 - Sloupkové svítidlo, exteriérové, venkovní, těleso hliník, povrch šedá, pro žárovku 1x60W, E27, 230V, IP44, tř.1, rozměry d=135mm, h=600mm, bez DIFUZORU. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	2 073,70 Kč	2 509,18 Kč
	750530	SNOUT MPT1 - Sloupkové svítidlo, exteriérové, venkovní, těleso hliník, povrch bílá, pro žárovku 1x60W, E27, 230V, IP44, tř.1, rozměry d=135mm, h=600mm, bez DIFUZORU. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	2 073,70 Kč	2 509,18 Kč
	750547	SNOUT MPT1 - Sloupkové svítidlo, exteriérové, venkovní, těleso hliník, povrch černá antracit, pro žárovku 1x60W, E27, 230V, IP44, tř.1, rozměry d=135mm, h=600mm, bez DIFUZORU. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	2 073,70 Kč	2 509,18 Kč
	851121	SNOUT PL - Venkovní přísazené svítidla, těleso hliník, povrch černá, pro žárovku 1x60W, E27, 230V, IP44, tř.1, rozměry d=90mm, h=40mm, POUZE ZÁKLADNA, DIFUZOR SAMOSTATNĚ Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 382,50 Kč	1 672,83 Kč
	851138	SNOUT PL - Venkovní přísazené svítidla, těleso hliník, povrch černá-antracit, pro žárovku 1x60W, E27, 230V, IP44, tř.1, rozměry d=90mm, h=40mm, POUZE ZÁKLADNA, DIFUZOR SAMOSTATNĚ Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 382,50 Kč	1 672,83 Kč
	851152	SNOUT PL - Venkovní přísazené svítidla, těleso hliník, povrch bílá, pro žárovku 1x60W, E27, 230V, IP44, tř.1, rozměry d=90mm, h=40mm, POUZE ZÁKLADNA, DIFUZOR SAMOSTATNĚ Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 382,50 Kč	1 672,83 Kč

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	863926	SNOOUT BASE - Venkovní závěs svítidla, těleso hliník, povrch černá antracit, pro žárovku 1x60W, E27, 230V, IP44, tř.1, rozměry d=90mm, h=45mm, vč závěs kabelu l=1005mm, lze zkrátit, POUZE ZÁVĚS DIFUZOR SAM Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 802,30 Kč	2 180,78 Kč
	853200	SNOOUT WL - Venkovní nástěnná svítidla, těleso hliník, povrch černá, pro žárovku 1x60W, E27, 230V, IP44, tř.1, rozměry 90mx95x215mm, POUZE ZÁKLADNA, DIFUZOR SAMOSTATNĚ Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 752,90 Kč	2 121,01 Kč
	853217	SNOOUT WL - Venkovní nástěnná svítidla, těleso hliník, povrch šedá, pro žárovku 1x60W, E27, 230V, IP44, tř.1, rozměry 90mx95x215mm, POUZE ZÁKLADNA, DIFUZOR SAMOSTATNĚ Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 752,90 Kč	2 121,01 Kč
	853224	SNOOUT WL - Venkovní nástěnná svítidla, těleso hliník, povrch bílá, pro žárovku 1x60W, E27, 230V, IP44, tř.1, rozměry 90mx95x215mm, POUZE ZÁKLADNA, DIFUZOR SAMOSTATNĚ Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 752,90 Kč	2 121,01 Kč
	854771	SNOOUT WL - Venkovní nástěnná svítidla, těleso hliník, povrch černá-antracit, pro žárovku 1x60W, E27, 230V, IP44, tř.1, rozměry 90mx95x215mm, POUZE ZÁKLADNA, DIFUZOR SAMOSTATNĚ Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 752,90 Kč	2 121,01 Kč
	854931	SNOOUT DIF3 - Difuzor svítidla, materiál plast, povrch opál, IP44, rozměry d=280mm, h=190mm, POUZE DIFUZOR, závěs, nebo stropní montura SAMOSTATNĚ Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	864,00 Kč	1 045,44 Kč
	854979	SNOOUT DIF2 - Difuzor svítidla, materiál plast, povrch opál, IP44, rozměry d=300mm, h=210mm, POUZE DIFUZOR, závěs, nebo stropní montura SAMOSTATNĚ Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	864,00 Kč	1 045,44 Kč
	855747	SNOOUT BASE - Venkovní závěs svítidla, těleso hliník, povrch bílá, pro žárovku 1x60W, E27, 230V, IP44, tř.1, rozměry d=90mm, h=45mm, vč závěs kabelu l=1005mm, lze zkrátit, POUZE ZÁVĚS DIFUZOR SAMOSTATNĚ Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 802,30 Kč	2 180,78 Kč
	855754	SNOOUT BASE - Venkovní závěs svítidla, těleso hliník, povrch černá, pro žárovku 1x60W, E27, 230V, IP44, tř.1, rozměry d=90mm, h=45mm, vč závěs kabelu l=1005mm, lze zkrátit, POUZE ZÁVĚS DIFUZOR SAMOSTATNĚ Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 802,30 Kč	2 180,78 Kč
	855761	SNOOUT BASE - Venkovní závěs svítidla, těleso hliník, povrch šedá, pro žárovku 1x60W, E27, 230V, IP44, tř.1, rozměry d=90mm, h=45mm, vč závěs kabelu l=1005mm, lze zkrátit, POUZE ZÁVĚS DIFUZOR SAMOSTATNĚ Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 802,30 Kč	2 180,78 Kč
	750479	SNOOUT MPT2 - Sloupkové svítidlo, exteriérové, venkovní, těleso hliník, povrch černá, pro žárovku 2x60W, E27, 230V, IP44, tř.1, rozměry d=200mm, h=1970mm, bez DIFUZORU. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	6 171,90 Kč	7 468,00 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.e-light.cz/snout-mpt2-750479-sloupkove-venkovni-svitidlo-09041291>



06. 05. 2024 08:38:08