

KELONO MNO

Modul nepřímého osvětlení, CCT 3000K/3500K/4000K, 750mA, Ra80, IP20, rozměry l=1200mm

Popis:

Modul nepřímého osvětlení, CCT teplá 3000K, neutrální 4000K, 500-700mA, Ra80, IP20, vyzařovací úhel 160°, napájecí zdroj SAMOSTATNĚ

Další specifikace:

Použití: Pro nepřímé svícení svítidla

Krytí: IP20 - Výrobek je určen pro instalaci v suchém prostředí v interiérech.

Materiál tělesa: Plast.


Povrchová úprava tělesa: Transparentní.

Podmínka montážní polohy: Není.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 2 týdny.



Obrázky produktu a ukázky realizace:




Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
3689148	KELONO MNO - Modul nepřímého osvětlení, CCT 3000K/3500K/4000K, 750mA, Ra80, IP20, rozměry l=1200mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	870,00 Kč	1 052,70 Kč

Doporučené příslušenství:

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	8689848	KELONO C - Stropní svítidlo, těleso hliník, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 12-20W, 1380-2300lm, přepín teplota CCT 3000K/3500K/4000K, Ra80, 230V, IP20, rozměry 900x80x65mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	4 089,00 Kč	4 947,69 Kč
	3687948	KELONO SX - Stropní svítidlo z hliníkového profilu, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 12-20W, 1320-2200lm, přepín teplota CCT 3000K/3500K/4000K, 230V, IP20, tř.1, rozměry 85x65x900mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	3 828,00 Kč	4 631,88 Kč
	6689546W	KELONO UD - Závěsné svítidlo, těleso hliník, černá, difuzor plast opál, LED 22-30W, 2600-3540lm, přep teplota CCT 3000K/3500K/4000K, Ra80, stmív DALI, 230V, IP20, 65x85x1200mm, vč záv l=2500mm, sv nahoru/dolů Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	8 439,00 Kč	10 211,19 Kč
	6689448	KELONO C D - Závěsné svítidlo, těleso hliník, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 31-39W, 3660-4600lm, přepín teplota CCT 3000K/3500K/4000K, 230V, IP20, rozměry 65x85x1500mm, vč záv l=2500mm lze zkr Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	6 989,00 Kč	8 456,69 Kč

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	6689448W	KELONO C D - Závěsné svítidlo, těleso hliník, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 31-39W, 3660-4600lm, přepín teplota CCT 3000K/3500K/4000K, stmív DALI, 230V, IP20, rozměry 65x85x1500mm, vč záv l=2500mm lze zkr Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	8 555,00 Kč	10 351,55 Kč
	6689446	KELONO C D - Závěsné svítidlo, těleso hliník, povrch černá, difuzor plast opál, LED 31-39W, 3660-4600lm, přepín teplota CCT 3000K/3500K/4000K, 230V, IP20, rozměry 65x85x1500mm, vč záv l=2500mm lze zkr Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	6 989,00 Kč	8 456,69 Kč
	6689446W	KELONO C D - Závěsné svítidlo, těleso hliník, povrch černá, difuzor plast opál, LED 31-39W, 3660-4600lm, přepín teplota CCT 3000K/3500K/4000K, stmív DALI, 230V, IP20, rozměry 65x85x1500mm, vč záv l=2500mm lze zkr Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	8 555,00 Kč	10 351,55 Kč
	6689348	KELONO UD - Závěsné svítidlo, těleso hliník, bílá, difuzor plast opál, LED 31-39W, 3660-4600lm, přep teplota CCT 3000K/3500K/4000K, Ra80, 230V, IP20, 65x85x1500mm, vč záv l=2500mm, sv nahoru/dolů Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	8 149,00 Kč	9 860,29 Kč
	6689348W	KELONO UD - Závěsné svítidlo, těleso hliník, bílá, difuzor plast opál, LED 31-39W, 3660-4600lm, přep teplota CCT 3000K/3500K/4000K, Ra80, stmív DALI, 230V, IP20, 65x85x1500mm, vč záv l=2500mm, sv nahoru/dolů Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	9 715,00 Kč	11 755,15 Kč
	6689346	KELONO UD - Závěsné svítidlo, těleso hliník, černá, difuzor plast opál, LED 31-39W, 3660-4600lm, přep teplota CCT 3000K/3500K/4000K, Ra80, 230V, IP20, 65x85x1500mm, vč záv l=2500mm, sv nahoru/dolů Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	8 149,00 Kč	9 860,29 Kč
	6689346W	KELONO UD - Závěsné svítidlo, těleso hliník, černá, difuzor plast opál, LED 31-39W, 3660-4600lm, přep teplota CCT 3000K/3500K/4000K, Ra80, stmív DALI, 230V, IP20, 65x85x1500mm, vč záv l=2500mm, sv nahoru/dolů Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	9 715,00 Kč	11 755,15 Kč
	3687948W	KELONO SX - Stropní svítidlo z hliníkového profilu, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 12-20W, 1320-2200lm, přepín teplota CCT 3000K/3500K/4000K, stmív DALI, 230V, IP20, tř.1, rozměry 900mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	5 568,00 Kč	6 737,28 Kč
	6689548W	KELONO UD - Závěsné svítidlo, těleso hliník, bílá, difuzor plast opál, LED 22-30W, 2600-3540lm, přep teplota CCT 3000K/3500K/4000K, Ra80, stmív DALI, 230V, IP20, 65x85x1200mm, vč záv l=2500mm, sv nahoru/dolů Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	8 352,00 Kč	10 105,92 Kč
	3687946	KELONO SX - Stropní svítidlo z hliníkového profilu, povrch černá, difuzor plast opál, LED 12-20W, 1320-2200lm, přepín teplota CCT 3000K/3500K/4000K, 230V, IP20, tř.1, rozměry 900mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	3 828,00 Kč	4 631,88 Kč
	3687946W	KELONO SX - Stropní svítidlo z hliníkového profilu, povrch černá, difuzor plast opál, LED 12-20W, 1320-2200lm, přepín teplota CCT 3000K/3500K/4000K, stmív DALI, 230V, IP20, tř.1, rozměry 900mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	5 568,00 Kč	6 737,28 Kč
	3687848	KELONO SX - Stropní svítidlo z hliníkového profilu, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 22-30W, 2400-3300lm, přepín teplota CCT 3000K/3500K/4000K, 230V, IP20, tř.1, rozměry 1200mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	4 698,00 Kč	5 684,58 Kč
	3687848W	KELONO SX - Stropní svítidlo z hliníkového profilu, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 12-20W, 1320-2200lm, přepín teplota CCT 3000K/3500K/4000K, stmív DALI, 230V, IP20, tř.1, rozměry 1200mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	6 061,00 Kč	7 333,81 Kč
	3687846	KELONO SX - Stropní svítidlo z hliníkového profilu, povrch černá, difuzor plast opál, LED 12-20W, 1320-2200lm, přepín teplota CCT 3000K/3500K/4000K, 230V, IP20, tř.1, rozměry 1200mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	4 698,00 Kč	5 684,58 Kč
	3687846W	KELONO SX - Stropní svítidlo z hliníkového profilu, povrch černá, difuzor plast opál, LED 12-20W, 1320-2200lm, přepín teplota CCT 3000K/3500K/4000K, stmív DALI, 230V, IP20, tř.1, rozměry 1200mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	6 061,00 Kč	7 333,81 Kč
	3687748	KELONO SX - Stropní svítidlo z hliníkového profilu, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 31-39W, 3570-4490lm, přepín teplota CCT 3000K/3500K/4000K, 230V, IP20, tř.1, rozměry 1500mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	5 568,00 Kč	6 737,28 Kč
	3687748W	KELONO SX - Stropní svítidlo z hliníkového profilu, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 31-39W, 3570-4490lm, přepín teplota CCT 3000K/3500K/4000K, stmív DALI, 230V, IP20, tř.1, rozměry 1500mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	7 134,00 Kč	8 632,14 Kč

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	3687746	KELONO SX - Stropní svítidlo z hliníkového profilu, povrch černá, difuzor plast opál, LED 31-39W, 3570-4490lm, přepín teplota CCT 3000K/3500K/4000K, 230V, IP20, tř.1, rozměry 1500mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	5 568,00 Kč	6 737,28 Kč
	6689546	KELONO UD - Závěsné svítidlo, těleso hliník, černá, difuzor plast opál, LED 22-30W, 2600-3540lm, přep teplota CCT 3000K/3500K/4000K, Ra80, 230V, IP20, 65x85x1200mm, vč závěsu l=2500mm, sv nahoru/dolů Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	6 989,00 Kč	8 456,69 Kč
	6689548	KELONO UD - Závěsné svítidlo, těleso hliník, bílá, difuzor plast opál, LED 22-30W, 2600-3540lm, přep teplota CCT 3000K/3500K/4000K, Ra80, 230V, IP20, 65x85x1200mm, vč závěsu l=2500mm, sv nahoru/dolů Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	6 989,00 Kč	8 456,69 Kč
	8689848W	KELONO C - Stropní svítidlo, těleso hliník, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 12-20W, 1380-2300lm, přepín teplota CCT 3000K/3500K/4000K, Ra80, stmív DALI, 230V, IP20, rozměry 900x80x65mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	5 829,00 Kč	7 053,09 Kč
	8689446W	KELONO C - Stropní svítidlo, těleso hliník, povrch černá, difuzor plast opál, LED 31-39W, 3570-4490lm, přepín teplota CCT 3000K/3500K/4000K, Ra80, stmív DALI, 230V, IP20, rozměry 1500x80x65mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	7 395,00 Kč	8 947,95 Kč
	8689846	KELONO C - Stropní svítidlo, těleso hliník, povrch černá, difuzor plast opál, LED 12-20W, 1380-2300lm, přepín teplota CCT 3000K/3500K/4000K, Ra80, 230V, IP20, rozměry 900x80x65mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	4 089,00 Kč	4 947,69 Kč
	8689846W	KELONO C - Stropní svítidlo, těleso hliník, povrch černá, difuzor plast opál, LED 12-20W, 1380-2300lm, přepín teplota CCT 3000K/3500K/4000K, Ra80, stmív DALI, 230V, IP20, rozměry 900x80x65mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	5 829,00 Kč	7 053,09 Kč
	8689648	KELONO C - Stropní svítidlo, těleso hliník, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 22-30W, 2530-3450lm, přepín teplota CCT 3000K/3500K/4000K, Ra80, 230V, IP20, rozměry 1200x80x65mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	4 959,00 Kč	6 000,39 Kč
	8689648W	KELONO C - Stropní svítidlo, těleso hliník, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 22-30W, 2530-3450lm, přepín teplota CCT 3000K/3500K/4000K, Ra80, stmív DALI, 230V, IP20, rozměry 1200x80x65mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	6 322,00 Kč	7 649,62 Kč
	8689646	KELONO C - Stropní svítidlo, těleso hliník, povrch černá, difuzor plast opál, LED 22-30W, 2530-3450lm, přepín teplota CCT 3000K/3500K/4000K, 230V, IP20, rozměry 1200x80x65mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	4 959,00 Kč	6 000,39 Kč
	8689646W	KELONO C - Stropní svítidlo, těleso hliník, povrch černá, difuzor plast opál, LED 22-30W, 2530-3450lm, přepín teplota CCT 3000K/3500K/4000K, Ra80, stmív DALI, 230V, IP20, rozměry 1200x80x65mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	6 322,00 Kč	7 649,62 Kč
	8689448	KELONO C - Stropní svítidlo, těleso hliník, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 31-39W, 3570-4490lm, přepín teplota CCT 3000K/3500K/4000K, Ra80, 230V, IP20, rozměry 1500x80x65mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	5 829,00 Kč	7 053,09 Kč
	8689448W	KELONO C - Stropní svítidlo, těleso hliník, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 31-39W, 3570-4490lm, přepín teplota CCT 3000K/3500K/4000K, Ra80, stmív DALI, 230V, IP20, rozměry 1500x80x65mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	7 395,00 Kč	8 947,95 Kč
	8689446	KELONO C - Stropní svítidlo, těleso hliník, povrch černá, difuzor plast opál, LED 31-39W, 3570-4490lm, přepín teplota CCT 3000K/3500K/4000K, Ra80, 230V, IP20, rozměry 1500x80x65mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	5 829,00 Kč	7 053,09 Kč
	6689848	KELONO C D - Závěsné svítidlo, těleso hliník, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 12-20W, 1380-2300lm, přepín teplota CCT 3000K/3500K/4000K, 230V, IP20, rozměry 65x85x900mm, vč záv l=2000mm lze zkr Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	5 249,00 Kč	6 351,29 Kč
	6689646W	KELONO C D - Závěsné svítidlo, těleso hliník, povrch černá, difuzor plast opál, LED 22-30W, 2600-3540lm, přepín teplota CCT 3000K/3500K/4000K, stmív DALI, 230V, IP20, rozměry 65x85x1200mm, vč záv l=2500mm lze zkr Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	7 482,00 Kč	9 053,22 Kč
	6689848W	KELONO C D - Závěsné svítidlo, těleso hliník, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 12-20W, 1380-2300lm, přepín teplota CCT 3000K/3500K/4000K, stmív DALI, 230V, IP20, rozměry 65x85x900mm, vč záv l=2000mm lze zkr Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	6 989,00 Kč	8 456,69 Kč

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	6689846	KELONO C D - Závěsné svítidlo, těleso hliník, povrch černá, difuzor plast opál, LED 12-20W, 1380-2300lm, přepín teplota CCT 3000K/3500K/4000K, 230V, IP20, rozměry 65x85x900mm, vč záv l=2000mm lze zkr Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	5 249,00 Kč	6 351,29 Kč
	6689846W	KELONO C D - Závěsné svítidlo, těleso hliník, povrch černá, difuzor plast opál, LED 12-20W, 1380-2300lm, přepín teplota CCT 3000K/3500K/4000K, stmív DALI, 230V, IP20, rozměry 65x85x900mm, vč záv l=2000mm lze zkr Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	6 989,00 Kč	8 456,69 Kč
	6689748	KELONO UD - Závěsné svítidlo, těleso hliník, bílá, difuzor plast opál, LED 12-20W, 1380-2300lm, přep teplota CCT 3000K/3500K/4000K, Ra80, 230V, IP20, 65x85x900mm, vč závěsu l=2000mm, sv nahoru/dolů Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	5 829,00 Kč	7 053,09 Kč
	6689748W	KELONO UD - Závěsné svítidlo, těleso hliník, bílá, difuzor plast opál, LED 12-20W, 1380-2300lm, přep teplota CCT 3000K/3500K/4000K, Ra80, stmív DALI, 230V, IP20, 65x85x900mm, vč záv l=2000mm, sv nahoru/dolů Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	7 569,00 Kč	9 158,49 Kč
	6689746	KELONO UD - Závěsné svítidlo, těleso hliník, černá, difuzor plast opál, LED 12-20W, 1380-2300lm, přep teplota CCT 3000K/3500K/4000K, Ra80, 230V, IP20, 65x85x900mm, vč závěsu l=2000mm, sv nahoru/dolů Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	5 829,00 Kč	7 053,09 Kč
	6689746W	KELONO UD - Závěsné svítidlo, těleso hliník, černá, difuzor plast opál, LED 12-20W, 1380-2300lm, přep teplota CCT 3000K/3500K/4000K, Ra80, stmív DALI, 230V, IP20, 65x85x900mm, vč záv l=2000mm, sv nahoru/dolů Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	7 569,00 Kč	9 158,49 Kč
	6689648	KELONO C D - Závěsné svítidlo, těleso hliník, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 22-30W, 2600-3540lm, přepín teplota CCT 3000K/3500K/4000K, 230V, IP20, rozměry 65x85x1200mm, vč záv l=2500mm lze zkr Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	6 119,00 Kč	7 403,99 Kč
	6689648W	KELONO C D - Závěsné svítidlo, těleso hliník, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 22-30W, 2600-3540lm, přepín teplota CCT 3000K/3500K/4000K, stmív DALI, 230V, IP20, rozměry 65x85x1200mm, vč záv l=2500mm lze zkr Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	7 482,00 Kč	9 053,22 Kč
	6689646	KELONO C D - Závěsné svítidlo, těleso hliník, povrch černá, difuzor plast opál, LED 22-30W, 2600-3540lm, přepín teplota CCT 3000K/3500K/4000K, 230V, IP20, rozměry 65x85x1200mm, vč záv l=2500mm lze zkr Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	6 119,00 Kč	7 403,99 Kč
	3687746W	KELONO SX - Stropní svítidlo z hliníkového profilu, povrch černá, difuzor plast opál, LED 31-39W, 3570-4490lm, přepín teplota CCT 3000K/3500K/4000K, stmív DALI, 230V, IP20, tř.1, rozměry 1500mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	7 134,00 Kč	8 632,14 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.e-light.cz/kelono-hlinikovy-profil-3687746w-stropni-svitidlo-z-hlinikoveho-profilu-12050492>



04. 06. 2024 14:30:15