

GRIMBSY LED lineární

Přisazené/závěsné svítidlo, materiál hliník, povrch bílá, krycí plast transp, LED 60W, 7550lm, neutrální 4000K, vyzař. úhel 60°, UGR<16, Ra80, 230V, IP20, tř.1, 40x68x1480mm, vč záv l=2500mm lze zkr

Popis:

Přisazené/závěsné svítidlo, materiál hliník, povrch bílá, nebo černá, krycí plast transp, LED 50W/60W, neutrální 4000K, nebo teplá 3000K, vyzař. úhel 60°, UGR<16, Ra80, 230V, IP20, tř.1, rozměry dle typu

Další specifikace:

Použití: Osvětlení prodejen, kanceláří, školy, domácí kanceláře, čisté výrobní prostory atd.

Výhodné vlastnosti: Kvalitní provedení, moderní design, nízký činitel oslnění UGR<16, možnost stropní přisazené, nebo závěsné montáže.

Popis: Základna hliník

Napájení: 230V/50Hz

Energeticky úsporný LED světelný zdroj.

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP20 - Výrobek je určen pro instalaci v suchém prostředí v interiérech.

Třída zařízení: I, Pro ochranu neživých částí je použit ochranný vodič PE.

Rozměry: dle typu. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál tělesa: Hliník.

Povrchová úprava tělesa: Práškový lak.

Krycí plast transparentní.

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: NE.

Možnost přídatné regulace - stmívání: NE, tento LED světelný zdroj, nelze stmívat běžnými žárovkovými, ani jinými stmívači.

Podmínka montážní polohy: Stropní, nebo závěsná montáž.

Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou.


Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství: Světelný zdroj JE součástí svítidla. Závěsná lanka součástí balení

Záruka: 5 let

Obvyklá dodací lhůta: 3 týdny.

Obrázky produktu a ukázky realizace:





Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
FMH95MDHDS	GRIMBSY LED lineární - Přisazené/závěsné svítidlo, materiál hliník, povrch bílá, krycí plast transp, LED 60W, 7550lm, neutrální 4000K, vyzař. úhel 60°, UGR<16, Ra80, 230V, IP20, tř.1, 40x68x1480mm, vč záv l=2500mm lze zkr Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	5 512,00 Kč	6 669,52 Kč

Doporučené příslušenství:

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	FMH965X09MDHYP	GRIMPSY LED spojka L - Stropní, přisazené/závěsné svítidlo spojka L, materiál hliník, povrch černá, krycí plast transp, LED 30W, 3528lm, neutrální 4000K, UGR<16, 230V, IP20, Ra80, tř.1, rozměry 463x439x68mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	3 622,00 Kč	4 382,62 Kč
	FMH965CXMDHYP	GRIMPSY LED spojka X - Stropní, přisazené/závěsné svítidlo spojka X, materiál hliník, povrch černá, krycí plast transp, LED 30W, 3536lm, neutrální 4000K, UGR<16, 230V, IP20, Ra80, tř.1, rozměry 590x567x68mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	4 252,00 Kč	5 144,92 Kč
	FMH95DDHYP	GRIMBSY LED lineární - Přisazené/závěsné svítidlo, materiál hliník, povrch černá, krycí plast transp, LED 60W, 7130lm, teplá 3000K, vyzař. úhel 60°, UGR<16, Ra80, 230V, IP20, tř.1, 40x68x1480mm, vč záv l=2500mm lze zkr Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	5 512,00 Kč	6 669,52 Kč
	FMH95MDHDS	GRIMBSY LED lineární - Přisazené/závěsné svítidlo, materiál hliník, povrch bílá, krycí plast transp, LED 60W, 7550lm, neutrální 4000K, vyzař. úhel 60°, UGR<16, Ra80, 230V, IP20, tř.1, 40x68x1480mm, vč záv l=2500mm lze zkr Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	5 512,00 Kč	6 669,52 Kč
	FMH95MDHYP	GRIMBSY LED lineární - Přisazené/závěsné svítidlo, materiál hliník, povrch černá, krycí plast transp, LED 60W, 7550lm, neutrální 4000K, vyzař. úhel 60°, UGR<16, Ra80, 230V, IP20, tř.1, 40x68x1480mm, vč záv l=2500mm lze zkr Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	5 512,00 Kč	6 669,52 Kč
	FMH96DDHDS	GRIMBSY LED lineární - Přisazené/závěsné svítidlo, materiál hliník, povrch bílá, krycí plast transp, LED 50W, 5700lm, teplá 3000K, vyzař. úhel 60°, UGR<16, Ra80, 230V, IP20, tř.1, 40x68x1186mm, vč záv l=2500mm lze zkr Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	4 882,00 Kč	5 907,22 Kč
	FMH96DDHYP	GRIMBSY LED lineární - Přisazené/závěsné svítidlo, materiál hliník, povrch černá, krycí plast transp, LED 50W, 5700lm, teplá 3000K, vyzař. úhel 60°, UGR<16, Ra80, 230V, IP20, tř.1, 40x68x1186mm, vč záv l=2500mm lze zkr Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	4 882,00 Kč	5 907,22 Kč
	FMH96MDHDS	GRIMBSY LED lineární - Přisazené/závěsné svítidlo, materiál hliník, povrch bílá, krycí plast transp, LED 50W, 6040lm, neutrální 4000K, vyzař. úhel 60°, UGR<16, Ra80, 230V, IP20, tř.1, 40x68x1186mm, vč záv l=2500mm lze zkr Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	4 882,00 Kč	5 907,22 Kč
	FMH96MDHYP	GRIMBSY LED lineární - Přisazené/závěsné svítidlo, materiál hliník, povrch černá, krycí plast transp, LED 50W, 6040lm, neutrální 4000K, vyzař. úhel 60°, UGR<16, Ra80, 230V, IP20, tř.1, 40x68x1186mm, vč záv l=2500mm lze zkr Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	4 882,00 Kč	5 907,22 Kč
	FMH965CXDDHDS	GRIMPSY LED spojka X - Stropní, přisazené/závěsné svítidlo spojka X, materiál hliník, povrch bílá, krycí plast transp, LED 30W, 3312lm, teplá 3000K, UGR<16, 230V, IP20, Ra80, tř.1, rozměry 590x567x68mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	4 252,00 Kč	5 144,92 Kč

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	FMH965CXDDHYP	GRIMPSY LED spojka X - Stropní, přisazené/závěsné svítidlo spojka X, materiál hliník, povrch černá, krycí plast transp, LED 30W, 3312lm, teplá 3000K, UGR<16, 230V, IP20, Ra80, tř.1, rozměry 590x567x68mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	4 252,00 Kč	5 144,92 Kč
	FMH965CXMDHDS	GRIMPSY LED spojka X - Stropní, přisazené/závěsné svítidlo spojka X, materiál hliník, povrch bílá, krycí plast transp, LED 30W, 3536lm, neutrální 4000K, UGR<16, 230V, IP20, Ra80, tř.1, rozměry 590x567x68mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	4 252,00 Kč	5 144,92 Kč
	FMH965GXDDHDS	GRIMPSY LED spojka T - Stropní, přisazené/závěsné svítidlo spojka T, materiál hliník, povrch bílá, krycí plast transp, LED 30W, 3312lm, teplá 3000K, UGR<16, 230V, IP20, Ra80, tř.1, rozměry 463x567x68mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	3 936,90 Kč	4 763,65 Kč
	FMH965X09MDHDS	GRIMPSY LED spojka L - Stropní, přisazené/závěsné svítidlo spojka L, materiál hliník, povrch bílá, krycí plast transp, LED 30W, 3528lm, neutrální 4000K, UGR<16, 230V, IP20, Ra80, tř.1, rozměry 463x439x68mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	3 622,00 Kč	4 382,62 Kč
	FMH965GXDDHYP	GRIMPSY LED spojka T - Stropní, přisazené/závěsné svítidlo spojka T, materiál hliník, povrch černá, krycí plast transp, LED 30W, 3312lm, teplá 3000K, UGR<16, 230V, IP20, Ra80, tř.1, rozměry 463x567x68mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	3 936,90 Kč	4 763,65 Kč
	FMH965GXMDHDS	GRIMPSY LED spojka T - Stropní, přisazené/závěsné svítidlo spojka T, materiál hliník, povrch bílá, krycí plast transp, LED 30W, 3536lm, neutrální 4000K, UGR<16, 230V, IP20, Ra80, tř.1, rozměry 463x567x68mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	3 936,90 Kč	4 763,65 Kč
	FMH965GXMDHYP	GRIMPSY LED spojka T - Stropní, přisazené/závěsné svítidlo spojka T, materiál hliník, povrch černá, krycí plast transp, LED 30W, 3536lm, neutrální 4000K, UGR<16, 230V, IP20, Ra80, tř.1, rozměry 463x567x68mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	3 936,90 Kč	4 763,65 Kč
	FMH965KPHDS	GRIMPSY pouze napájecí komponent - Napájecí komponent, materiál hliník, povrch bílá, IP20, tř.1, rozměry 40x68x122mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	722,90 Kč	874,71 Kč
	FMH965KPHYP	GRIMPSY pouze napájecí komponent - Napájecí komponent, materiál hliník, povrch černá, IP20, tř.1, rozměry 40x68x122mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	722,90 Kč	874,71 Kč
	FMH965OX	GRIMPSY LED spojka lineární - Spojka lineární, materiál hliník, povrch bílá, IP20, tř.1, rozměry 37x240x30mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	562,00 Kč	680,02 Kč
	FMH965XYHDS	GRIMPSY pouze základna - Základna pro zavěšení svítidla, materiál hliník, povrch bílá, IP20, tř.1, rozměry 80x80x30mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	472,90 Kč	572,21 Kč
	FMH965XYHYP	GRIMPSY pouze základna - Základna pro zavěšení svítidla, materiál hliník, povrch černá, IP20, tř.1, rozměry 80x80x30mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	472,90 Kč	572,21 Kč
	FMH965X09DDHDS	GRIMPSY LED spojka L - Stropní, přisazené/závěsné svítidlo spojka L, materiál hliník, povrch bílá, krycí plast transp, LED 30W, 3312lm, teplá 3000K, UGR<16, 230V, IP20, Ra80, tř.1, rozměry 463x439x68mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	3 622,00 Kč	4 382,62 Kč
	FMH965X09DDHYP	GRIMPSY LED spojka L - Stropní, přisazené/závěsné svítidlo spojka L, materiál hliník, povrch černá, krycí plast transp, LED 30W, 3312lm, teplá 3000K, UGR<16, 230V, IP20, Ra80, tř.1, rozměry 463x439x68mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	3 622,00 Kč	4 382,62 Kč
	FMH95DDHDS	GRIMBSY LED lineární - Přisazené/závěsné svítidlo, materiál hliník, povrch bílá, krycí plast transp, LED 60W, 7130lm, teplá 3000K, vyzař. úhel 60°, UGR<16, Ra80, 230V, IP20, tř.1, 40x68x1480mm, vč záv l=2500mm lze zkr Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	5 512,00 Kč	6 669,52 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítlidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.e-light.cz/grimbsy-led-linearni-fmh95ddhds-prisazenezavesne-svitidlo-led-01181290>



09. 05. 2024 20:50:56