

UV LED pásek 395-405nm, 4,8W/m

Světelný zdroj, LED pásek s UV - ultrafialovým světlem 395-405nm, 60LED/m, 4,8W/m, 12V, dělitelnost 50mm, w=8mm, l=5m, cena za 1m

Popis:

Světelný zdroj, LED pásek s UV ultrafialovým světlem 395-405nm, 4,8W/m, 9,6W/m, 14,4W/m, 12V, délka 5m, cena/1m

Další specifikace:

Použití: Pro efektní osvětlení v zábavních podnicích, kde na UV záření vyniknou reflexní barvy, nebo pro rozpoznávání bankovek.

Výhodné vlastnosti: Dobrá cenová relace, jednoduchá instalace.

Napájení: 12V

Krytí: IP00 - Ochrana před úrazem je zajištěna napájecím ze zdroje malého napětí, v provedení SELV.

Materiál těleso: Plast.

Možnost přídavné regulace - ANO, pomocí stmívatelného napájecího zdroje, který není součástí dodávky.

Podmínka montážní polohy: Není.

Ke zboží JE potřebné další příslušenství které NENÍ součástí balení výrobku: Napájecí zdroj (není součástí balení), nebo viz doporučené příslušenství.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 5 dnů.

Obrázky produktu a ukázky realizace:



Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
92198	UV LED pásek 395-405nm, 4,8W/m - Světelný zdroj, LED pásek s UV - ultrafialovým světlem 395-405nm, 60LED/m, 4,8W/m, 12V, dělitelnost 50mm, w=8mm, l=5m, cena za 1m	140,50 Kč	170,01 Kč
Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz			

Doporučené příslušenství:

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	920485	LED pásek COB, 480LED/m, 10W/m, 24V, Ra90+ - LED pásek COB, těleso plast, povrch bílá, 480LED/m, 10W/m, neutrální 4000K, 1050lm/m, vyzařovací úhel 180°, Ra90, dělení po 50mm, 24V, IP20, rozměry w=8mm, l=5000mm, cena za 1m. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	99,20 Kč	120,03 Kč
	920484	LED pásek COB, 480LED/m, 10W/m, 24V, Ra90+ - LED pásek COB, těleso plast, povrch bílá, 480LED/m, 10W/m, denní 6000K, 1100lm/m, vyzařovací úhel 180°, Ra90, dělení po 50mm, 24V, IP20, rozměry w=8mm, l=5000mm, cena za 1m. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	99,20 Kč	120,03 Kč
	920486	LED pásek COB, 480LED/m, 10W/m, 24V, Ra90+ - LED pásek COB, těleso plast, povrch bílá, 480LED/m, 10W/m, denní 6000K, 1000lm/m, vyzařovací úhel 180°, Ra90, dělení po 50mm, 24V, IP20, rozměry w=8mm, l=5000mm, cena za 1m. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	99,20 Kč	120,03 Kč
	920487	LED pásek COB 960LED/m, 8W/m, 24V - LED pásek COB, těleso plast, povrch bílá, 336LED/m, 8W/m, denní 6000K, 640lm/m, vyzařovací úhel 180°. Ra80, dělení po 62,5mm, 24V, IP20, rozměry w=8mm, l=5000mm, cena za 1m. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	65,30 Kč	79,01 Kč
	920489	LED pásek COB 960LED/m, 8W/m, 24V - LED pásek COB, těleso plast, povrch bílá, 336LED/m, 8W/m, teplá 3000K, 560lm/m, vyzařovací úhel 180°, Ra80, dělení po 62,5mm, 24V, IP20, rozměry w=8mm, l=5000mm, cena za 1m. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	65,30 Kč	79,01 Kč
	10969999	BORAGO profil - Přisazený profil pro LED pásy, materiál hliník, povrch surový, max šířka LED pásků w=8mm, rozměry 12,2x7mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	104,40 Kč	126,32 Kč
	76949978	WAKE profil - Vestavný zápusťný profil, materiál hliník, povrch černý, maximální šířka LED pásků w=8mm, boční úchyt LED pásků, rozměry 53x13,5mm, l=2000mm, svítí nahoru, nebo dolů Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	594,50 Kč	719,35 Kč
	10969998	BORAGO profil - Přisazený profil pro LED pásy, materiál hliník, povrch bílý, max šířka LED pásků w=8mm, rozměry 12,2x7mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	196,70 Kč	238,01 Kč
	76949979	WAKE profil - Vestavný zápusťný profil, materiál hliník, povrch elox stříbrný mat, maximální šířka LED pásků w=8mm, boční úchyt LED pásků, rozměry 53x13,5mm, l=2000mm, svítí nahoru, nebo dolů Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	483,80 Kč	585,40 Kč
	76949998	WAKE profil - Vestavný zápusťný profil, materiál hliník, povrch bílá, maximální šířka LED pásků w=8mm, boční úchyt LED pásků, rozměry 53x13,5mm, l=2000mm, svítí nahoru, nebo dolů Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	632,90 Kč	765,81 Kč
	ZKE-74-87	Napájecí zdroj pro LED 12V, 25,2W - Stabilizovaný napájecí zdroj pro LED, 230V/12V=, 25,2W, 2,1A, IP20, ochrana proti zkratu a přetížení, start do 1,5s, 84x57x29,5mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	255,70 Kč	309,40 Kč
	SOT-759S-87Z	Napáječ pro LED napěťový - Stabilizovaný napájecí zdroj pro LED, 230V/12V=, 16A, 192W, nastavení proudu 8-16A, SELV, start do 0,5s, zvýšené krytí IP65, 244x68x39mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	2 188,60 Kč	2 648,21 Kč
	OKE-64-87	napájecí zdroj pro LED 12V 35W IP67 - Stabilizovaný napájecí zdroj pro LED, 230V/12V=, 35W, zvýšené krytí IP67, ochrana proti zkratu a přetížení, start do 0,5s, 148x40x30mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	394,30 Kč	477,10 Kč
	ZKE-83-87	Napájecí zdroj pro LED 12V, 15W - Stabilizovaný napájecí zdroj pro LED, 230V/12V=, 15W, 1,25A, IP20, ochrana proti zkratu a přetížení, start do 1,5s, 77x40x29mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	188,60 Kč	228,21 Kč
	SOT-849S-87Z	Napáječ pro LED napěťový - Stabilizovaný napájecí zdroj pro LED, 230V/12V=, 12A, 150W, nastavení proudu 7,5-12,5A, SELV, start do 0,5s, zvýšené krytí IP65, 228x68x39mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	2 051,40 Kč	2 482,19 Kč
	OKE-79-87	napájecí zdroj pro LED 12V 20W IP67 - Stabilizovaný napájecí zdroj pro LED, 230V/12V=, 20W, zvýšené krytí IP67, ochrana proti zkratu a přetížení, start do 0,5s, 118x35x26mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	302,90 Kč	366,51 Kč

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	ZKE-87-87	Napájecí zdroj pro LED 12V, 12W - Stabilizovaný napájecí zdroj pro LED, 230V/12V=, 12W, 1A, IP20, ochrana proti zkratu a přetížení, start do 1,5s, 77x40x29mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	177,90 Kč	215,26 Kč
	ZKE-64-87	Napájecí zdroj pro LED 12V, 34,8W - Stabilizovaný napájecí zdroj pro LED, 230V/12V=, 34,8W, 2,9A, IP20, ochrana proti zkratu a přetížení, start do 1,5s, 84x57x29,5mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	320,30 Kč	387,56 Kč
	SOT-879S-87Z	Stabilizovaný napájecí zdroj pro LED 12V/ 120W - Stabilizovaný napájecí zdroj pro LED, 230V/12V=, 10A, 120W, nastavení proudu 5-10A, SELV, start do 0,5s, zvýšené krytí IP65, 220x68x39mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	2 000,00 Kč	2 420,00 Kč
	OKE-899-87	napájecí zdroj pro LED 12V 100W IP67 - Stabilizovaný napájecí zdroj pro LED, 230V/12V=, 0-8,5A, 100W, zvýšené krytí IP67, ochrana proti zkratu a přetížení, start do 2s, 190x52x37mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	736,00 Kč	890,56 Kč
	OKE-39-87	napájecí zdroj pro LED 12V 60W IP67 - Stabilizovaný napájecí zdroj pro LED, 230V/12V=, 0-5A, 60W, zvýšené krytí IP67, ochrana proti zkratu a přetížení, start do 0,5s, 163x43x32mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	470,30 Kč	569,06 Kč
	SOT-679S-87Z	Napáječ pro LED napěťový - Stabilizovaný napájecí zdroj pro LED, 230V/12V=, 22A, 264W, nastavení proudu 11-22A, SELV, start do 0,5s, IP65, 252x90x44mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	3 552,90 Kč	4 299,01 Kč
	SOT-879S-87Y	Stabilizovaný napájecí zdroj pro LED 12V/120W - Stabilizovaný napájecí zdroj pro LED 230V/12V=, 10A, 120W, stmív 1-10V, SELV, start do 0,5s, zvýšené krytí IP67, 220x68x39mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	2 165,60 Kč	2 620,38 Kč
	OKS-81-87	Napáječ pro LED napěťový - Stabilizovaný napájecí zdroj pro LED, 230V/12V=, 18W, IP67, start do 0,5s, 140x30x20mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	190,70 Kč	230,75 Kč
	10809979	BORAGO profil - Přisazený profil pro LED pásy, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=8mm, rozměry 12,2x7mm, l=3000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	251,10 Kč	303,83 Kč
	10799999	BORAGO profil - Přisazený profil pro LED pásy, materiál hliník, povrch surový, max šířka LED pásků w=8mm, rozměry 12,2x7mm, l=4000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	218,20 Kč	264,02 Kč
	10969978	BORAGO profil - Přisazený profil pro LED pásy, materiál hliník, povrch černý, max šířka LED pásků w=8mm, rozměry 12,2x7mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	199,80 Kč	241,76 Kč
	10969979	BORAGO profil - Přisazený profil pro LED pásy, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=8mm, rozměry 12,2x7mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	155,80 Kč	188,52 Kč
	76789978	WAKE profil - Vestavný zápusťný profil, materiál hliník, povrch černý, maximální šířka LED pásků w=8mm, boční úchyt LED pásků, rozměry 53x13,5mm, l=4000mm, svítí nahoru, nebo dolů Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 210,00 Kč	1 464,10 Kč
	76789979	WAKE profil - Vestavný zápusťný profil, materiál hliník, povrch elox stříbrný mat, maximální šířka LED pásků w=8mm, boční úchyt LED pásků, rozměry 53x13,5mm, l=4000mm, svítí nahoru, nebo dolů Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	982,00 Kč	1 188,22 Kč
	76789998	WAKE profil - Vestavný zápusťný profil, materiál hliník, povrch bílá, maximální šířka LED pásků w=8mm, boční úchyt LED pásků, rozměry 53x13,5mm, l=4000mm, svítí nahoru, nebo dolů Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 328,90 Kč	1 607,97 Kč
	76789999	WAKE profil - Vestavný zápusťný profil, materiál hliník, povrch surový, maximální šířka LED pásků w=8mm, boční úchyt LED pásků, rozměry 53x13,5mm, l=4000mm, svítí nahoru, nebo dolů Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	601,50 Kč	727,82 Kč
	10799979	BORAGO profil - Přisazený profil pro LED pásy, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=8mm, rozměry 12,2x7mm, l=4000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	316,70 Kč	383,21 Kč

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	1079998	BORAGO profil - Přisazený profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch bílý, max šířka LED pásků w=8mm, rozměry 12,2x7mm, l=4000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	439,80 Kč	532,16 Kč
	SOT-814S-87Y	Napáječ pro LED napětový - Stmívatelný napájecí zdroj pro LED stmív 1-10V/PWM, 230V/12V=, 13A, 185W, SELV, start do 0,5s, zvýšené kyrtí IP67, 228x68x39mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	2 157,10 Kč	2 610,09 Kč
	7694999	WAKE profil - Vestavný zápusťný profil, materiál hliník, povrch surový, maximální šířka LED pásků w=8mm, boční úchyt LED pásků, rozměry 53x13,5mm, l=2000mm, svítí nahoru, nebo dolů Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	296,90 Kč	359,25 Kč
	KOM-39-87	Stabilizovaný napájecí zdroj pro LED 12V/ 60W - Stabilizovaný napájecí zdroj pro LED, 230V/12V=, 60W, SELV, zvýšené kyrtí IP64, start do 1,5s, 181x62x35mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 088,60 Kč	1 317,21 Kč
	KOM-69-87	Napáječ pro LED napětový - Stabilizovaný napájecí zdroj pro LED, 230V/12V=, 30W, SELV, zvýšené kyrtí IP64, start do 2s, 145x47x30mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	572,00 Kč	692,12 Kč
	KOM-899-87	Napáječ pro LED napětový - Stabilizovaný napájecí zdroj pro LED, 230V/12V=, 60W, 5A, SELV, zvýšené kyrtí IP64, start do 0,5s, 200x71x35mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 308,60 Kč	1 583,41 Kč
	SOT-59-87Y	Napáječ pro LED napětový - Stmívatelný napájecí zdroj pro LED řízení 1-10V, 230V/7,2~12V=, 2~3,3A, 40W, SELV, zvýšené kyrtí IP67, start do 0,5s, 171x62x37mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	788,00 Kč	953,48 Kč
	SOT-679S-87Y	Napáječ pro LED napětový - Stmívatelný napájecí zdroj pro LED stmív 1-10V/PWM, 230V/12V=, 22A, 264W, nastavení proudu 11-22A, SELV, start do 0,5s, zvýšené kyrtí IP65, 252x90x44mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	3 391,90 Kč	4 104,20 Kč
	SOT-759S-87Y	Napáječ pro LED napětový - Stmívatelný napájecí zdroj pro LED stmív 1-10V/PWM, 230V/12V=, 16A, 192W, SELV, start do 0,5s, IP67, 244x68x39mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	2 188,60 Kč	2 648,21 Kč
	SOT-814S-87Z	Napáječ pro LED napětový - Stabilizovaný napájecí zdroj pro LED, 230V/12V=, 13A, 185W, nastavení proudu 6,5-13A, SELV, start do 0,5s, zvýšené kyrtí IP65, 228x68x39mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	2 157,10 Kč	2 610,09 Kč
	SOT-849S-87W	Napáječ pro LED napětový - Stmívatelný napájecí zdroj pro LED stmívání 1-10V/PWM, 230V/12V=, 12A, 150W, SELV, start do 0,5s, zvýšené kyrtí IP67, 228x68x39mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	2 051,40 Kč	2 482,19 Kč
	VOM-69-87W	Napáječ pro LED napětový - Stmívatelný napájecí zdroj pro LED řízení 1-10V/PWM (vyžaduje aktivní řídicí napětí), 230V, výstup 3~12V=, 0~2,5A, 30W, zvýšené kyrtí IP64, start do 0,5s, 145x47x30mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	587,10 Kč	710,39 Kč
	XVM-39-87	Napáječ pro LED napětový - Stabilizovaný napájecí zdroj pro LED, 230V/12V=, 60W, SELV, zvýšené kyrtí IP66, start do 0,5s, 150x62x39mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1 105,70 Kč	1 337,90 Kč
	1079997	BORAGO profil - Přisazený profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch černý, max šířka LED pásků w=8mm, rozměry 12,2x7mm, l=4000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	431,30 Kč	521,87 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svídla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.e-light.cz/borago-profil-1079997-prisazeny-hlinikovy-profil-pro-led-pasky-201613>



06. 05. 2024 21:52:52