

RF RC Dim CCT

RF dálkový ovladač, funkce CCT nastavitelná teplota, stmívání, vyp/zap, pro až 4 nezávislé okruhy, plast, černá, napájení baterie 2xAAA, rozměry 150x39x17mm

Popis:

RF dálkový ovladač, funkce CCT nastavitelná teplota, stmívání, vyp/zap, pro až 4 nezávislé okruhy, plast, černá, napájení baterie 2xAAA, rozměry 150x39x17mm

Další specifikace:

Použití: Dálkový ovladač pro ovládání svítidel, kompatibilita se svítidlem na dotaz.

Vlastnosti: CCT pomocí dálkového ovladače lze plynule měnit teplotu světla teplá 3000K neutrální 4000K denní 6000K. Dálkovým ovladačem, lze svítidlo stmívat, zapnout, vypnout. Tímto lze bez úpravy elektroinstalace měnit teplotu světla a stmívat

Napájení: Baterie 1,5V, typ AAA, 2 ks

Dosah cca 15m

Krytí: IP20 - Výrobek je určen pro instalaci v suchém prostředí v interiérech

Třída zařízení: III, Ochrana je zajištěna napájením prostřednictvím malého napětí. Pro napájení externím napáječem se doporučuje použití zdroje SELV.

Rozměry: 150x39x17mm. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál těleso: Plast.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 10 dnů.

Obrázky produktu a ukázky realizace:



III. Nastavení ovladače

II) Převodní ovladače se svítidlem	
Kód S.	Operace
1	Vypnutí světla (přijímá) zapne se do 10 sekund po zapnutí svítidla a zapne se po 10 sekundách po zapnutí světla. Pokud je světlo zapnuto, lze ho vypnout. Pokud je světlo vypnuto, lze ho zapnout. Pokud je světlo zapnuto, lze ho vypnout. Pokud je světlo vypnuto, lze ho zapnout.
2	Po 5 sekundách svítidlo problikne. To znamená, že svítidlo není zapnuto. Pokud je světlo zapnuto, lze ho vypnout. Pokud je světlo vypnuto, lze ho zapnout.
3	Svítidlo je možné přepínat do Zón 1-3/4.
4	Pokud si u svítidla přejete změnit Zónu tak jednoduše stisknete postup od Kódu 5-1.
5	Pokud si přejete svítidlo smazat z paměti ovladače, tak jej vypnete, zapnete a do 10 sekund po zapnutí svítidla stisknete a držíte tlačítko Zóny, pod kterou je svítidlo uloženo (např. 1) a svítidlo svítidlo OFF po dobu 5 s. Svítidlo se jistě přepne. To znamená, že svítidlo již není zapnuto.
Tip	Svítidlo, u kterých nechcete, aby přepínání proběhlo, můžete vypnout.

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
30995023	RF RC Dim CCT - RF dálkový ovladač, funkce CCT nastavitelná teplota, stmívání, vyp/zap, pro až 4 nezávislé okruhy, plast, černá, napájení baterie 2xAAA, rozměry 150x39x17mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	389,30 Kč	471,05 Kč

Doporučené příslušenství:

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	38999267_U	RONDO 40 LED - Stropní svítidlo, těleso kov, bílá RAL9003, difuzor plast opál, LED 30W, teplota 3000K, 2550lm, Ra80, stmív RF dálk ovladač (dodáván samostatně), 230V, IP20, d=400mm, h=100mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	3 554,90 Kč	4 301,43 Kč
	38996068_DI	EKUES 40W TUYA, Wifi - Stropní svítidlo, těleso kov, stínítko textil smetanová, dif plast opál, Smart, Tuya, WiFi, LED 40W, teplota 3000K, 3400lm, dálk. ovl. (součástí) stmívatelné, Ra80, 230V, IP20, rozměry d=500mm, h=100mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	6 365,20 Kč	7 701,89 Kč

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	38997072_IU	RONDO 40 LED - Stropní svítidlo, těleso kov, černá RAL9005, difuzor plast opál, LED 30W, neutrální 4200K, 2550lm, Ra80, stmív RF dálk ovladač (dodáván samostatně), 230V, IP20, d=400mm, h=100mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	3 718,10 Kč	4 498,90 Kč
	38997065_IU	RONDO 80 LED - Stropní svítidlo, těleso kov, černá RAL9005, difuzor plast opál, LED 100W, neutrální 4200K, 8500lm, Ra80, stmív RF dálk ovladač (dodáván samostatně), 230V, IP20, d=800mm, h=100mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	8 993,50 Kč	10 882,14 Kč
	38996969_IU	RONDO 50 LED - Stropní svítidlo, těleso kov, černá RAL9005, difuzor plast opál, LED 40W, neutrální 4200K, 3400lm, Ra80, stmív RF dálk ovladač (dodáván samostatně), 230V, IP20, d=500mm, h=100mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	4 505,30 Kč	5 451,41 Kč
	38996624_IU	RONDO 100 LED - Stropní svítidlo, těleso kov, černá RAL9005, difuzor plast opál, LED 153W, neutrální 4200K, 13000lm, Ra80, stmív RF dálk ovladač (dodáván samostatně), 230V, IP20, d=1000mm, h=100mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	20 744,60 Kč	25 100,97 Kč
	38996105_DI	EKUES 30W TUYA, Wifi - Stropní svítidlo, těleso kov, stínítko textil zlatá, dif plast opál, Smart, Tuya, WiFi, LED 30W, teplá 3000K, 2550lm, dálk. ovl. (součástí) stmívatelné, Ra80, 230V, IP20, rozměry d=400mm, h=100mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	5 697,00 Kč	6 893,37 Kč
	38996099_DI	EKUES 30W TUYA, Wifi - Stropní svítidlo, těleso kov, stínítko textil smetanová, dif plast opál, Smart, Tuya, WiFi, LED 30W, teplá 3000K, 2550lm, dálk. ovl. (součástí) stmívatelné, Ra80, 230V, IP20, rozměry d=400mm, h=100mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	5 697,00 Kč	6 893,37 Kč
	38996082_DI	EKUES 30W TUYA, Wifi - Stropní svítidlo, těleso kov, stínítko textil stříbrná, dif plast opál, Smart, Tuya, WiFi, LED 30W, teplá 3000K, 2550lm, dálk. ovl. (součástí) stmívatelné, Ra80, 230V, IP20, rozměry d=400mm, h=100mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	5 697,00 Kč	6 893,37 Kč
	38996075_DI	EKUES 40W TUYA, Wifi - Stropní svítidlo, těleso kov, stínítko textil zlatá, dif plast opál, Smart, Tuya, WiFi, LED 40W, teplá 3000K, 3400lm, dálk. ovl. (součástí) stmívatelné, Ra80, 230V, IP20, rozměry d=500mm, h=100mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	6 365,20 Kč	7 701,89 Kč
	38996051_DI	EKUES 40W TUYA, Wifi - Stropní svítidlo, těleso kov, stínítko textil stříbrná, dif plast opál, Smart, Tuya, WiFi, LED 40W, teplá 3000K, 3400lm, dálk. ovl. (součástí) stmívatelné, Ra80, 230V, IP20, rozměry d=500mm, h=100mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	6 365,20 Kč	7 701,89 Kč
	38997324_DI	RONDO 100 LED - Stropní svítidlo, kov, černá, difuzor plast opál, LED 153W, 13000lm, WiFi TUYA + dálk ovl. stmívání, CCT nast teplota teplá 3000K - denní 6000K, Ra80, 230V, IP20, d=1000mm, h=100mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	22 864,70 Kč	27 666,29 Kč
	38996044_DI	EKUES 60W TUYA, Wifi - Stropní svítidlo, těleso kov, stínítko textil zlatá, dif plast opál, Smart, Tuya, WiFi, LED 60W, teplá 3000K, 5100lm, dálk. ovl. (součástí) stmívatelné, Ra80, 230V, IP20, rozměry d=600mm, h=100mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	7 883,40 Kč	9 538,91 Kč
	38996037_DI	EKUES 60W TUYA, Wifi - Stropní svítidlo, těleso kov, stínítko textil smetanová, dif plast opál, Smart, Tuya, WiFi, LED 60W, teplá 3000K, 5100lm, dálk. ovl. (součástí) stmívatelné, Ra80, 230V, IP20, rozměry d=600mm, h=100mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	7 883,40 Kč	9 538,91 Kč
	38996020_DI	EKUES 60W TUYA, Wifi - Stropní svítidlo, těleso kov, stínítko textil stříbrná, dif plast opál, Smart, Tuya, WiFi, LED 60W, teplá 3000K, 5100lm, dálk. ovl. (součástí) stmívatelné, Ra80, 230V, IP20, rozměry d=600mm, h=100mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	7 883,40 Kč	9 538,91 Kč
	38996013_DI	EKUES 100W TUYA, Wifi - Stropní svítidlo, těleso kov, stínítko textil zlatá, dif plast opál, Smart, Tuya, WiFi, LED 100W, teplá 3000K, 8500lm, dálk. ovl. (součástí) stmívatelné, Ra80, 230V, IP20, rozměry d=800mm, h=100mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	12 670,90 Kč	15 331,79 Kč
	38996006_DI	EKUES 100W TUYA, Wifi - Stropní svítidlo, těleso kov, stínítko textil smetanová, dif plast opál, Smart, Tuya, WiFi, LED 100W, teplá 3000K, 8500lm, dálk. ovl. (součástí) stmív., Ra80, 230V, IP20, rozměry d=800mm, h=100mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	12 670,90 Kč	15 331,79 Kč
	38995993_DI	EKUES 100W TUYA, Wifi - Stropní svítidlo, těleso kov, stínítko textil stříbrná, dif plast opál, Smart, Tuya, WiFi, LED 100W, teplá 3000K, 8500lm, dálk. ovl. (součástí) stmívatelné, Ra80, 230V, IP20, rozměry d=800mm, h=100mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	12 670,90 Kč	15 331,79 Kč

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	38995986_DI	EKUES 153W TUYA, Wifi - Stropní svítidlo, těleso kov, stínítko textil zlatá, dif plast opál, Smart, Tuya, WiFi, LED 153W, teplá 3000K, 13000lm, dálk. ovl. (součásti) stmív., Ra80, 230V, IP20, rozměry d=1000mm, h=100mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	24 685,50 Kč	29 869,46 Kč
	38995979_DI	EKUES 153W TUYA, Wifi - Stropní svítidlo, těleso kov, stínítko textil smetanová, dif plast opál, Smart, Tuya, WiFi, LED 153W, teplá 3000K, 13000lm, dálk. ovl. (součásti) stmív., Ra80, 230V, IP20, rozměry d=1000mm, h=100mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	24 685,50 Kč	29 869,46 Kč
	38995962_DI	EKUES 153W TUYA, Wifi - Stropní svítidlo, těleso kov, stínítko textil stříbrná, dif plast opál, Smart, Tuya, WiFi, LED 153W, teplá 3000K, 13000lm, dálk. ovl. (součásti) stmív., Ra80, 230V, IP20, rozměry d=1000mm, h=100mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	24 685,50 Kč	29 869,46 Kč
	38997089_IU	RONDO 60 LED - Stropní svítidlo, těleso kov, černá RAL9005, difuzor plast opál, LED 60W, neutrální 4200K, 5100lm, Ra80, stmív RF dálk ovladač (dodáván samostatně), 230V, IP20, d=600mm, h=100mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	5 379,10 Kč	6 508,71 Kč
	38997324_IU	RONDO 100 LED - Stropní svítidlo, těleso kov, černá RAL9005, difuzor plast opál, LED 153W, teplá 3000K, 13000lm, Ra80, stmív RF dálk ovladač (dodáván samostatně), 230V, IP20, d=1000mm, h=100mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	20 744,60 Kč	25 100,97 Kč
	38999267_DI	RONDO 40 LED - Stropní svítidlo, kov, bílá, difuzor plast opál, LED 30W, 2550lm, WiFi TUYA + dálk ovl. stmívání, CCT nast teplota teplá 3000K - denní 6000K, Ra80, 230V, IP20, d=400mm, h=100mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	3 996,90 Kč	4 836,25 Kč
	38998970_IU	RONDO 60 LED - Stropní svítidlo, těleso kov, bílá RAL9003, difuzor plast opál, LED 60W, neutrální 4200K, 5100lm, Ra80, stmív RF dálk ovladač (dodáván samostatně), 230V, IP20, d=600mm, h=100mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	4 891,20 Kč	5 918,35 Kč
	38999250_IU	RONDO 50 LED - Stropní svítidlo, těleso kov, bílá RAL9003, difuzor plast opál, LED 40W, teplá 3000K, 3400lm, Ra80, stmív RF dálk ovladač (dodáván samostatně), 230V, IP20, d=500mm, h=100mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	4 291,10 Kč	5 192,23 Kč
	38999250_DI	RONDO 50 LED - Stropní svítidlo, kov, bílá, difuzor plast opál, LED 40W, 3400lm, WiFi TUYA + dálk ovl. stmívání, CCT nast teplota teplá 3000K - denní 6000K, Ra80, 230V, IP20, d=500mm, h=100mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	4 733,10 Kč	5 727,05 Kč
	38999243_IU	RONDO 60 LED - Stropní svítidlo, těleso kov, bílá RAL9003, difuzor plast opál, LED 60W, teplá 3000K, 5100lm, Ra80, stmív RF dálk ovladač (dodáván samostatně), 230V, IP20, d=600mm, h=100mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	4 891,20 Kč	5 918,35 Kč
	38999243_DI	RONDO 60 LED - Stropní svítidlo, kov, bílá, difuzor plast opál, LED 60W, 5100lm, WiFi TUYA + dálk ovl. stmívání, CCT nast teplota teplá 3000K - denní 6000K, Ra80, 230V, IP20, d=600mm, h=100mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	5 571,20 Kč	6 741,15 Kč
	38999007_IU	RONDO 80 LED - Stropní svítidlo, těleso kov, bílá RAL9003, difuzor plast opál, LED 100W, teplá 3000K, 8500lm, Ra80, TUYA stmívání (ovl samostatně), 230V, IP20, d=800mm, h=100mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	8 636,50 Kč	10 450,17 Kč
	38999007_DI	RONDO 80 LED - Stropní svítidlo, kov, bílá, difuzor plast opál, LED 100W, 8500lm, WiFi TUYA + dálk ovl. stmívání, CCT nast teplota teplá 3000K - denní 6000K, Ra80, 230V, IP20, d=800mm, h=100mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	9 517,20 Kč	11 515,81 Kč
	38998994_IU	RONDO 40 LED - Stropní svítidlo, těleso kov, bílá RAL9003, difuzor plast opál, LED 30W, neutrální 4200K, 2550lm, Ra80, TUYA stmívání (ovl samostatně), 230V, IP20, d=400mm, h=100mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	3 554,90 Kč	4 301,43 Kč
	38998987_IU	RONDO 50 LED - Stropní svítidlo, těleso kov, bílá RAL9003, difuzor plast opál, LED 40W, neutrální 4200K, 3400lm, Ra80, stmív RF dálk ovladač (dodáván samostatně), 230V, IP20, d=500mm, h=100mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	4 291,10 Kč	5 192,23 Kč
	38998826_IU	RONDO 80 LED - Stropní svítidlo, těleso kov, bílá RAL9003, difuzor plast opál, LED 100W, neutrální 4200K, 8500lm, Ra80, stmív RF dálk ovladač (dodáván samostatně), 230V, IP20, d=800mm, h=100mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	8 636,50 Kč	10 450,17 Kč
	38997355_DI	RONDO 50 LED - Stropní svítidlo, kov, černá, difuzor plast opál, LED 40W, 3400lm, WiFi TUYA + dálk ovl. stmívání, CCT nast teplota teplá 3000K - denní 6000K, Ra80, 230V, IP20, d=500mm, h=100mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	4 947,30 Kč	5 986,23 Kč

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	38998796_IU	RONDO 100 LED - Stropní svítidlo, těleso kov, bílá RAL9003, difuzor plast opál, LED 153W, teplá 3000K, 13000lm, Ra80, stmív RF dálk ovladač (dodáván samostatně), 230V, IP20, d=1000mm, h=100mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	19 746,70 Kč	23 893,51 Kč
	38998796_DI	RONDO 100 LED - Stropní svítidlo, kov, bílá, difuzor plast opál, LED 153W, 13000lm, WiFi TUYA + dálk ovl. stmívání, CCT nast teplota teplá 3000K - denní 6000K, Ra80, 230V, IP20, d=1000mm, h=100mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	21 866,70 Kč	26 458,71 Kč
	38998789_IU	RONDO 100 LED - Stropní svítidlo, těleso kov, bílá RAL9003, difuzor plast opál, LED 153W, neutrální 4200K, 13000lm, Ra80, stmív RF dálk ovladač (dodáván samostatně), 230V, IP20, d=1000mm, h=100mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	19 746,70 Kč	23 893,51 Kč
	38997973_IU	RONDO 40 LED - Stropní svítidlo, těleso kov, černá RAL9005, difuzor plast opál, LED 30W, teplá 3000K, 2550lm, Ra80, stmív RF dálk ovladač (dodáván samostatně), 230V, IP20, d=400mm, h=100mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	3 718,10 Kč	4 498,90 Kč
	38997973_DI	RONDO 40 LED - Stropní svítidlo, kov, černá, difuzor plast opál, LED 30W, 2550lm, WiFi TUYA + dálk ovl. stmívání, CCT nast teplota teplá 3000K - denní 6000K, Ra80, 230V, IP20, d=400mm, h=100mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	4 160,10 Kč	5 033,72 Kč
	38997966_IU	RONDO 60 LED - Stropní svítidlo, těleso kov, černá RAL9005, difuzor plast opál, LED 60W, teplá 3000K, 5100lm, Ra80, stmív RF dálk ovladač (dodáván samostatně), 230V, IP20, d=600mm, h=100mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	5 379,10 Kč	6 508,71 Kč
	38997959_IU	RONDO 80 LED - Stropní svítidlo, těleso kov, černá RAL9005, difuzor plast opál, LED 100W, teplá 3000K, 8500lm, Ra80, stmív RF dálk ovladač (dodáván samostatně), 230V, IP20, d=800mm, h=100mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	8 993,50 Kč	10 882,14 Kč
	38997959_DI	RONDO 80 LED - Stropní svítidlo, kov, černá, difuzor plast opál, LED 100W, 8500lm, WiFi TUYA + dálk ovl. stmívání, CCT nast teplota teplá 3000K - denní 6000K, Ra80, 230V, IP20, d=800mm, h=100mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	9 875,90 Kč	11 949,84 Kč
	38997355_IU	RONDO 50 LED - Stropní svítidlo, těleso kov, černá RAL9005, difuzor plast opál, LED 40W, teplá 3000K, 3400lm, Ra80, stmív RF dálk ovladač (dodáván samostatně), 230V, IP20, d=500mm, h=100mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	4 505,30 Kč	5 451,41 Kč
	38997966_DI	RONDO 60 LED - Stropní svítidlo, kov, černá, difuzor plast opál, LED 60W, 5100lm, WiFi TUYA + dálk ovl. stmívání, CCT nast teplota teplá 3000K - denní 6000K, Ra80, 230V, IP20, d=600mm, h=100mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	5 977,60 Kč	7 232,90 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítlidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

https://www.e-light.cz/rondo-60-led-38997966_di-prisazene-zavesne-svitidlo-led-160112



08. 05. 2024 14:54:03