

# FEROST SQ 24W, IP54, CCT, SMART

**Stropní venkovní svítidlo, těleso hliník, tm. šedá, dif plast opál, LED 24W, 1720lm, smart TUYA WIFI, dálk ovl. (součástí) CCT nast teplota teplá 2600K - denní 6000K, stmív., RGB, IP54, 300x300x90mm.**

## Popis:

Stropní venkovní svítidlo, těleso hliník, bílá/černá/tm. šedá, dif plast opál, LED 24W, 1720lm, smart TUYA WIFI, dálk ovl. (součástí) CCT nast teplota teplá 2600K - denní 6000K, stmív., RGB, 230V, IP54, rozměry 300x300x90mm.

## Další specifikace:

Použití: Osvětlení v exteriéru například u posezení na terase.

Výhodné vlastnosti: Pomocí mobilního telefonu nebo dálkového ovladače (součástí balení) lze plynule měnit teplotu světla teplá 2600K - denní 6000K. Dálkovým ovladačem, lze svítidlo i stmívat.

Popis: Základna hliník.

Napájení: 230V/50Hz

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 70lm/W,

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP54 - Odolnost proti proudu vody s tlakem 30kN/m2, přicházející ze všech stran - Venkovní prostory vystavené dešti, mokré průmyslové prostory. V koupelnách nejméně zóna 1

Rozměry: d=300mm, h=90mm. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál těleso: Hliník

Povrchová úprava tělesa: Práškový lak.

Materiál difusoru: Plast

ANO, pomocí aplikace v mobilním telefonu, nebo dálkového ovladače

Regulace - stmívání - součástí výrobku: ANO - Pomocí aplikace v mob. telefonu nebo dálk. ovladačem, lze svítidlo stmívat, nastavit teplotu CCT v rozsahu teplá 2600K až denní 6000K, nebo nastavit barvu světla RGB - červená, zelená, modrá 16,5 mio barev

Podmínka montážní polohy: Stropní montáž.

Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou v případě použití úsporných žárovek, nebo LED světelného zdroje.








Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství: Světelný zdroj JE součástí svítidla, dálkový ovladač JE součástí balení.

Záruka na svítidlo 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 1 týden.

## Obrázky produktu a ukázky realizace:







| Kód    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Cena        | Cena vč. DPH |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| ZA5212 | <b>FEROST SQ 24W, IP54, CCT, SMART - Stropní venkovní svítidlo, těleso hliník, tm. šedá, dif. plast opál, LED 24W, 1720lm, smart TUYA WIFI, dálk. ovl. (součástí) CCT nast. teplota teplá 2600K - denní 6000K, stmív., RGB, IP54, 300x300x90mm.</b><br><b>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz</b> | 2 174,70 Kč | 2 631,39 Kč  |

#### Doporučené příslušenství:

|                                                                                     | Kód      | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Cena        | Cena vč. DPH |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
|  | ZA4734   | <b>CONNECT Remote 4Z - Dálkový ovladač pro smart osvětlení, fce zap/vyp, stmívání, nastavení teploty světla CCT, noční svícení, RGB, časovač, pro 4 skupiny</b><br><b>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz</b>                                               | 649,80 Kč   | 786,26 Kč    |
|  | ZA4789   | <b>RF 2Z - Tuya Bluetooth bezdrátový dvouzónový nástěnný ovladač, fce zap/vyp, stmívání, nastavení teploty světla CCT, těleso plast, bílá, napájení baterie, IP20, rozměry 85x85x14mm.</b><br><b>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz</b>                    | 1 634,50 Kč | 1 977,75 Kč  |
|  | ZA4790   | <b>RF 2Z - Tuya Bluetooth bezdrátový dvouzónový nástěnný ovladač, fce zap/vyp, stmívání, nastavení teploty světla CCT, těleso plast, černá, napájení baterie, IP20, rozměry 85x85x14mm.</b><br><b>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz</b>                   | 1 634,50 Kč | 1 977,75 Kč  |
|  | ZA5142   | <b>CONNECT Remote 3Z - Dálkový ovladač pro smart osvětlení, fce zap/vyp, stmívání, nastavení teploty světla CCT, noční svícení, 3 skupiny</b><br><b>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz</b>                                                                 | 643,30 Kč   | 778,39 Kč    |
|  | ZA5143   | <b>TUYA GW, WiFi, Bluetooth - Brána, gateway, bridge pro smart systém Tuya, WiFi 2.4GHz, Bluetooth, pro komunikaci čidel a spotřebičů a Google Assistant, Alexa, napájení microUSB, IP20.</b><br><b>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz</b>                 | 2 141,70 Kč | 2 591,46 Kč  |
|  | DLQ94216 | <b>PIR R01, smart Tuya WiFi - PIR - Stropní vestavný senzor pohybu pro osvětlení, bílý, záběr 360°/120°, dosah až 6m, čas 10s-15min, 3-1000lx, smart Tuya WiFi, max.1,2kW, 230V, IP20, d=76mm, h=68mm</b><br><b>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz</b>     | 448,00 Kč   | 542,08 Kč    |
|  | DLQ94217 | <b>PIR C01, smart Tuya WiFi, 1-10V - PIR - Stropní senzor pohybu pro osvětlení, bílý, záběr 360°/120°, dosah až 8m, čas 10s-15min, 3-1000lx, smart Tuya WiFi, 1-10V, max.2kW, 230V, IP20, d=115mm, h=32mm</b><br><b>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz</b> | 527,50 Kč   | 638,28 Kč    |
|  | DLQ94583 | <b>RF 2Z SW Tuya - Tuya WiFi bezdrátový dvouzónový nástěnný ovladač zap/vyp 2x1000W, napájení 230V, IP20, rozměry 86x86x36mm</b><br><b>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz</b>                                                                              | 510,40 Kč   | 617,58 Kč    |

|                                                                                     | Kód      | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cena        | Cena vč. DPH |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
|    | DLQ94215 | <b>PIR W01 smart Tuya WiFi IP65 - PIR - Nástěnný/stropní senzor pohybu pro osvětlení, bílý, záběr 120°/90°, dosah až 12m, čas 10s-15min, 3-1000lx, smart Tuya WiFi, max.1,2kW, 230V, IP65, 52x80x120mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.e-light.cz">www.e-light.cz</a>                                     | 527,50 Kč   | 638,28 Kč    |
|    | 924930   | <b>SS 1 ZigBee 3.0 - Bezdrátový vypínač 1-tlačítkový Zigbee 3.0, kompatibilní smart systém Tuya, napájení baterie CR2430 1,5V, IP20, plast bílá, rozměry 86x86x13mm, KU68</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.e-light.cz">www.e-light.cz</a>                                                                  | 565,70 Kč   | 684,50 Kč    |
|    | 924920   | <b>SS 2 ZigBee 3.0 - Bezdrátový vypínač 2-tlačítkový Zigbee 3.0, kompatibilní smart systém Tuya, napájení baterie CR2430 1,5V, IP20, plast bílá, rozměry 86x86x13mm, KU68</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.e-light.cz">www.e-light.cz</a>                                                                  | 565,70 Kč   | 684,50 Kč    |
|    | 92882-6  | <b>GW Tuya, WiFi 2.4GHz, ZigBee 3.0 v3 - Brána, gateway, bridge pro smart systém Tuya, WiFi 2.4GHz, Zigbee 3.0,v3, Bluetooth, pro komunikaci čidel a spotřebičů a Google Assistant, Alexa, napájení microUSB, 5V, IP20, rozměry 61x61x16mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.e-light.cz">www.e-light.cz</a> | 754,30 Kč   | 912,70 Kč    |
|    | 92493X   | <b>SS 1 ZigBee 3.0 - Sada 3ks - Bezdrátový vypínač 1-tlačítkový Zigbee 3.0, kompatibilní smart systém Tuya, napájení baterie CR2430 1,5V, IP20, plast bílá, rozměry 86x86x13mm, KU68</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.e-light.cz">www.e-light.cz</a>                                                       | 1 415,70 Kč | 1 713,00 Kč  |
|    | 92492X   | <b>SS 2 ZigBee 3.0 - Sada 3ks - Bezdrátový vypínač 2-tlačítkový Zigbee 3.0, kompatibilní smart systém Tuya, napájení baterie CR2430 1,5V, IP20, plast bílá, rozměry 86x86x13mm, KU68</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.e-light.cz">www.e-light.cz</a>                                                       | 1 415,70 Kč | 1 713,00 Kč  |
|    | 931649   | <b>SMART PIR senzor Tuya WiFi 230V - PIR - Přisazený nebo vestavný senzor pohybu pro osvětlení, bílý, záběr 360°, dosah až 8m, čas sepnutí 5s-60min, soumrak 1-2000lx, montážní výška 2,2-4m, smart Tuya WiFi, 230V, IP20, rozměry d=92mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.e-light.cz">www.e-light.cz</a>  | 528,20 Kč   | 639,12 Kč    |
|   | 931648   | <b>PIR senzor Tuya - PIR - Nástěnný senzor pohybu pro osvětlení, bílý, záběr 180°, dosah až 12m, čas sepnutí 5s-60min, soumrak 10-2000lx, montážní výška 1,8-2,5m, smart Tuya WiFi, 230V, IP44, rozměry 65x91x84mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.e-light.cz">www.e-light.cz</a>                         | 528,20 Kč   | 639,12 Kč    |
|  | 931496   | <b>SMART Tuya dveřní senzor - Dveřní senzor SMART, pro 2x3V AAA baterie, 16A, IP20, ovládání smart systémem Tuya ZigBee, kompatibilní s Google Assistant, Alexa, rozměry 65x27x20mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.e-light.cz">www.e-light.cz</a>                                                        | 198,30 Kč   | 239,94 Kč    |
|  | 931495   | <b>TUYA GW, WiFi ZigBee 3.0 - Brána, gateway, bridge pro smart systém Tuya, WiFi 2.4GHz, Zigbee 3.0, pro komunikaci čidel a spotřebičů a Google Assistant, Alexa, napájení microUSB, 5V, IP20, rozměry 61x61x16mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.e-light.cz">www.e-light.cz</a>                          | 619,80 Kč   | 749,96 Kč    |
|  | 931491   | <b>SMART Zigbee PIR senzor - PIR - Přisazený senzor pohybu pro osvětlení, těleso plast, bílý, záběr 150°, dosah až 5m, smart Tuya ZigBee, baterie 3V, CR2450, IP20, rozměry 34x84mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.e-light.cz">www.e-light.cz</a>                                                        | 329,80 Kč   | 399,06 Kč    |
|  | 930935   | <b>TUYA GW, WiFi ZigBee 3.0 G1 - Brána, gateway, bridge pro smart systém Tuya, WiFi 2.4GHz, Zigbee 3.0, pro komunikaci čidel a spotřebičů a Google Assistant, Alexa, napájení microUSB, 5V, IP20, rozměry d=72mm, h=25mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.e-light.cz">www.e-light.cz</a>                   | 804,80 Kč   | 973,81 Kč    |

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítilna a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.e-light.cz/tuya-gw-wifi-zigbee-30-g1-930935-gateway-bridge-brana-smart-system-tuya-wifi-zigbee-30-v3-201205>



23. 05. 2024 20:44:06