

Osvětlení kuchyně, jídelny, obývacího

varianta 01

19. 01.2025

Pozice	Obrázek	Název	Počet	Cena / MJ	Celkem	DPH
001 109-02aa Prostor kuchyně		CELLE LED 40W - Stropní, nebo závěsné svítidlo, těleso hliníkový profil, povrch černá, LED 40W, 4000lm, neutrální 4000K, vyzař. úhel 34°, UGR<19, Ra80, 230V, IP20, 1288x35x70mm, vč. lank. závěsu 1200mm, lze zkrátit Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz Příspěvek na likvidaci historického elektrozařízení Obvyklá dodací lhůta: 6 týdnů.	1.00	2 318,30 Kč	2 318,30 Kč	21%
002 109-02ab Prostor kuchyně		CEILING CUP 1 - Stropní krytka pro 1 kabel, pro napájení svítidel, těleso kov, povrch černá, 230V, tř.1, d=100mm, h=40mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz Obvyklá dodací lhůta: 3 týdny.	1.00	246,90 Kč	246,90 Kč	21%
003 109-03aa Osvětlení varného ostrůvku		LIPONDA 1x50W GU10 KRUH - Stropní, podhledové, bodové, komínkové kruhové svítidlo, materiál hliník, povrch černá, pro žárovku 1x50W, GU10, ES50, 230V, IP20, tř.1, rozměry d=82mm, h=35mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz Příspěvek na likvidaci historického elektrozařízení Obvyklá dodací lhůta: 3 týdny.	3.00	230,00 Kč	690,00 Kč	21%
004 109-03ab Osvětlení varného ostrůvku		LED 7W GU10 ES50 - Světelný zdroj žárovka, zákl plast bílá, difuzor plast mat, LED 7W, GU10 ES50, neutrální 4000K, 560lm, Ra80, 230V, stří život 35.000h, 50.000x zap/vyp, d=50mm h=54mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz Příspěvek na likvidaci historického elektrozařízení Obvyklá dodací lhůta: 4 dny.	3.00	31,40 Kč	94,20 Kč	21%
005 109-04Aaa - LED pásek v podhledu		LED pásek 28LED/m, 18W/m, 12V - LED pásek, těleso plast, povrch bílá, 28LED, 18W/m, teplá 3000K, 1450lm/m, Ra80, dělení po 35,71mm, vyzař. úhel 160°, 12V, rozměry w=10mm, l=5000mm, cena za 1m. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz Příspěvek na likvidaci historického elektrozařízení Obvyklá dodací lhůta: 5 dnů.	5.00	107,50 Kč	537,50 Kč	21%
006 109-04Aba - LED pásek v podhledu		SADLERIA profil - Přisazený, rohový profil pro LED pásy, sklon 45°, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 14,5x14,5mm, l=3000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz Obvyklá dodací lhůta: 3 týdny.	2.00	286,00 Kč	572,00 Kč	21%
007 109-04Abb - LED pásek v podhledu		DNB 15,2x0,8mm - VÝPRODEJ Nasouvací difuzor k profilu pro LED pásy, materiál polykarbonát PC/PP, povrch čirá, propustnost 93%, rozměry 15,2x0,8mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz Obvyklá dodací lhůta: 3 týdny.	3.00	20,00 Kč	60,00 Kč	21%
008 109-04Aca - LED pásek v podhledu		LED zdroj 12V, 100W - Napájecí zdroj pro LED pásy, vstup 230V, výstup 12V, 100W, IP20, rozměry 165x45x30mm, ochrana proti přehřátí, zkratu a přetížení. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz Příspěvek na likvidaci historického elektrozařízení Obvyklá dodací lhůta: 1 týden.	1.00	396,70 Kč	396,70 Kč	21%

Pozice	Obrázek	Název	Počet	Cena / MJ	Celkem	DPH
009		LED pásek 28LED/m, 18W/m, 12V - LED pásek, těleso plast, povrch bílá, 28LED, 18W/m, teplá 3000K, 1450lm/m, Ra80, dělení po 35,71mm, vyzař úhel 160°, 12V, rozměry w=10mm, l=5000mm, cena za 1m. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz Příspěvek na likvidaci historického elektrozařízení Obvyklá dodací lhůta: 5 dnů.	5.00	107,50 Kč	537,50 Kč	21%
109-04Baa - LED pásek v podhledu			5.00	0,40 Kč	2,00 Kč	21%
010		SADLERIA profil - Přisazený, rohový profil pro LED pásy, sklon 45°, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=10mm, rozměry 14,5x14,5mm, l=3000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz Obvyklá dodací lhůta: 3 týdny.	1.00	286,00 Kč	286,00 Kč	21%
109-04Bba - LED pásek v podhledu						
011		DNB 15,2x0,8mm - VÝPRODEJ Nasouvací difuzor k profilu pro LED pásy, materiál polykarbonát PC/PP, povrch čirá, propustnost 93%, rozměry 15,2x0,8mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz Obvyklá dodací lhůta: 3 týdny.	1.00	20,00 Kč	20,00 Kč	21%
109-04Bbb - LED pásek v podhledu						
012		LED zdroj 12V, 100W - Napájecí zdroj pro LED pásy, vstup 230V, výstup 12V, 100W, IP20, rozměry 165x45x30mm, ochrana proti přehřátí, zkratu a přetížení. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz Příspěvek na likvidaci historického elektrozařízení Obvyklá dodací lhůta: 1 týden.	1.00	396,70 Kč	396,70 Kč	21%
109-04Bca - LED pásek v podhledu			1.00	0,84 Kč	0,84 Kč	21%
013		NARILEA PENDANT LED 1x22W - VÝPRODEJ Závěsné svítidlo, základna kov, těleso kov, povrch lak bílá mat, difuzor plast mat, LED 1x22W, teplá 3000K, 1540lm, 230V, IP20, tř.1. rozměry d=400mm h=400mm, včetně závěsu l=1200mm, lze z Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz Obvyklá dodací lhůta: 2 týdny.	1.00	2 045,90 Kč	2 045,90 Kč	21%
109-05 - lustr						
014		FORMA SL 1x4W, GU10, 3F, II - Bodové svítidlo do napájecí 3F lišty, nastav směr svícení, materiál hliník, povrch černá, pro žárovku 1x4W, GU10, 230V, IP20, tř.1, rozměry d=36mm, h=95mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz Příspěvek na likvidaci historického elektrozařízení Obvyklá dodací lhůta: 1 týden.	1.00	358,20 Kč	358,20 Kč	21%
109-06aa - Bodovky v liště			1.00	4,00 Kč	4,00 Kč	21%
015		LIARA LED 5W teplá 3000K - VÝPRODEJ Bodový světelný zdroj, základna plast, povrch bílá, sklo číré, žárovka LED 5W, GU10 ES50, 345lm, teplá 3000K, vyzařovací úhel 38°, 230V, stř. životnost 25.000h, rozměry d=50mm, h=53mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz Příspěvek na likvidaci historického elektrozařízení Obvyklá dodací lhůta: 1 týden.	1.00	19,00 Kč	19,00 Kč	21%
109-06az - Bodovky v liště			1.00	2,50 Kč	2,50 Kč	21%
016		VESTAVNÁ 3F LIŠTA NORDIC ALUMINIUM - Vestavná 3-okruhová napájecí lišta, materiál hliník, povrch černá RAL9005, 3x230V, 16A, IP20, L=3000mm, NORDIC ALUMINIUM - GLOBAL TRAC - LIVAL Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz Příspěvek na likvidaci historického elektrozařízení Obvyklá dodací lhůta: 5 týdnů.	1.00	2 137,20 Kč	2 137,20 Kč	21%
109-06ba - Bodovky v liště			1.00	7,00 Kč	7,00 Kč	21%
017		stropní PŘÍCHYTKA NORDIC ALUMINIUM - Stropní příchytka lišty materiál hliník, černá, NORDIC ALUMINIUM - GLOBAL TRAC - LIVAL Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz Obvyklá dodací lhůta: 5 týdnů.	3.00	65,10 Kč	195,30 Kč	21%
109-06bb - Bodovky v liště						
018		KONCOVÁ ZÁSLEPKA NORDIC ALUMINIUM - Koncová záslepka 3F lišty, materiál plast černá, 3F NORDIC ALUMINIUM - GLOBAL TRAC - LIVAL Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz	1.00	45,60 Kč	45,60 Kč	21%
109-06bc - Bodovky v liště						

Pozice	Obrázek	Název	Počet	Cena / MJ	Celkem	DPH
Obvyklá dodací lhůta: 5 týdnů.						
019 109-06bd - Bodovky v liště		KONCOVÝ NAPAJEČ NORDIC ALUMINIUM - Koncový napaječ napájecího lištového systému 230V, 3x16A, tříokružový, materiál plast barva černá, mirror image, 3F NORDIC ALUMINIUM - GLOBAL TRAC - LIVAL Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz Obvyklá dodací lhůta: 5 týdnů.	1.00	233,80 Kč	233,80 Kč	21%
020 109-07aa - Stojací lampa		SULENIO F - Stojací lampa, základna kov, povrch černá, stínítko textil černá, pro žárovku 3x60W, E27, 230V, IP20, tř.1, rozměry d=580mm, h=1620mm, vč vypínače na kabelu Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz Příspěvek na likvidaci historického elektrozařízení Obvyklá dodací lhůta: 3 týdny.	1.00	8 268,80 Kč	8 268,80 Kč	21%
021 109-07az - Stojací lampa		LARIA LED 9W E27 teplá 3000K 810LM - Světelný zdroj LED žárovka, materiál kov, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 9W, E27, A60, 810lm, teplá 3000K, 230V, střední životnost 25.000h, rozměry d=60mm, h=110mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz Příspěvek na likvidaci historického elektrozařízení Obvyklá dodací lhůta: 1 týden.	1.00	32,30 Kč	32,30 Kč	21%
Celkem bez DPH					19 491,90 Kč	
DPH 21%					4 104,47 Kč	
Celkem					23 649,55 Kč	